

foxit



Kurzanleitung

Foxit[®] PhantomPDF[™]

Für Windows

Microsoft[®] Partner

Gold Independent Software Vendor (ISV)

Foxit® PhantomPDF™ – Kurzanleitung

Diese Anleitung bietet Ihnen eine Kurzeinführung in die Hauptfunktionen von Foxit PhantomPDF. Detaillierte Anweisungen finden Sie in unserem Benutzerhandbuch.

Erste Schritte

Installieren von Foxit PhantomPDF

Systemanforderungen

Betriebssysteme

- Windows 7 (32 Bit und 64 Bit)
- Windows 8.x Vollversion.
- Windows 10.
- Microsoft Office® 2007 oder höhere Version (für bestimmte Funktionen zur PDF-Erstellung erforderlich)
- Bestätigt als Citrix Ready® mit Citrix XenApp® 7.6.

Empfohlene Mindesthardware für bessere Leistung

- 1,3-GHz-Prozessor oder schneller
- 512 MB RAM (empfohlen: 1 GB RAM oder höher)
- 2 GB verfügbarer Festplattenspeicher
- Bildschirmauflösung 1024 x 768

Installieren

Die Installationsdatei für Foxit PhantomPDF hat das Format MSI. Laden Sie das Installationsprogramm auf Ihren Computer herunter und gehen Sie dann wie folgt vor (z. B. für *Business*-Edition):

1. Doppelklicken Sie auf „FoxitPhantomPDF_Business_enu_Setup.msi“. Der Setup-Assistent wird eingeblendet. Klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren.
2. Foxit PhantomPDF ist durch Gesetze zum Schutz des Urheberrechts geschützt. Um fortzufahren, müssen Sie daher die Lizenzvereinbarung akzeptieren. Aktivieren Sie das Feld **Ich stimme den Bedingungen des Lizenzvertrags zu**, um fortzufahren.
3. Für Foxit PhantomPDF gibt es zwei Installationsarten. Der Benutzer kann das Installationsverzeichnis ändern oder die Standardeinstellungen beibehalten.
Typisch: Alle Funktionen werden standardmäßig installiert; allerdings ist hierfür mehr Festplattenspeicher erforderlich.

Benutzerdefiniert: Benutzer können selbst angeben, welche Programmfunktionen installiert werden sollen.

4. Wenn Sie den Installationstyp **Typisch** auswählen möchten, klicken Sie einfach auf **Installieren**. Für die **benutzerdefinierte Installation** gehen Sie wie folgt vor:
 - A) Klicken Sie auf **Durchsuchen**, um das Installationsverzeichnis des PDF Viewer Plug-ins zu ändern.
 - B) Klicken Sie auf **Datenträgerverwendung**, um zu prüfen, wie viel freier Festplattenspeicher für die ausgewählten Funktionen verfügbar ist.
 - C) Aktivieren Sie die Optionen, die Sie installieren möchten, und klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren.
 - D) Wählen Sie die weiteren Aufgaben aus, die das Installationsprogramm ausführen soll, und klicken Sie auf **Installieren**, um die Installation zu starten.
5. Sobald die Installation abgeschlossen ist, wird der Benutzer in einem Dialogfeld darüber informiert, dass Foxit PhantomPDF installiert wurde. Sie können das Feld **Foxit PhantomPDF starten** aktivieren, um die Anwendung sofort nach der Installation auszuführen. Klicken Sie auf **Fertig stellen**, um die Installation abzuschließen.

Installation über die Befehlszeile

Sie können die Anwendung auch über die Befehlszeile installieren. Verwenden Sie dazu folgenden Befehl:

```
msiexec /Option <obligatorischer Parameter> [optionaler Parameter]  
[EIGENSCHAFT=Eigenschaftswert]
```

Detaillierte Informationen zur Datei „msiexec.exe“ sowie zu den obligatorischen und optionalen Parametern erhalten Sie durch Eingabe von „msiexec“ in der Befehlszeile oder durch Aufrufen des Microsoft TechNet-Hilfecenters.

Öffentliche Eigenschaften des Foxit PhantomPDF-MSI-Installationspakets

Die Installationseigenschaften von Foxit PhantomPDF ergänzen die öffentlichen Standardeigenschaften von MSI. Auf diese Weise können Administratoren die Installation der Anwendung besser steuern.

Eine vollständige Liste der öffentlichen Standardeigenschaften finden Sie hier:

[http://msdn.microsoft.com/en-gb/library/aa370905\(VS.85\).aspx](http://msdn.microsoft.com/en-gb/library/aa370905(VS.85).aspx)

Eigenschaften von Foxit PhantomPDF:

ADDLOCAL <Liste der Funktionen> Der Wert der Eigenschaft ADDLOCAL ist eine durch Trennzeichen getrennte Liste der Funktionen, die mit der Installation von Foxit PhantomPDF lokal verfügbar gemacht werden. Das Foxit PhantomPDF-Installationsprogramm besteht aus den folgenden Funktionen:

FX_PDFVIEWER: Foxit PDF Viewer mit den entsprechenden Komponenten.

FX_FIREFOXPLUGIN – Plug-in zum Öffnen von PDF-Dateien in Mozilla Firefox, Opera, Safari und Chrome. Für diese Funktion muss FX_PDFVIEWER installiert sein.

FX_EALS – Modul zum Anzeigen von ostasiatischen Sprachen. Ostasiatische Sprachen können ohne es nicht richtig angezeigt werden. Für diese Funktion muss FX_PDFVIEWER installiert sein.

FX_SPELLCHECK – Rechtschreibprüfung für die Suche nach falsch geschriebenen Wörtern im Texteingabe- und Formularausfüllhilfe-Modus. Dieses Tool bietet ebenfalls Vorschläge zur richtigen Schreibung für häufige Fehler. Für diese Funktion muss FX_PDFVIEWER installiert sein.

FX_PDFA: Modul zur Prüfung der Kompatibilität mit PDF/A-1a und PDF/A-1b. Für diese Funktion muss FX_PDFVIEWER installiert sein.

FX_OCR: Modul, mit dem gescannte und bildbasierte PDF-Dokumente für Markierung und Suche aufbereitet werden. Für diese Funktion muss FX_PDFVIEWER installiert sein.

FX_CREATOR: Foxit PhantomPDF Creator installiert einen virtuellen Drucker auf dem System. Creator kann druckbare Dokumente problemlos und schnell in PDF-Dateien von hoher Qualität umwandeln. Für diese Funktion muss FX_PDFVIEWER installiert sein.

FX_CONVERTTEXT: Shell-Erweiterung, mit der über das Kontextmenü PDF-Dateien umgewandelt oder unterstützte Dateien kombiniert werden können. Für diese Funktion muss FX_CREATOR installiert sein.

FX_CREATORWORDADDIN – Add-in für die Microsoft Word-Symbolleiste zum Erstellen von PDF-Dokumenten mit einem Klick. Für diese Funktion muss FX_CREATOR installiert sein.

FX_CREATOREXCELADDIN: Add-in für die Microsoft Excel-Symbolleiste zum Erstellen von PDF-Dokumenten mit einem Klick. Für diese Funktion muss FX_CREATOR installiert sein.

FX_CREATORPPTADDIN: Add-in für die Microsoft Power Point-Symbolleiste zum Erstellen von PDF-Dokumenten mit einem Klick. Für diese Funktion muss FX_CREATOR installiert sein.

	<p>FX_CREATOROUTLOOKADDIN: Add-in für die Microsoft Outlook-Symbolleiste zum Erstellen von PDF-Dokumenten mit einem Klick. Für diese Funktion muss FX_CREATOR installiert sein.</p> <p>FX_SE: Plug-ins für Windows-Explorer und die Windows-Shell. Mithilfe dieser Erweiterungen können PDF-Miniaturbilder im Windows-Explorer angezeigt und Vorschaufenster für PDF-Dateien im Windows-Betriebssystem und in Office 2007 (oder höhere Version) konfiguriert werden. Für diese Funktion muss FX_PDFVIEWER installiert sein.</p> <p>FX_IFILTER: Foxit PDF IFilter ist ein Plug-in für Windows-Suchmaschinen und kann beim Durchsuchen eines PDF-Dokuments verwendet werden.</p> <p>FX_CONNECTEDPDF – Plug-in zum Bereitstellen von ConnectedPDF-Funktionen einschließlich Erstellung, Freigabe, Schutz und Nachverfolgung von PDF-Dokumenten weltweit.</p>
INSTALLLOCATION	Gibt den Speicherort des Ordners für das installierte Produkt an.
MAKEDEFAULT	Standardwert ist 1. Damit wird Foxit PhantomPDF als Standardanwendung zum Öffnen von PDF-Dateien festgelegt.
VIEW_IN_BROWSER	Standardwert ist 1. Damit wird Foxit PhantomPDF zum Öffnen von PDF-Dateien in Browsern konfiguriert.
DESKTOP_SHORTCUT	Standardwert ist 1. Damit erstellt das Installationsprogramm eine Desktop-Verknüpfung mit der installierten Anwendung.
STARTMENU_SHORTCUT	Standardwert ist 1. Damit erstellt das Installationsprogramm für die installierte Anwendung und entsprechende Komponenten eine Gruppe im Menü „Programme“.
SETDEFAULTPRINTER	Standardwert ist 1. Damit installiert das Installationsprogramm Foxit PhantomPDF Printer und legt ihn als Standarddrucker für das System fest.
LAUNCHCHECKDEFAULT	Standardwert ist 1. Damit überprüft Foxit PhantomPDF beim Programmstart, ob Foxit PhantomPDF als Standard-Leseprogramm festgelegt ist.
KEYPATH	Erstellt eine Lizenzschlüsseldatei und speichert sie im Installationsordner von Foxit PhantomPDF ab.
REMOVENEWVERSION:	Erzwingt bei einer Installation das Überschreiben der höheren Version von Foxit PhantomPDF mit dem Wert „1“.
CLEAN:	Wird mit dem Befehl „/uninstall“ ausgeführt, wobei alle Registrierungsdaten und zugehörigen Dateien von PhantomPDF mit dem Wert „1“ entfernt werden. (<i>Hinweis: Dies ist ein Befehl zur Deinstallation.</i>)

AUTO_UPDATE	Mit dem Wert „0“ werden Updates nicht automatisch heruntergeladen und installiert. Mit dem Wert „1“ wird automatisch geprüft, ob Updates vorhanden sind, und diese werden heruntergeladen. Benutzer können aber den Installationszeitpunkt auswählen. Mit dem Wert „2“ werden Updates automatisch installiert. Der Standardwert ist „1“.
CPDF_DISABLE	Deaktiviert die ConnectedPDF-Funktionen durch Setzen des Werts auf „1“.
EDITION	Gibt die zu installierende Foxit PhantomPDF Edition an (<i>Standard, Business</i> oder <i>Education</i>).

Beispiele für Befehlszeilen:

1. Installation der Anwendung im Silent-Modus (keine Benutzerinteraktion) im Ordner „C:\Programme\Foxit Software“:

```
msiexec /i "Foxit PhantomPDF.msi" /quiet INSTALLLOCATION="C:\Programme\Foxit Software"
```

2. Nur Installation von Foxit PDF Viewer und Firefox-Plug-in:

```
msiexec /i "Foxit PhantomPDF.msi" /quiet ADDLOCAL="FX_PDFVIEWER, FX_FIREFOXPLUGIN"
```

3. Aktivieren Sie die Anwendung bei der Ausführung des Installationsprogramms mit der Lizenzschlüsseldatei, die Sie auf Laufwerk C: gespeichert haben:

```
msiexec /i "Foxit PhantomPDF.msi" KEYPATH="C:\fpmkey.txt"
```

4. Keine Installation von Foxit PhantomPDF Printer:

```
msiexec /i "Foxit PhantomPDF.msi" ADDLOCAL=ALL, ADVERTISE="FX_CREATOR" /qn
```

Aktivieren von Foxit PhantomPDF

1. Nach der Installation von Foxit PhantomPDF, wird der Aktivierungs-Assistent eingeblendet. Falls Sie bereits eine Lizenz für Foxit PhantomPDF erworben haben, registrieren Sie Ihren Lizenzschlüssel mit einem Klick auf **Aktivieren**. Andernfalls können Sie Foxit PhantomPDF mit einem Klick auf **Jetzt kaufen** auf der Foxit-Website kaufen. Wenn Sie sich für eine **Testversion** entscheiden, können Sie eine kostenlose 14-Tage-Testversion von Foxit PhantomPDF herunterladen. Nach Ablauf des Testzeitraums sind nur noch die kostenfreien Funktionen verfügbar.
2. Nachdem Sie auf **Aktivieren** geklickt haben, werden Sie im Dialogfeld aufgefordert, den Code des Registrierungsschlüssels einzugeben. Sie können diesen Schlüssel zu einem späteren Zeitpunkt über **Hilfe > Aktivieren** aktivieren, wenn Sie Foxit PhantomPDF ausführen. Klicken Sie auf **Weiter**, um den Vorgang fortzusetzen.
3. Geben Sie die Benutzerinformationen im Feld „Benutzername“ ein (siehe Beispiel unten). Klicken Sie auf **Jetzt aktivieren**, um das Programm zu aktivieren.

4. Wenn Sie das Programm erfolgreich aktiviert haben, wird eine entsprechende Meldung eingeblendet. Klicken Sie auf **OK**.
5. Starten Sie die Anwendung neu, damit die Änderungen wirksam werden können. Um die Anwendung jetzt neu zu starten, klicken Sie auf **OK**. Andernfalls klicken Sie auf **Abbrechen**, um die Anwendung später neu zu starten.

Deaktivieren von Foxit PhantomPDF

Sie können Foxit PhantomPDF auf einem Gerät deaktivieren, um es auf einem anderen Gerät zu aktivieren. Nach der Deaktivierung können Sie weiterhin die Funktionen von Foxit PhantomPDF *Express* verwenden. Klicken Sie auf **Hilfe > Deaktivieren**, um Foxit PhantomPDF zu deaktivieren.

Deinstallieren von Foxit PhantomPDF

Deinstallieren

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Klicken Sie auf **Start > Alle Programme > Foxit PhantomPDF > Deinstallieren**.
- Klicken Sie auf **Start > Systemsteuerung > Programme und Funktionen > Foxit PhantomPDF** auswählen und klicken Sie auf **Deinstallieren**.
- Doppelklicken Sie im Installationsverzeichnis von Foxit PhantomPDF auf die Datei „uninstall.exe“. Laufwerkname: \...\Foxit Software\Foxit PhantomPDF\.


Verwenden von Foxit PhantomPDF

- [Menü „Datei“](#)
- [Skin und Werkzeugleiste](#)
- [In Dokumenten navigieren und Elemente auswählen](#)
- [Alle verschiedenen Werkzeuge anzeigen](#)
- [Erstellen und Validieren von Standards](#)
- [Integriert mit Foxit PDF IFilter](#)

Menü „Datei“

Die Funktionen **Öffnen**, **Speichern**, **Drucken**, **Aktionsassistent** und andere allgemeine Werkzeuge stehen zur Verfügung, wenn Sie auf das Menü **Datei** klicken und die entsprechende Funktion im Dropdownmenü auswählen. Sie können auch auf **Öffnen** klicken, um PDF-Dateien auf lokalen Laufwerken oder auf Cloud-Servern wie Foxit Archive, Alfresco, SharePoint, OneDrive, Google Drive und anderen zu öffnen. Um die Dokumenteigenschaften zu prüfen, wählen Sie im Menü

„Datei“ die Option **Eigenschaften** aus. Über die Option **Einstellungen** können Sie die Programmeinstellungen ändern.




Skin und Werkzeugleiste

Es gibt fünf Skins, mit denen Benutzer die Darstellung der Software ändern können: **Klassisch**, **Schwarz**, **Blau**, **Orange** und **Lila**. Um die Skin des Arbeitsbereichs zu ändern, wählen Sie **Datei > Skin ändern** aus. Wählen Sie die entsprechende Skin aus der Liste aus.



Menüband-Modus

Im Menüband-Modus weist die Benutzeroberfläche eine Reihe von Werkzeugleisten auf, die in Form von Registerkarten auf einer Registerkartenleiste angezeigt werden. Ein Menüband enthält die Benutzeroberfläche für eine Anwendung in einer großen Werkzeugleiste. Die Steuerelemente sind dabei nach Funktionalitäten gruppiert und grafisch dargestellt. In der Menüband-Symboleiste von Foxit PhantomPDF werden Ihre Werkzeuge nach Aufgaben gruppiert. Dadurch entfällt der Bedarf an einer großen Zahl verschiedener Werkzeugleisten mit Symbolen und Sie haben alle Befehle, die Sie am häufigsten verwenden, bequem zur Hand.




(Business Edition)

- Menüband anzeigen/ausblenden


Klicken Sie in der rechten oberen Ecke auf  oder , um die Werkzeugleiste zu reduzieren/zu erweitern.

In Dokumenten navigieren und Text oder Anmerkungen auswählen



Die vier nützlichsten Werkzeuge für die Navigation und die Interaktion mit PDF-Dateien lauten „Hand“, „Text markieren“, „Anmerkung auswählen“ und „Zoom“. Mit dem Werkzeug „Hand“ können Sie in der PDF-Datei blättern, Links aufrufen, Formulare ausfüllen und Multimediadateien wiedergeben. Mit dem Werkzeug „Anmerkung auswählen“ können Sie mehrere Anmerkungen auswählen und sie dann zusammen verschieben und ausrichten bzw. ihre Größe ändern. Mit dem Werkzeug „Text markieren“ können Sie zu kopierenden Text markieren, Anmerkungen hinzufügen und Lesezeichen verwalten. Mit dem Werkzeug „Zoom“ können Sie die Seite für eine bessere Lesbarkeit vergrößern bzw. verkleinern.


Alle verschiedenen Werkzeuge anzeigen




Registerkarte „Start“ in Business Edition

Klicken Sie auf die Schaltflächen in den einzelnen Registerkarten im Menüband, um zwischen verschiedenen Werkzeugen zu wechseln. Die QuickInfo wird angezeigt, wenn sich der Zeiger über dem jeweiligen Werkzeug befindet. Die Registerkarte **START** enthält beispielsweise die Gruppen „Werkzeuge“, „Ansicht“, „Bearbeiten“, „Kommentar“, „Seitenorganisation“, „Umwandeln“ und „Schützen“. Mit diesen Text- und Anmerkungswerkzeugen können Sie in PDF-Dateien navigieren und mit diesen interagieren, Seiten vergrößern bzw. verkleinern, Seiteninhalte bearbeiten, Kommentare verwalten, Seiten organisieren, Text per OCR erkennen, eine Signatur platzieren und andere grundlegende Funktionen ausführen.

Erstellen und Validieren von Branchenstandards



Mithilfe des Werkzeugs **Branchenstandard** in Foxit PhantomPDF können Sie die Standards für PDF-Dokumente für bestimmte Branchen und Funktionen angeben. Foxit PhantomPDF ermöglicht die Kompatibilitätsprüfung und Erstellung von PDF/A-, PDF/E- und PDF/X-Dateien, um Branchenstandardnormen zu entsprechen. Wählen Sie unter **Umwandeln** > **Kompatibilität** >

Branchenstandard  einen Branchenstandard aus. Klicken Sie anschließend im angezeigten


Dialogfeld auf **Analysieren** oder **Analysieren und reparieren**. Sie können Ihre PDF-Dokumente auch dem Branchenstandard entsprechend erstellen, indem Sie diese mit Foxit PhantomPDF *Business* als PDF/X-, PDF/A- oder PDF/E-Dateien speichern.


Integriert mit Foxit PDF IFilter


Im Lieferumfang von Foxit PhantomPDF ist auch Foxit PDF IFilter for Desktop enthalten. Dadurch können Benutzer eine große Anzahl an PDF-Dokumenten indizieren und Textstellen in diesen Dokumenten im Handumdrehen auf ihrem Desktopsystem finden. Sie können Foxit PDF IFilter im Installationsverzeichnis von Foxit PhantomPDF aktivieren.

Dokumentansichten

Angegebene Seiten aufrufen


- Klicken Sie in der Gruppe **Gehe zu** auf der Registerkarte **ANSICHT** oder in der Statusleiste auf **Erste Seite**, **Letzte Seite**, **Vorherige Seite** und **Nächste Seite**, um die PDF-Datei anzuzeigen. Sie können die Seite auch aufrufen, indem Sie die entsprechende Seitenzahl eingeben. Mit der Option **Vorherige Ansicht** können Sie zur zuvor angezeigten Instanz zurückkehren, mit **Nächste Ansicht** wechseln Sie zur danach angezeigten Instanz.
- Sie können mit Lesezeichen zu bestimmten Themen springen. Klicken Sie dazu im Navigationsbereich links auf die Schaltfläche **Lesezeichen** . Klicken Sie anschließend auf das Lesezeichen oder klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie „Gehe zu Lesezeichen“ aus. Klicken Sie auf das Pluszeichen (+) oder das Minuszeichen (-), um den Inhalt des Lesezeichens zu erweitern bzw. zu reduzieren.



- Um mit Seitenminiaturbildern zu einer Seite zu wechseln, klicken Sie im linken Navigationsbereich auf die Schaltfläche **Seitenminiaturbilder**  und dann auf das entsprechende Miniaturbild. Um zu einer anderen Position auf der aktuellen Seite zu wechseln, verschieben Sie das rote Kästchen im Miniaturbild. Um die Größe eines Seitenminiaturbilds anzupassen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Miniaturbild

und wählen Sie **Seitenminiaturbilder vergrößern** oder **Seitenminiaturbilder verkleinern** aus.


Anzeige von Dokumenten ändern



Seitenansichtswerkzeuge



In Foxit PhantomPDF können die Seiten einer PDF-Datei je nach Zweck und Vorlieben auf verschiedene Weise angezeigt werden. Auf der Registerkarte **Ansicht** können Sie die folgenden Seitenlayouts auswählen: „Eine Seite“, „Mehrseitig“, „Fortlaufend“, „Mehrseitig fortlaufend“, „Teilen“ und „Separates Deckblatt“.

Seitenvergrößerung anpassen






Ansichtswerkzeuge

Klicken Sie auf die Registerkarte **Start** und wählen Sie in der Gruppe **Ansicht** die Werkzeuge aus.

1. Klicken Sie auf das Werkzeug **Vergrößern**  oder **Verkleinern** , um das Dokument zu vergrößern bzw. zu verkleinern.
2. Klicken Sie auf **Ganze Seite**, um eine ganze Seite auf dem Bildschirm anzuzeigen, auf **Seitenbreite anpassen**, um die Seitenbreite an die Bildschirmbreite anzupassen, auf **An sichtbaren Bereich anpassen**, um die Seitengröße an den sichtbaren Bereich der Seite anzupassen, oder auf **Originalgröße**, um zur Originalgröße der Seite zurückzukehren.
3. Klicken Sie auf **Nach rechts drehen/Nach links drehen**, um die Seitenansicht um 90 Grad im Uhrzeigersinn bzw. gegen den Uhrzeigersinn zu drehen.


Auf der Registerkarte **Ansicht** können Sie in der Gruppe **Assistent** die folgenden Werkzeuge auswählen:

1. Klicken Sie auf das Werkzeug **Zoom-Auswahlrahmen** , um eine ganze Seite zu vergrößern. Klicken Sie auf dieses Werkzeug und ziehen Sie den Mauszeiger, um einen Bereich der Seite zu vergrößern.
2. Klicken Sie auf das Werkzeug **Lupe**  und verschieben Sie es an die Position auf der Seite, die Sie anzeigen möchten. Im Dialogfeld „Lupenwerkzeug“ werden die vergrößerten bzw. verkleinerten Objekte angezeigt.

3. Klicken Sie auf das Werkzeug **Vergrößerungsglas** , um Ausschnitte des PDF-Dokuments bequem zu vergrößern.

Erstellen und Exportieren

Foxit PhantomPDF bietet Ihnen fast unbegrenzte Möglichkeiten PDF-Dateien sowie 3D-PDF-Dateien aus Dateien mit dem Format DWG und DXF zu erstellen. Auf der Registerkarte **Umwandeln** können Sie PDF-Dokumente direkt aus bestimmten Dateitypen, einer leeren Seite, Webseite, einem Scanner oder der Zwischenablage erstellen. Sie können auch PDF-Portfolios erstellen sowie PDF-Dokumente als Bild, MS Office-Dokument, HTML usw. exportieren.




Die Gruppen „Erstellen“ und „Exportieren“

- [PDF-Datei mit einem Klick erstellen](#)
- [PDF-Dateien aus Microsoft Office erstellen](#)
- [PDFs aus Microsoft Visio erstellen \(nur Business\)](#)
- [Erstellen einer PDF-Datei mit dem Befehl „Drucken“](#)
- [Erstellen einer PDF-Datei mit „In Evernote drucken“](#)
- [Erstellen einer PDF-Datei über den Scanner](#)
- [Erstellen einer PDF-Datei in Webbrowsern](#)
- [Erstellen von PDF-Portfolios](#)
- [Alle Bilder in PDF-Datei exportieren](#)
- [PDF-Datei als Bild, MS Office-Dokument, HTML usw. exportieren](#)

PDF-Datei mit einem Klick erstellen

So erstellen Sie eine PDF-Datei mit einem Mausklick

- Ziehen Sie das zu konvertierende Dokument auf das Foxit PhantomPDF-Desktopsymbol .
- Wenn Foxit PhantomPDF geöffnet ist, ziehen Sie die Datei direkt in das Anwendungsfenster, und legen Sie sie dort ab.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol des Dokuments, das Sie umwandeln möchten, und wählen Sie **In Foxit PhantomPDF in PDF umwandeln** aus.

Mit Foxit PhantomPDF können Sie außerdem PDF-Dokumente aus leeren Seiten, Webseiten, der Zwischenablage sowie mit den Werkzeugen unter **Datei > Erstellen** oder auf der Registerkarte **Umwandeln** schnell erstellen. Beim Erstellen von PDF-Dateien aus Webseiten können Sie wählen, ob Sie die gesamte Webseite oder eine bestimmte Anzahl von Ebenen der Webseite umwandeln möchten, sowie weitere Optionen für Zeitüberschreitung, Links usw. festlegen.

PDF-Dateien aus Microsoft Office erstellen

Mit Foxit PhantomPDF können Sie professionelle und sichere PDF-Dateien direkt aus Microsoft Office-Anwendungen (Word, Excel, PPT und Outlook) erstellen. Beim Erstellen von PDF-Dateien aus Microsoft Word werden Lesezeichen, Links, Gliederungen und weitere Funktionen während der Umwandlung automatisch beibehalten.

Mit Foxit PhantomPDF können Sie außerdem personalisierte E-Mail-Nachrichten, Briefe oder Bezeichnungen, die über die Funktion **Seriendruck** von Microsoft Word erstellt wurden, gleichzeitig in PDF-Dateien umwandeln. Sie können auch die Einstellungen ändern, um die PDF-Dateien ggf. als E-Mail-Anhänge an eine Anzahl von Personen zu senden.

PDFs in Microsoft Visio erstellen (nur *Business*)

Mit dem PhantomPDF Creator-Plug-in in Microsoft Visio können Sie aus Visio-Dateien schnell und einfach PDF-Dateien erstellen, während die Eigenschaften des Dokuments in der erstellten PDF-Datei je nach Umwandlungseigenschaften beibehalten werden.

Erstellen einer PDF-Datei mit dem Befehl „Drucken“

1. Öffnen Sie die Datei.
2. Wählen Sie im Hauptmenü **Datei > Drucken** aus.
3. Wählen Sie in der Druckerliste **Foxit PhantomPDF Printer** aus.

PDF-Dokument mit „In Evernote drucken“ erstellen

Foxit PhantomPDF fügt nach der Installation einen neuen Drucker mit der Bezeichnung „In Evernote drucken“ hinzu. Mit dieser Funktion können die Benutzer die PDF-Datei als Anhang an Evernote senden und wie mit dem Foxit PDF-Drucker ein PDF-Dokument erstellen.

So erstellen Sie ein PDF-Dokument mit „In Evernote drucken“:

1. Installieren Sie die Evernote-Anwendung und melden Sie sich bei einem Evernote-Konto an.
2. Öffnen Sie die Datei, die Sie in ein PDF-Format umwandeln möchten, und wählen Sie **Datei > Drucken > In Evernote drucken** aus.
3. Legen Sie die Druckereigenschaften fest und klicken Sie auf **Drucken**. Geben Sie einen Namen und einen Speicherort für die PDF-Datei an.
4. Sie sehen, dass die PDF-Datei erstellt und an Evernote angehängt wird.

Erstellen einer PDF-Datei über den Scanner

Foxit PhantomPDF bietet eine Möglichkeit, um über den Scanner PDF-Dateien direkt aus einem Papierdokument zu erstellen. Mit benutzerdefinierten Einstellungen oder mit zuvor konfigurierten Voreinstellungen können Sie ein Dokument direkt in das PDF-Format scannen.


Verwenden Sie die folgenden Optionen, um ein Dokument mit benutzerdefinierten Einstellungen

in das PDF-Format zu scannen: 1) **Datei > Erstellen > Von Scanner** > die Schaltfläche **Von Scanner...**, 2) Wählen Sie **Umwandeln > Erstellen > Von Scanner** aus oder 3) Wählen Sie **Start > Umwandeln > Scannen** aus.

Um ein Papierdokument mit konfigurierten Voreinstellungen in das PDF-Format zu scannen, wählen Sie die Voreinstellungen zum Scannen von Dokumenten wie folgt aus: Registerkarte **Start > Umwandeln > Scannen**.

Foxit PhantomPDF unterstützt Größenoptimierung von gescannten PDF-Dokumenten bei der PDF-Erstellung mit einem Scanner. Die Größenänderung kann auch über **Datei > Gescannte PDF-Dokumente optimieren** in einer vorhandenen gescannten oder bildbasierten PDF-Datei vorgenommen werden.

Erstellen einer PDF-Datei in Webbrowsern

Mit Foxit PhantomPDF können Sie unter Verwendung der Umwandlungswerkzeuge von Foxit  in der Werkzeugleiste innerhalb von Google Chrome, Internet Explorer und Firefox Webseiten in PDF-Dateien umwandeln. Sie können die aktuelle Webseite in eine neue PDF-Datei umwandeln oder an eine vorhandene PDF-Datei anhängen. Sie können die neue PDF-Datei auch mit einem Klick als einen E-Mail-Anhang versenden.

PDF-Portfolios erstellen

Mit Foxit PhantomPDF können Sie schnell ein neues PDF-Portfolio mit vorhandenen Dateien oder Ordnern erstellen, indem Sie **Umwandeln > Erstellen > PDF-Portfolio > Neues PDF-Portfolio erstellen** auswählen. Sie können auch über die Option **Leeres PDF-Portfolio erstellen** ein leeres PDF-Portfolio erstellen und Dateien oder Ordner hinzufügen.

Alle Bilder in PDF-Dokumente exportieren


Mit einem Klick auf „Alle Bilder exportieren“ können Sie in Foxit PhantomPDF alle Bilder in Ihrem Dokument in separate Bilddateien exportieren. Klicken Sie auf **Umwandeln > Exportieren > Alle Bilder exportieren** und konfigurieren Sie die Einstellungen, bevor Sie die Bilder über das Dialogfeld **Bilder exportieren** exportieren.



PDF als Bild, MS Office-Dokument, HTML-Datei usw. exportieren

1. Klicken Sie auf die Registerkarte **Umwandeln**.
2. Wählen Sie **Als Bild, Nach MS Office, Als HTML** oder **Als sonstige** aus, um die PDF-Dateien in das gewünschte Format zu exportieren.
3. Sie können im Dialogfeld **Speichern unter** die Option **Einstellungen** auswählen, um den Seitenbereich und die Layouteinstellungen festzulegen. Klicken Sie auf **Sprache festlegen**, um die Sprache auszuwählen, mit der Sie die Datei exportieren möchten.

Kommentar

Mit Foxit PhantomPDF können Sie wie bei einem Papierdokument mit allen Kommentierungs-, Zeichenmarkierungs- und Zeichenwerkzeugen Anmerkungen hinzufügen oder Formen zeichnen. Anschließend werden alle Kommentare automatisch angeordnet und können für die bequeme Überarbeitung exportiert werden.




Wenn das Werkzeug „Hand“ , das Werkzeug „Anmerkungsauswahl“  oder das entsprechende Werkzeug ausgewählt ist, können Sie Eigenschaften oder den Status festlegen, auf einen Kommentar antworten und weitere Aktionen ausführen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf einen Kommentar klicken. Anhand der Werkzeuge in der Gruppe **Kommentare verwalten** können Sie Kommentardaten exportieren und importieren sowie Kommentare zusammenfassen.


Hinweis: Sie können anhand der Werkzeuge im Fenster **3D-Inhaltsnavigation** im Navigationsbereich 3D-Inhalte in PDF-Dateien anzeigen, durch sie navigieren und sie kommentieren.

Kommentare und Anhänge anzeigen

In Foxit PhantomPDF werden alle Kommentare und Anhänge in einer PDF aufgelistet, damit bequem darauf zugegriffen werden kann. Sie sind standardmäßig ausgeblendet, um möglichst viel Platz für die Anzeige Ihres PDF-Dokuments einzuräumen. Klicken Sie im linken Navigationsbereich auf die Schaltfläche für Kommentare bzw. Anhänge, um diese anzuzeigen.








Bearbeiten



Registerkarte „Bearbeiten“ in der Business Edition

In Foxit PhantomPDF können Sie Ihre PDF-Dateien problemlos mit den allgemeinen Bearbeitungsfunktionen anpassen, um Links hinzuzufügen, Dateien anzuhängen, Bilder hinzuzufügen, Multimediadateien abzuspielen und einzufügen und weitere Funktionen des PDF-Editors zu verwenden. Foxit PhantomPDF bietet ebenfalls erweiterte Funktionen zum Hinzufügen von Objekten (Text, Bilder, Pfad- und Schattierungsobjekte) sowie zu deren Bearbeitung, darunter Schrifteinstellungen (Schriftart, Schriftgröße, Farbe, Unterstreichung usw.), Absatzeinstellungen (Ausrichtung links/zentriert/rechts, Zeichenabstand, horizontale Zeichenskalierung, Zeilenabstand), Formateinstellungen sowie Werkzeuge zum Aufteilen und Zusammenführen von Objekten.


Wenn Sie Objektbearbeitungswerkzeuge wie das Werkzeug „Text bearbeiten“ und „Objekt bearbeiten“ auswählen und auf einen Text oder ein Objekt klicken, wird die Registerkarte „Anordnen“ für weitere Bearbeitungsfunktionen angezeigt.

- **Hinzufügen von Objekten:** Klicken Sie auf die Werkzeuge **Text hinzufügen**  , **Bilder hinzufügen**  , **Formen hinzufügen**  , um Objekte zu den PDF-Dateien hinzuzufügen und Einstellungen nach Bedarf festzulegen.
- **Absätze bearbeiten:** Klicken Sie auf das Werkzeug **Text bearbeiten**  und wählen Sie die zu bearbeitenden Absätze aus. Sie können aber auch mit der rechten Maustaste auf den ausgewählten Text klicken und **Text bearbeiten** auswählen. Verwenden Sie dafür das Werkzeug **Text auswählen**. Drücken Sie die Eingabetaste, um eine neue Zeile zu beginnen. Der Text wird automatisch umbrochen, wenn Sie bei der Texteingabe den Rand des Absatzfelds erreichen. Außerdem kann der Text im Absatzfeld automatisch umbrochen und das Absatzfeld automatisch vergrößert werden.
- **Objekt bearbeiten:** Klicken Sie auf das Werkzeug **Objekt bearbeiten**  und wählen Sie das zu bearbeitende Objekt aus. Mit diesem Werkzeug können Sie die Schriftart,

Foxit PhantomPDF – Kurzanleitung

Schriftgröße und -farbe und weitere Eigenschaften des Textobjekts ändern. Sie können die ausgewählten Objekte auch verschieben, löschen oder drehen oder ihre Größe ändern. Bei der Bearbeitung von Bild-, Pfad- und Schattierungsobjekten werden die entsprechenden „Format“-Registerkarten angezeigt.

- **Ausschneiden:** Schneiden Sie Objekte aus, um die gewünschten Objektformen sichtbar zu machen.




Objekt-Registerkarte „Anordnen“

- **Anordnen:** Sie können den PDF-Inhalt der PDF-Datei ausrichten oder in der Seitenmitte anordnen.

Tipp: Sie können weitere Aktionen ausführen, indem Sie im Textbearbeitungswerkzeug mit der rechten Maustaste auf ein Objekt klicken.

Organisieren



Registerkarte „Organisieren“ in der Business Edition

Mit Foxit PhantomPDF können Sie PDF-Dateien direkt organisieren, indem Sie Seiten einfügen/löschen, verschieben/extrahieren, Dokumente teilen, Seiten zusammenführen oder neu anordnen und Seitenentwürfe erstellen. Über die Registerkarte **Organisieren** können Sie ebenfalls Wasserzeichen und Hintergründe hinzufügen, Kopf- und Fußzeilen ändern, die Bates-Nummern und andere Seitenmarkierungen hinzufügen. Außerdem können Sie Seitenminiaturbilder in den Bereich der Seitenminiaturbilder ziehen und dort ablegen, um Seiten in verschiedenen Dokumenten zusammenzustellen. Sie können die Seitenminiaturbilder auch in den leeren Bereich ziehen, um die ausgewählten Seiten als neue PDF-Datei zu extrahieren.

Formulare


PDF-Formulare vereinfachen das Empfangen und Senden von Informationen. Mit Foxit PhantomPDF können Sie Formulare ausfüllen, zurücksetzen, erstellen, speichern, senden usw.

- [Ausfüllen von PDF-Formularen](#)
- [Kommentieren von Formularen](#)
- [Arbeiten mit Formulardaten](#)


- [Erstellen und Bearbeiten von Formularen](#)
- [Formularerkennung](#)
- [Berechnungsreihenfolge festlegen](#)
- [Ausführung von JavaScript](#)

Ausfüllen von PDF-Formularen

Foxit PhantomPDF unterstützt *interaktive PDF-Formulare* (AcroForm und [XFA](#)) und *nicht interaktive PDF-Formulare*. Sie können interaktive Formulare mit dem Werkzeug „Hand“ ausfüllen

. Zum Ausfüllen von nicht interaktiven PDF-Formularen können Sie das Texteingabewerkzeug

 verwenden. Alternativ können Sie mithilfe des Werkzeugs „Formularfeldererkennung

ausführen“  von Foxit PhantomPDF Formularfelder identifizieren und die Formulare dann mit dem Handwerkzeug ausfüllen.



Foxit PhantomPDF unterstützt die Funktion **AutoVervollständigen**. Damit können Sie PDF-Formulare schnell und einfach ausfüllen. Das Programm speichert den Verlauf Ihrer Formulareingaben und schlägt dann Übereinstimmungen vor, wenn Sie später andere Formulare ausfüllen. Die Übereinstimmungen werden in einem Popupmenü angezeigt.

***Hinweis:** Zum Ausfüllen von PDF-Formularen mithilfe der AutoVervollständigen-Funktion klicken Sie auf **Datei > Einstellungen > Formulare** und aktivieren Sie **AutoVervollständigen aktivieren**. Sie können auch den Verlauf Ihrer Formulareingaben löschen.*


Kommentieren von Formularen

Sie können in PDF-Formularen genauso wie in allen anderen PDF-Dateien Kommentare erstellen. Kommentare können jedoch nur hinzugefügt werden, wenn der Autor des Formulars den Benutzern diese Rechte gewährt hat. **Siehe auch [Kommentar](#)**.


Arbeiten mit Formulardaten

Klicken Sie in der Gruppe **Formulardaten** auf die Schaltfläche **Importieren**  oder **Exportieren** , um Formulardaten aus einer PDF-Datei zu importieren bzw. zu exportieren. Formulardaten werden wie Kommentardaten importiert und exportiert. Sie können auch Formulardaten exportieren, um sie an eine vorhandene CSV-Datei anzuhängen oder mehrere PDF-Formulare in einer CSV-Datei zu kombinieren. Diese Funktion kann allerdings nur bei interaktiven PDF-Formularen verwendet werden. Foxit PhantomPDF stellt Benutzern das Werkzeug **Formular zurücksetzen** zur Verfügung, mit dem das Formular zurückgesetzt werden kann. Zusätzlich unterstützt Foxit PhantomPDF bei PDF-Formularen mithilfe der Ultraform-Technologie die Erstellung und Anzeige von 2D-Strichcodes mit den von Ihnen eingegebenen Formulardaten.

Erstellen und Bearbeiten von Formularen




Mit Foxit PhantomPDF können Sie interaktive Formulare erstellen. Sie können Schaltflächen, Textfelder, Kontrollkästchen, Kombinationsfelder, Listenfelder und Optionsfelder hinzufügen, um ein interaktives PDF-Formular zu erstellen und die entsprechenden Eigenschaften zu festlegen.



PDF-Formular

Erstellen von Formularfeldern

Als Beispiel wird im Folgenden das Erstellen einer Schaltfläche behandelt. Sie können eine Schaltfläche erstellen, indem Sie sie in der Gruppe **Formularfelder** auswählen. Sie können die Schaltfläche durch Auswahl des Werkzeugs **Anmerkung auswählen** verschieben, löschen und deren Größe ändern . Sie können die Schaltflächeneigenschaften festlegen, um Darstellung, Aktionen, Verhalten usw. der Schaltfläche und andere Formularfeldeinstellungen zu bestimmen.



Hinweis: Optionsfelder in einer Gruppe sollten die gleichen Formularfeldnamen, jedoch unterschiedliche Exportwerte aufweisen. Dadurch wird sichergestellt, dass zwischen den Optionsfeldern umgeschaltet werden kann und in der Datenbank die korrekten Werte erfasst werden.

Formularerkennung

In Foxit PhantomPDF können Benutzer mit der **halbautomatischen PDF-Formularentwurf**sfunktion mühelos interaktive PDF-Formulare entwickeln. Normalerweise benötigen Benutzer eine Möglichkeit, die Formularfelder direkt in ihrem Entwurfslayout oder in der gescannten Datei zu definieren. **Formularfeldererkennung ausführen** ist ein wichtiges Werkzeug, um den Zeitaufwand beim Erstellen interaktiver Formulare zu verringern.

1. Formularfeldererkennung ausführen

Öffnen Sie die PDF-Datei in Foxit PhantomPDF. Klicken Sie auf die Registerkarte **Formular** und wählen Sie **Formularfeldererkennung ausführen** aus. Foxit PhantomPDF achtet auf Felder, Unterstreichungen und andere Elemente in Ihrer Datei, die auf eine Stelle zum Einfügen von Angaben hindeuten, und wandelt sie in Textfelder und Kontrollkästchen um. Alle ausfüllbaren Felder im Dokument werden erkannt und markiert.

Hinweis: Um die Formularfeldererkennung beim Öffnen einer PDF-Datei in Foxit PhantomPDF automatisch auszuführen, klicken Sie bitte auf **Datei > Einstellungen > Formulare**, und überprüfen Sie die Option „Formularfeldererkennung beim Erstellen von PDF-Dokumenten in Foxit PhantomPDF ausführen“.

2. Formularergebnisse mit dem Designer-Assistenten prüfen und korrigieren

Der Erkennungsprozess ist nicht immer perfekt. Daher müssen Sie Ihre Formulare wahrscheinlich bereinigen, fehlende Felder hinzufügen, die Standardschrifteinstellungen anpassen und andere allgemeine Korrekturen durchführen, um etwaige Fehler zu berichtigen. Mit dem **Designer-Assistenten** und anderen **Formularfeldwerkzeugen** können alle oben genannten Vorgänge ausführen, da der Designer-Assistent entsprechende Formularfelder prüfen und die Einstellungen automatisch vornehmen kann. Sie können den Namen direkt im Popupfeld ändern und auf „Alle Eigenschaften“ klicken, um die Einstellungen zu ändern. **Siehe auch:** [Erstellen von Formularfeldern](#).

Hinweis: Klicken Sie auf **Datei > Einstellungen > Formulare** und aktivieren Sie die Option „Nach dem Erstellen des Felds einfaches Eigenschaftenfeld öffnen“.


Berechnungsreihenfolge festlegen

Wenn Sie in einem Formular mehrere Berechnungen definieren, werden sie in der Reihenfolge ausgeführt, in der Sie die Berechnungen definiert haben. Wenn das Ergebnis der Berechnung von zwei Formularfeldern zum Berechnen des Werts eines dritten Formularfelds verwendet werden soll, müssen die ersten beiden Formularfelder zuerst berechnet werden, damit die richtigen Ergebnisse erzielt werden. Klicken Sie auf der Registerkarte **Formular** auf die Schaltfläche

Berechnungsreihenfolge .

Ausführung von JavaScript


Mit Foxit PhantomPDF können Sie JavaScript-Code für Aktionen aufrufen, die auf Dokumenten, Lesezeichen, Links und Seiten angewendet werden. Foxit PhantomPDF bietet drei Optionen: Dokument-JavaScript, Dokumentaktion und JavaScript-Konsole. Mithilfe der Option „Dokument-JavaScript“ können Sie in Foxit PhantomPDF Skripte auf Dokumentebene erstellen bzw. auf diese zugreifen. Mithilfe der Option „Dokumentaktion“ können Sie JavaScript-Aktionen auf Dokumentebene erstellen, die für das gesamte Dokument gelten. Die JavaScript-Konsole bietet eine interaktive und komfortable Benutzeroberfläche, um JavaScript-Codeteile zu testen und mit Objekteigenschaften und -methoden zu experimentieren.



Optionale Datenbankverbindung mit Windows ODBC

Das optionale Datenbankverbindungs-Plug-in ist ein JavaScript-Objekt in Foxit PhantomPDF, über das Sie Verbindungen mit Windows ODBC-Datenquellen (Open Database Connectivity) herstellen können. Entwickler können außerdem Skripts auf Dokumentebene zum Herstellen einer Verbindung mit einer Datenbank erstellen, um neue Daten einzufügen, Informationen zu aktualisieren und Datenbankeinträge zu löschen. ADBC (Acrobat Database Connectivity) ist derzeit auf Windows beschränkt und erfordert die ODBC-Schnittstelle (Open Database Connectivity) von Microsoft.


OCR



Foxit PhantomPDF – Kurzanleitung

OCR (Optical Character Recognition) ist ein Softwareprozess für die optische Zeichenerkennung, bei dem Bilder von gedrucktem Text in maschinenlesbaren Text übersetzt werden. OCR wird meistens beim Scannen von Papierdokumenten zum Erstellen elektronischer Kopien verwendet. Der Prozess kann jedoch auch an vorhandenen elektronischen Dokumenten (z. B. PDF-Dateien) durchgeführt werden. Mit Foxit PhantomPDF können Sie Papierdokumente direkt in das PDF-Format scannen und mithilfe der OCR-Funktion die gescannten Dokumente für die Suche und Auswahl verfügbar machen.

OCR-Problemstellen: Foxit PhantomPDF kann problematische Stellen in den OCR-Ergebnissen erkennen und markieren. So können Sie die Ergebnisse der OCR-Erkennung bearbeiten und berichtigen. Klicken Sie auf der Registerkarte **Umwandeln** auf **Ergebnisse für Problemstellen** und wählen Sie im Pulldownmenü **Erste Problemstelle/Alle Problemstellen** aus. Das Dialogfeld „OCR-Problemstellen suchen“ zeigt sowohl den Originaldokumenttext als auch den OCR-Text. Sie können bei Bedarf Text direkt im OCR-Textfeld bearbeiten. Falls die hervorgehobene Stelle fälschlicherweise als Text identifiziert wurde, klicken Sie auf **Kein Text**. Klicken Sie auf **Weitersuchen**, um die nächste Problemstelle zu finden, oder klicken Sie auf **Akzeptieren und suchen**, um die Problemstelle zu akzeptieren und dann die nächste Problemstelle zu finden.



Tip: Foxit PhantomPDF stellt ein **Quick OCR-Werkzeug** auf der Registerkarte **Start/Umwandeln** bereit, damit alle Seiten eines gescannten oder bildbasierten PDF-Dokuments mit den Standardeinstellungen oder den zuvor festgelegten Einstellungen mit nur einem Klick erkannt werden können.

Freigeben

Foxit PhantomPDF ermöglicht Benutzern mit nur einem Klick das Versenden von PDF-Dokumenten an ihre Evernotes-Konten oder als Anhang an Dritte. Benutzer können außerdem ein Dokument auf einem internen Server oder einem Foxit-Server freigeben, um Feedback und Kommentare von anderen Prüfern einzuholen. Die Integration in SharePoint, NetDocuments, iManage WorkSite und OpenText eDOCS ermöglicht Benutzern die einfache Freigabe und Verwaltung von Dokumenten in einer Anwendung.

- [Überprüfen von Dokumenten](#)
- [Integration in SharePoint, NetDocuments, WorkSite und OpenText eDOCS](#)

Überprüfen von Dokumenten

Mit der **gemeinsamen Überprüfung** können Verfasser von Dokumenten ein Dokument auf einem internen Server oder über Foxit Cloud freigeben. Nach dem Erhalt einer Einladung vom Prüfungsverantwortlichen können Prüfer PDFs markieren. Dazu steht ihnen ein ganzer Satz Kommentarwerkzeuge zur Verfügung. Sie werden benachrichtigt, wenn andere Benutzer neue Kommentare hinzufügen und auf diese Kommentare antworten. Kommentare vom Prüfungsverantwortlichen und von den Prüfern werden automatisch auf dem internen Server oder in Foxit Cloud gesammelt und dann von Foxit PhantomPDF in regelmäßigen Abständen synchronisiert.

Die **E-Mail-Überprüfung** ist hilfreich, wenn Prüfer keinen Zugriff auf einen gemeinsamen Server haben oder die Verantwortlichen keine gemeinsame Prüfung benötigen. Bei einer **E-Mail-Überprüfung** schickt der Prüfverantwortliche PDF-Dokumente als Anhänge an die Prüfer. Er kann Kommentare erst einsehen, nachdem er von den Prüfern die kommentierten PDF-Dokumente erhalten hat. Es gibt für Prüfer auch die Möglichkeit, lediglich das PDF-Dokument nach dem Hinzufügen von Kommentaren zurückzusenden, ohne die Kommentare anderer anzeigen zu können.

Um ein PDF-Dokument zur Überprüfung zu senden, wählen Sie **Freigeben > Überprüfen > Für gemeinsame Überprüfung senden** oder **Für E-Mail-Überprüfung senden** aus. (Nur *Business*)


Das **Programm zur Nachverfolgung von Überprüfungen** kann Prüfverantwortliche und Prüfer bei der Nachverfolgung aller Kommentare und bei der Verwaltung der Gesamtprüfung in Echtzeit unterstützen.

Integration in SharePoint, NetDocuments, WorkSite Und OpenText eDOCS

Foxit PhantomPDF ermöglicht Ihnen, PDF-Dokumente in Ihrem SharePoint-, NetDocuments-, iManage WorkSite- oder OpenText eDOCS-Konto mithilfe von PhantomPDF direkt zu öffnen, sie zu ändern, zu speichern und aus- oder einzuchecken. Auf diese Weise können Sie Ihre PDF-Dokumentverwaltung optimieren.

Schützen und Signieren

Foxit PhantomPDF bietet effizienten Schutz für den Inhalt von PDF-Dokumenten. Sie können PDF-Dateien verschlüsseln und sichern, um unbefugten Zugriff zu verhindern, Berechtigungen für sensible Vorgänge zu beschränken, eine digitale Signatur anzuwenden usw.



Registerkarte „Schützen“ in Business Edition

- [Sicheres Dokument](#)
- [Sicherheitsrichtlinien verwalten](#)
- [RMS Protector \(nur in Business verfügbar\)](#)
- [Über die Signatur](#)
- [Schwärzung \(nur in Business verfügbar\)](#)
- [Dokument bereinigen](#)
- [Generieren geschwärzter und RMS-geschützter PDF-Dokumente \(nur in Business verfügbar\)](#)

Sicheres Dokument

Sie können mit Foxit PhantomPDF drei Sicherheitstypen anwenden, um zu steuern, wer auf Ihre Dateien zugreifen darf, welche Aktionen nach Empfang der PDF-Dateien ausgeführt werden können und wer ein geschütztes Dokument öffnen darf. Bei den drei Typen handelt es sich um Kennwortschutz, Zertifikatsschutz und Verschlüsselung mit dem Microsoft Windows-Rechteverwaltungsdienst.

Kennwortschutz: Mit Kennwörtern können Sie den Zugriff und die Ausführung bestimmter Funktionen, z. B. Drucken, Kopieren und Bearbeiten, beschränken.

- **Kennwort zum Öffnen:** Benutzer müssen das richtige Kennwort eingeben, um das Dokument zu öffnen.
- **Berechtigungskennwort:** Sie können bestimmte Funktionen für Benutzer sperren, die Ihre Datei öffnen. Beispielsweise können Sie verhindern, dass Empfänger Ihr Dokument ändern bzw. drucken.


Zertifikatsschutz: Das Schützen von Dokumenten mit Zertifikaten bietet den Vorteil, dass Autoren für jede Person eigene Berechtigungen festlegen können. Zum Beispiel können Autoren einer Person das Ausfüllen von Formularen und Einfügen von Kommentaren und einer anderen Person das Bearbeiten von Text oder das Löschen von Seiten gestatten.

Um die Sicherheitseinstellungen in einer Datei anzuzeigen, wählen Sie **Datei > Eigenschaften >**

Sicherheit aus oder klicken Sie auf **Sicherheitseigenschaften**  auf der Registerkarte **Schützen**.

Sicherheitsrichtlinien verwalten

Wenn Sie für mehrere PDF-Dateien häufig dieselben Sicherheitseinstellungen anwenden, können


Sie sie als Richtlinie speichern und auf andere PDF-Dateien anwenden. Sicherheitsrichtlinien enthalten die Sicherheitsmethode, das Verschlüsselungskennwort, die Berechtigungseinstellungen und weitere Sicherheitseinstellungen. Um diese Richtlinien zu verwalten, klicken Sie auf  **Sicherheitsrichtlinien** im Menüband **Schützen**.



RMS Protector (nur in *Business* verfügbar)


Foxit PhantomPDF RMS Protector ermöglicht die nahtlose Integration in den Microsoft Windows-Rechteverwaltungsdienst, um PDF-Dokumente zu schützen und Richtlinienvorlagen zu verwalten. Wenn Sie über die entsprechenden Berechtigungen verfügen, können Sie in Foxit PhantomPDF ein durch RMS geschütztes Dokument öffnen, um die Informationssicherheit zu verbessern und die Anforderungen zu erfüllen. Nach der Installation wendet Foxit PhantomPDF die Microsoft Active Directory-Rechteverwaltungsdienste (AD RMS) auf alle PDF-Dateien an.

RMS-Verschlüsselung


1. Klicken Sie auf **Schützen** > **Mit AD RMS schützen** > **Beschränkter Zugriff**.
2. Wählen Sie die Vorlage aus, zu der Sie die RMS-Verschlüsselung hinzufügen möchten. Sie können auch benutzerdefinierte Vorlagen erstellen. Siehe auch [Erstellen von Vorlagen](#).



3. Wenn Sie keine Vorlagen verwenden möchten, klicken Sie auf **Beschränkter Zugriff**.
- Geben Sie beim ersten Anmelden beim RMS-Server Ihren Kontonamen und Ihr Kennwort ein.
 - Klicken Sie auf das Symbol , um die Benutzer hinzuzufügen, denen Sie die Leseberechtigung erteilen möchten. (Wenn Sie einen Outlook-E-Mail-Client verwenden, wird beim Klicken auf das Symbol  die Kontaktliste von Outlook angezeigt. Anschließend können Sie mit dem Schritt [Weitere Optionen](#) fortfahren.)



- (Optional) Klicken Sie im Dialogfeld „Berechtigung“ auf **Weitere Optionen**. Die eben ausgewählten Benutzer werden im Textfeld angezeigt. Sie können hier auch nach Bedarf Benutzer hinzufügen bzw. löschen. Geben Sie die benötigten Berechtigungen an und klicken Sie auf **OK**.




- Klicken Sie auf **OK** und speichern Sie die Änderungen. Das Dokument wird entsprechend den von Ihnen festgelegten Berechtigungen geschützt.

Hinweis: Foxit PhantomPDF unterstützt ebenfalls Microsoft IRM Protection Version 2. Mit diesem Programm können PDF-Dokumente ins PPDF-Format verschlüsselt werden. Die Verschlüsselungsrichtlinie von Microsoft IRM Protection Version 2 enthält kein dynamisches Wasserzeichen, keine erweiterte Richtlinie und keinen dynamischen Rückruf.


Erstellen und Bearbeiten von Vorlagen

Um eine benutzerdefinierte Vorlage zu erstellen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Wählen Sie **Schützen > Einstellungen > Benutzerdefinierte Vorlagen** aus.



2. Klicken Sie auf **Erstellen**, um das Dialogfeld **Benutzerdefinierte Berechtigungsrichtlinienvorlage erstellen** zu öffnen. (Wenn Sie die vorhandene Vorlage bearbeiten möchten, klicken Sie auf **Bearbeiten**.) Legen Sie benutzerdefinierte Berechtigungseinstellungen in vier Schritten während der Erstellung von Vorlagen fest.



Informationen zum Erstellen eines Sicherheitswasserzeichens im vierten Schritt („Erweiterte Richtlinie angeben“) finden Sie unter [Sicherheitswasserzeichen](#).

Sicherheitswasserzeichen

Erstellen eines Profils

Vor dem Hinzufügen eines Wasserzeichens sollten Sie zunächst ein Profil erstellen. Sie können nur ein Profil auswählen, nicht jedoch ein bestimmtes Wasserzeichen zu einer PDF-Datei in demselben Profil hinzufügen.


- Wählen Sie **Schützen > Einstellungen > Sicherheitswasserzeichen** aus.
- Klicken Sie auf **Neues Profil**, um ein Profil zu erstellen, und benennen Sie es.
- Geben Sie den Inhalt des Wasserzeichens in das Textfeld ein und legen Sie Schrift, Größe, Farbe, Unterstreichung und Ausrichtung fest.

***Hinweis:** Es kann nur Text als Wasserzeichen festgelegt werden.*


- Wählen Sie „Dynamischer Text“ aus. Wenn die Datei in einem anderen PDF-Anzeigeprogramm geöffnet wird, zeigt das Wasserzeichen die aktuellen Dokumentinformationen dynamisch an. Sie können mehrere Texte gleichzeitig verwenden.
- Legen Sie die Darstellung fest, indem Sie den Drehungsgrad und die Deckkraft auswählen. Sie haben auch die Möglichkeit, die Skalierung in Bezug auf die Zielseite festzulegen.
- Legen Sie den vertikalen und horizontalen Abstand zwischen der Zielseite und dem Wasserzeichen fest.
- Wählen Sie den Seitenbereich für das Wasserzeichen aus. Sie können die verschiedenen Seitenbereichsoptionen aus der Seitenauswahlliste auswählen.
- Zeigen Sie eine Vorschau des Wasserzeichens im rechten Fensterbereich an.
- Klicken Sie auf **OK**, um den Vorgang abzuschließen.

Konfigurationstool für Foxit

Der Foxit PhantomPDF RMS Protector bietet ein praktisches Konfigurationstool für Administratoren, mit dem die Sicherheitseinstellungen auf RMS-Servern leichter angepasst werden können. Administratoren können jedes Werkzeug direkt aktivieren/deaktivieren, die erweiterte Richtlinie offizieller Vorlagen bearbeiten, Berechtigungen dynamisch widerrufen, Protokolle prüfen, gültige Netzwerkdrucker festlegen und Wrapper-Dateien anpassen.



Informationen zur Signatur



Digitale IDs


Eine digitale ID enthält zwei Schlüssel: einen öffentlichen Schlüssel (Zertifikat), der zum Verschlüsseln oder Sperren von Daten verwendet wird, und einen privaten Schlüssel, mit dem verschlüsselte Daten entschlüsselt bzw. entsperrt werden.

Sie können das Zertifikat, das den öffentlichen Schlüssel und weitere Identifizierungsinformationen enthält, an die Personen weitergeben, die es benötigen, um Ihre Identität oder Ihre Signatur zu überprüfen. Mit Ihrem Zertifikat verschlüsselte Informationen können nur mit Ihrem privaten Schlüssel entsperrt werden. Speichern Sie daher Ihre digitale ID an einem sicheren Ort.

Digitale IDs sind in der Regel durch ein Kennwort geschützt. Sie können sie im PKCS#12-Dateiformat auf dem Computer bzw. im Windows-Zertifikatspeicher speichern.

Mit Foxit PhantomPDF können Sie selbst signierte digitale IDs erstellen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- Klicken Sie im Menüband **Schützen** auf **Signieren und zertifizieren** > **Signatur platzieren**. Klicken Sie und ziehen Sie dann einen Signaturbereich an die gewünschte Stelle. Wählen Sie im Dialogfeld „Dokument signieren“ in der Dropdownliste **Signieren als** die Option **Neue ID** aus.



- Wählen Sie den Speicherort aus, an dem die selbst signierte digitale ID gespeichert werden soll.
- Geben Sie Ihre Identitätsinformationen beim Generieren des selbst signierten Zertifikats ein.
- Geben Sie den Speicherort und das Kennwort der Datei für die neue digitale ID ein.

Dokumente signieren

Bevor Sie ein Dokument signieren, müssen Sie ein Signaturfeld erstellen, in das die Signatur eingefügt wird. Außerdem müssen Sie eine digitale ID generieren und die Signatur erstellen.

- Sie können auf der Registerkarte **Schützen** auf **Signieren und zertifizieren** > **Signatur platzieren** klicken, um das Signieren zu beenden.

Eine PDF-Datei wird signiert, um anzugeben, dass sie von Ihnen genehmigt wurden. Wenn Sie das Dokument signieren, werden Größe und Position der Signatur nicht geändert. Eine PDF-Datei kann von mehreren Personen mehrmals signiert werden. Wenn Sie ein Dokument signieren, wird Ihre digitale Signatur im Signaturfeld angezeigt. Die Darstellung der Signatur hängt von Ihren Einstellungen ab.

PDF-Dokument zertifizieren (nur in *Business* verfügbar)

Ein PDF-Dokument kann nur von dessen Autor zertifiziert werden. Der Autor kann festlegen, welche Änderungen nach dem Zertifizieren an der Datei vorgenommen werden können. Das Zertifikat bleibt gültig, wenn genehmigte Änderungen vorgenommen werden. Wenn ein Leser versucht, Änderungen vorzunehmen, die nicht von Ihnen genehmigt wurden, wird das Dokument ungültig und alle nachfolgenden Benutzer erhalten eine Benachrichtigung, dass das Dokument manipuliert wurde.

Hinzufügen von Zeitstempeln zu digitalen Signaturen und Dokumenten

Zeitstempel werden verwendet, um das Datum und die Zeit der Signierung eines Dokuments anzugeben. Ein vertrauenswürdiger Zeitstempel belegt, zu welchem Zeitpunkt der Inhalt des PDF-Dokuments vorhanden war und dass dieser seitdem nicht geändert wurde. Mit Foxit PhantomPDF können Sie einen vertrauenswürdigen Zeitstempel zu digitalen Signaturen oder Dokumenten hinzufügen.

Bevor Sie einen Zeitstempel zu digitalen Signaturen oder Dokumenten hinzufügen können, müssen Sie einen Standardserver für Zeitstempel konfigurieren. Navigieren Sie zu **Datei > Einstellungen > Zeitstempel-Server** und legen Sie einen standardmäßigen Zeitstempel-Server fest. Sie können anschließend das Dokument signieren, indem Sie die digitale Signatur platzieren. Sie können auch auf **Schützen > Schützen > Zeitstempel-Dokument** klicken, um eine Zeitstempel-Signatur zum Dokument hinzuzufügen. Sie müssen den Zeitstempel-Server zur Liste mit vertrauenswürdigen Zertifikaten hinzufügen, sodass in den Eigenschaften der digitalen Signaturen das Datum und die Uhrzeit des Zeitstempel-Servers angezeigt werden, zu dem bzw. der das Dokument signiert wurde.



Klicken Sie zum Hinzufügen eines Servers für vertrauenswürdige Zeitstempel zur Liste **Vertrauenswürdige Zertifikate** in der unteren linken Ecke des Dialogfelds **Signatureigenschaften** auf **Eigenschaften von Zeitstempeln**. Klicken Sie im Popupfeld **Eigenschaften von Zeitstempeln** auf **Zu vertrauenswürdigen Zertifikaten hinzufügen**. Wenn eine Signatur mit Zeitstempel in das Dokument eingefügt wurde, können Sie im Fenster **Digitale Signatur** mit der rechten Maustaste auf die Signatur mit dem Zeitstempel klicken und die Option **Signatureigenschaften anzeigen** auswählen. Klicken Sie im Popupfeld **Signatureigenschaften** auf **Zu vertrauenswürdigen Zertifikaten hinzufügen**.

Schnelle PDF-Signatur

Mit der schnellen PDF-Signatur können Sie selbstsignierte Signaturen erstellen und diese direkt in die Seite einfügen. Sie müssen keine unterschiedlichen Signaturen für unterschiedliche Rollen erstellen.


Um Ihre eigene Unterschrift oder Signatur zu erstellen und eine PDF-Datei zu signieren, gehen Sie wie folgt vor.

1. Wählen Sie **Schützen > Schützen > PDF-Signatur** aus. Die Registerkarte **PDF-Signatur** wird in der Symbolleiste angezeigt. Klicken Sie in der Palette „Signatur“ auf **+** oder klicken Sie in der rechten unteren Ecke der Palette „Signatur“ auf **▾** und wählen Sie aus dem Dropdownmenü die Option **Signatur erstellen** aus.
2. Zum Erstellen einer Signatur können Sie eine Signatur zeichnen, eine Datei importieren, eine Kopie aus der Zwischenablage verwenden oder einen Textinhalt eingeben. Sie können eine Vorschau der Signatur im Feld **Vorschau** anzeigen.
3. Durch Klicken auf die Signatur können Sie diese verschieben, indem Sie das Rechteck an eine andere Stelle ziehen. Sie können zudem die Größe der Signatur ändern, indem Sie darauf klicken und den Ziehpunkt in der rechten unteren Ecke des Rechtecks ziehen.

- (Optional) Klicken Sie auf **Vordefinierter Text > Vordefinierten Text festlegen**, um den Text festzulegen, der in die Signatur integriert werden kann. Mithilfe des Texteingabewerkzeugs und dem vordefinierten Text können Sie schnell statische Daten hinzufügen (z B. die vollständigen Namen des Signaturbesitzers und des Unternehmens), die in die Signatur integriert werden können. Vereinfachen Sie das Dokument beim Anwenden der Signatur, um zu verhindern, dass Informationen bearbeitet werden. Standardmäßig werden die Identitätsinformationen als vordefinierter Text gespeichert.
- Wählen Sie aus dem Kontextmenü die Option **Auf mehreren Seiten einfügen** aus, um die Signatur auf mehreren Seiten einzufügen.
- Um die Signatur auf das Dokument anzuwenden, klicken Sie auf das Rechteck und das umgedrehte Dreieck  oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Signatur und wählen Sie aus dem Kontextmenü die Option **Aktuelle Signatur anwenden** aus. Sie können alle Signaturen in dem Dokument anwenden, indem Sie auf **Alle Signaturen anwenden** klicken.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Schließen** , um die Registerkarte **PDF-Signatur** zu schließen.


Hinweis: Nach dem Anwenden kann die Signatur nicht mehr bearbeitet bzw. gelöscht werden.

Zum Verwalten der erstellten Signaturen gehen Sie folgendermaßen vor:

Klicken Sie auf der Registerkarte **PDF-Signatur** auf  in der unteren rechten Ecke der Signaturpalette und wählen Sie aus dem Dropdownmenü **Signatur verwalten** aus. Im Dialogfeld **Signatur verwalten** können Sie Signaturen erstellen, verschieben, ein Kennwort für sie festlegen sowie erstellte Signaturen löschen.

Schwärzung (nur in *Business* verfügbar)

Mit Schwärzungen können Sie sensible Informationen aus dem Dokument entfernen, bevor Sie es anderen zur Verfügung stellen. Sie können zunächst die Textstellen oder Grafiken, die geschwärzt werden sollen, auswählen und dann die Schwärzung anwenden.



Hinweis: Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden und der ausgewählte Inhalt wird dauerhaft entfernt, wenn Sie „Anwenden“ auswählen. Es wird empfohlen, vor dem Anwenden der Schwärzung eine Sicherungskopie des Dokuments zu speichern.

Dokument bereinigen


Foxit PhantomPDF unterstützt das Entfernen von privaten oder vertraulichen ausgeblendeten Benutzerdaten aus PDF-Dateien, z. B. Metadaten, eingebettetem Inhalt und angehängten Dateien sowie Skripten.

Klicken Sie zum Entfernen von ausgeblendeten Informationen aus PDF-Dateien auf **Schützen > Ausgeblendete Daten > Dokument bereinigen**.

Generieren geschwärzter und RMS-geschützter PDF-Dokumente (nur *Business*)

Mit Foxit PhantomPDF können Benutzer ein geschwärztes und RMS-geschütztes PDF-Dokument aus einem vorhandenen PDF-Dokument generieren. Autorisierte Benutzer können das vollständige Dokument anzeigen, während nicht autorisierte Benutzer nur das geschwärzte Dokument anzeigen können. Damit wird die Freigabe von nicht vertraulichen Daten innerhalb eines geschützten Dokuments verbessert.

Führen Sie zum Generieren eines geschwärzten und RMS-geschützten PDF-Dokuments die folgenden Schritte aus:

- Markieren Sie den Text für die Schwärzung.
- Klicken Sie auf **Schützen > Schwärzung > Schwärzung schützen** , melden Sie sich bei Ihrem RMS-Server an und wählen Sie dann eine RMS-Vorlage zum Verschlüsseln des Dokuments aus.

ConnectedPDF

(nur in der englischen und in der Version für vereinfachtes Chinesisch verfügbar)

Mit Foxit ConnectedPDF kann jedes PDF-Dokument eine über den cPDF-Cloud-Dienst zugewiesene Identität enthalten. Außerdem können mit Foxit ConnectedPDF alle Ereignisse im PDF-Dokument wie die Erstellung, Verteilung und Bearbeitung nachverfolgt werden. Ganz gleich, wie das ConnectedPDF-Dokument verwendet wird, wie viele Verteilungen und Bearbeitungen an ihm vorgenommen werden – der Dokumentbesitzer kann das jeweilige Dokument immer in Echtzeit nachverfolgen und mit den beteiligten Betrachtern des Dokuments zusammenarbeiten. Deshalb werden mit ConnectedPDF Dateien, Benutzer, Speicherorte und Systeme miteinander verbunden, während normale PDF-Dokumente separat und statisch sind.

Die Registerkarte **Verbinden** in der Werkzeugleiste von Foxit PhantomPDF bietet leistungsfähige und benutzerfreundliche Werkzeuge zum Erstellen von ConnectedPDF-Dokumenten und der Nachverfolgung von Zugriffen darauf. Sie können außerdem eine gemeinsame Überprüfung von ConnectedPDF-Dokumenten starten und sich daran beteiligen, ganz ohne Server, jederzeit und überall. Diese Funktionen sind enthalten:

- Umwandlung von PDF-Dokumenten in ConnectedPDF
- Umwandlung anderer Formate in cPDF bei der Erstellung zu PDF
- Konfiguration von Benachrichtigungen beim Öffnen von ConnectedPDF-Dokumenten durch andere Benutzer (Nur *Business*)
- Klonen eines Dokuments (Nur *Business*)
- Aktivierung der durch Dokumente erzwungenen Nachverfolgung (Nur *Business*)
- Nachverfolgung sämtlicher Zugriffe auf cPDF-Dokumente
- Anzeige der Nutzungsdaten auf der Dokumentstartseite
- Registrieren und Hochladen einer neuen Version von cPDF-Dokumenten

Foxit PhantomPDF – Kurzanleitung

- Senden von Update-Benachrichtigungen beim Registrieren einer neuen Version (Nur *Business*)
- Online-ConnectedPDF-Schutz (Nur *Business*)
- Konfiguration von Berechtigungen
- Dynamisches Genehmigen und Widerrufen von Dokumentenberechtigungen
- Dynamisches Anfordern von Dokumentenberechtigungen und Antworten auf die Änderungen von Dokumentenberechtigungen
- Verknüpfte gemeinsame Überprüfung ohne Einrichtung einer Ordnerfreigabe
- Dokumenten-Lokalisierung und Anforderung

Weitere Informationen zu ConnectedPDF erhalten Sie im [ConnectedPDF-Benutzerhandbuch](#).

Kontakt

Bei Fragen oder Problemen mit unseren Produkten können Sie sich gern an uns wenden. Wir sind jederzeit für Sie da.

- *Büroadresse:*
Foxit Software Incorporated
41841 Albrae Street
Fremont, CA 94538
USA
- *Vertrieb:*
1-866-680-3668 (rund um die Uhr)
- *Support & Allgemeines:*
1-866-MYFOXIT, 1-866-693-6948 oder 1-510-438-9090
- *Fax:*
1-510-405-9288
- *Website:*
www.foxitsoftware.com/german/
- *E-Mail:*
Vertrieb – sales@foxitsoftware.com
Marketing – marketing@foxitsoftware.com
Technischer Support – Eingeben einer Störungsmeldung über unser [Support-Portal](#)
Fragen zur Website – webmaster@foxitsoftware.com