福昕风腾 PDF 套件多语言安装包的组策略分发

- 1. 运行 msiexec /a Foxit PhantomPDF Business Setup.msi 命令将包提取到共享文件夹里。同时,把解压出来的 mst 语言转换文件夹 "Transforms"存放在共享文件夹下福昕风腾 PDF 套件多语言安装包提取的文件夹中。
- 2. 在服务器上进行组策略的分发。(这里列举计算机分配的方式)
- 在服务器上点击"开始" > "管理工具" > "组策略管理", 弹出"组策略管理"对 话框。
- 4. 右击某组策略并选择"编辑",在弹出的"组策略管理编辑器"窗口中,点击"计算机 配置" > "策略" > "软件设置",右击"软件安装",添加 Foxit PhantomPDF Business Setup.msi 安装包,在"部署软件"对话框中,选择"高级"后点击"确定"。



■ 組策略管理编辑器 文件 (F) 操作 (A) 查看 (V) 帮! (● ● ◇ 2 (m) □ (2 (→) 0 () (→) 0 () (→) 0 () (→) 0 () (→) 0 () (→) (→) () (→) () (→) (→) () (→) () (→) () (→) () () (→) () () (→) () () () (→) () () () () () () () () () () () () (助 00 2 〒		1	
 phantom [TEST08-01.FOXIT.COM] → 计算机配置 ·························	<u> 部署软件</u> 送择部署方法: C 已发布(0 C 已分配(0 で 高級(V)	版本 ?) い	山都看状态 此视图中没	来源 有可显示的项目。 又
	选择此选项来帮 改应用到程序数	配置"已发布" 浏据包。	或"已分配"的 	选项,并将修

5. 在弹出的属性对话框中的"部署"选项卡里勾选"当此应用程序不再处于管理范围内时, 将其卸载"选项和"在登录时安装此应用程序"选项。

TT THATTON	PDF Business 属性	
就 部署	升级 类别 修改 安全	
部署类型		
C 已发布(P)	
• 已分配(5)	
部署选项		
▶ 通过文件	井扩展名激活自动安装此应用程序(II)	
☑ 当此应用	月程序不再处于管理范围内时,将其卸载 (U)
「不要在。	"添加/删除程序"控制面板由昆示的数据制	I (N)
□ 不要在'	"添加/刪除程序"控制面板中显示此数据包	1 ON)
 □ 不要在 · □ 在登录时 	"添加/刪除程序"控制面板中显示此数据包 寸安装此应用程序(C)	1 (N)
 □ 不要在 · □ 在登录部 □ 安装用户界部 	"添加/刪除程序"控制面板中显示此数据包 讨安装此应用程序(II) 面选项	1.01)
 □ 不要在・ □ 在登录印 □ 安装用户界可 ○ 基本(B) 	"添加/删除程序"控制面板中显示此数据包 寸安装此应用程序(C) 面选项	1.01)
 □ 不要在・ □ 在登录部 □ 安装用户界部 ○ 基本(8) ○ 最大(4) 	"添加/刪除程序"控制面板中显示此数据包 讨安装此应用程序(II) 面选项	1 (87)
 □ 不要在 □ 在登录印 □ 安装用户界可 ○ 基本 (B) ○ 最大 (M) 	"添加/刪除程序"控制面板中显示此数据包 才安装此应用程序(C) 面选项	1,087)
 □ 不要在 □ 在登录即 □ 安装用户界可 ○ 基本 (B) ○ 最大 (N) 高級 (V) 	"添加/刪除程序"控制面板中显示此数据包 讨安装此应用程序(I) 面选项	1 (81)

6. 选择"修改"选项卡,添加转换文件 Transforms 里的 zh.mst 文件即可。(注:请在关闭 该属性框前添加 mst 文件,否则关闭属性框后将无法添加 mst 文件,而须重新配置。)

到 数 修改	或转换允 潳包: (M):	许您自定.	义数据包	,并按以"	下列表中显法	示的顺序应用
\\TE	STO8-TS	\foxit\pl	nantam-mu	l\Transf	orms\de.	<u>上移(0)</u> 下移(0)
•					Þ	
	100)]	(R)		_	
添加重要([<u>0</u>] [言息! 在	所有转换	被正确添:	加和排序	之前不要按	"确定"。

 点击"部署"选项卡中的"高级"按钮,弹出"高级部署选项"对话框,勾选"部署此 数据包时忽略语言",然后点击"确定"。

	1 日相1八心	工不师
高级部署选项		×
─高级部署选项:- ▼ 部署此数据(回时忽略语言 (L)	
☑ 使此 32 位	X86 应用程序对 Win64 计算机可用(M)。	
□ 数据包括 OI	『 类和产品信息(0)。	
┌高级诊断信息:- │ 产品代码:	{1A6F678C-BC3D-47CC-A125-713E58BED472	}
部署计数:	0	
脚本名:	<pre>\\foxit.com\SysVol\foxit.com\Policies \{E2D97124-OB16-412A-8079-AFC5F9686B9) \Machine\Applications \{8ABE449D-03A9-4539-8585-BFDC78F5EC76</pre>	E} 3}. aas
	确定即	消

8. 通过命令行 gpupdate 更新服务器和客户端上的组策略,然后登录到之前添加在组织单元(Organization Unit)中的计算机,即可看到桌面已经自动安装相应语言的福昕风腾 PDF 套件。