



GUÍA RÁPIDA

**Foxit PDF Editor
Para Windows**

Guía rápida de Foxit PDF Editor

En esta guía, se incluye una breve introducción a las funciones principales del lanzamiento de suscripción de Foxit PDF Editor y el lanzamiento de perpetuo de Foxit PDF Editor, de aquí en adelante denominado Foxit PDF Editor. Para obtener instrucciones detalladas, consulte nuestro manual de usuario.

Introducción

Instalación de Foxit PDF Editor

Requisitos del sistema

Sistemas operativos

- Windows 11 o Windows 10.
- Microsoft Office® 2013 o versión más reciente (se requiere para algunas funciones de creación de PDF).
- Verificada como Citrix Ready® con Citrix XenApp® 7.13.

Hardware mínimo recomendado para un mejor desempeño

- Procesador de 1.3 GHz o más rápido (compatible con x86) o procesador ARM, Microsoft SQ1 o superior.
- 512 MB de RAM (Recomendado: 1 GB de RAM o más).
- 7.5 GB de espacio disponible en el disco duro.
- Resolución de pantalla igual a 1024*768.
- Compatibilidad con 4K y otras pantallas de alta resolución.

Instrucciones de instalación

Antes de instalar, descargue el instalador (EXE o ZIP) en su computadora.

- Para usuarios individuales: Recomendamos usar el instalador EXE. Detecta automáticamente el idioma del sistema durante la instalación, lo que le permite instalar la aplicación en ese idioma.

- Para empresas: Las implementaciones de instalación personalizadas pueden realizarse con el instalador en formato ZIP. Para obtener más información, consulte [Guía de implementación de instalación personalizada para usuarios empresariales](#) en nuestro Centro de asistencia técnica.

En los siguientes pasos, se usa el instalador EXE de Foxit PDF Editor como ejemplo:

1. Haga doble clic en el archivo .EXE y aparecerá el asistente de configuración.
2. Foxit PDF Editor es una aplicación protegida por las leyes de derechos de autor; para continuar debe aceptar el acuerdo de licencia. Active la casilla **Acepto el Acuerdo de licencia** para continuar.
3. (Opcional) Puede marcar o desmarcar la opción **Ayudar a mejorar la experiencia del usuario** para activar o desactivar la recolección de datos. Los datos recolectados solo se usarán para mejorar la experiencia del usuario. La configuración de esta opción no afectará el siguiente proceso de instalación.
4. Puede hacer clic en **Instalación rápida** para iniciar la instalación inmediatamente con la configuración predeterminada. O bien, puede hacer clic en **Configuración avanzada** y realizar lo siguiente para personalizar la instalación:
 - A) Haga clic en el icono de tres puntos horizontales para cambiar el directorio de instalación.
 - B) (Opcional) Seleccione el idioma de instalación desde la casilla **Idioma**.
 - C) En la pestaña **Configuración**, seleccione las opciones que desea que ejecute la instalación.
 - D) En la pestaña **Componentes**, seleccione las opciones que desea instalar.
 - E) (Opcional) Haga clic en **Regresar** para regresar al paso anterior.
 - F) Haga clic en **Instalar** para iniciar la instalación.
5. Cuando se complete el proceso, un cuadro de diálogo notificará al usuario que se instaló Foxit PDF Editor correctamente. Puede hacer clic en **Iniciar ahora** para ejecutar la aplicación inmediatamente después de su instalación.

Sugerencia: También puede descargar los archivos de parche MSP para aplicar actualizaciones menores a Foxit PDF Editor. Los archivos MSP requieren que ya haya instalada una versión específica de Foxit PDF Editor en su computadora. Para obtener más información, consulte [Cómo instalar actualizaciones mediante parches de Foxit PDF Editor/Reader para Windows](#).

Instalación por línea de comandos para instaladores EXE

Puede usar la línea de comandos para instalar la aplicación:

<Ruta completa del instalador> [Parámetro opcional] [PROPIEDAD=ValorDeLaPropiedad]

Las propiedades de Foxit PDF Editor son:

/help	muestra un cuadro de diálogo con las líneas de comandos admitidas.
/install	instala Foxit PDF Editor.
/repair	repara la instalación.
/uninstall	quita la instalación.
/quiet	instala la aplicación en modo silencioso (sin interacción de usuario) en la carpeta "C:\Archivos de programa\Foxit Software\Foxit PDF Editor".
/norestart	suprime cualquier intento de reinicio del sistema durante la instalación.
/log <ruta>	especifica la ruta del archivo de registro.
/lang <en de es fr it jp ko nl pt ru zh-tw zh pl da-DK fi-FI nb-NO sv-SE>	Especifica el idioma de la instalación. Esta propiedad está disponible solo para instaladores con varios idiomas.
/DIR [directorio]	especifica la carpeta donde se instalarán los productos.
/clean	quita todos los datos de registro y archivos relacionados de Foxit PDF Editor.
/keycode	activa la aplicación mediante un código de clave.
DISABLE_UNINSTALL_SURVEY	detiene la ejecución de la función de desinstalación de encuestas después de la desinstalación. Para hacerlo, establece el valor en "1".
/DisableInternet	deshabilita todas las funciones que requieren conexión a Internet.
/displayadobeindoc	Usa Foxit PDF Editor para abrir archivos Acrobat incrustados en Microsoft Office.
/noshortcut	no crea un acceso directo en el escritorio. De forma predeterminada, se crea un acceso directo después de la instalación.

Instalación por línea de comandos para instaladores MSI

Para obtener el archivo MSI, descomprima el instalador en formato ZIP y, a continuación, use la línea de comandos para instalar la aplicación:

msiexec /Option <Parámetro requerido> [Parámetro opcional]
[PROPIEDAD=ValorDeLaPropiedad]

Nota: Asegúrese de que todos los archivos de origen extraídos del instalador en formato ZIP se encuentren en el mismo directorio que el archivo MSI.

Para obtener más información sobre msiexec.exe, así como los parámetros obligatorios y opcionales, escriba "msiexec" en la línea de comandos o visite el centro de ayuda de Microsoft TechNet.

Propiedades públicas del paquete de instalación MSI de Foxit PDF Editor.

Las propiedades de instalación de Foxit PDF Editor complementan las propiedades públicas estándar de MSI para dar a los administradores un mayor control sobre la instalación de la aplicación.

Para la lista completa de propiedades públicas estándar, consulte:

[http://msdn.microsoft.com/en-gb/library/aa370905\(VS.85\).aspx](http://msdn.microsoft.com/en-gb/library/aa370905(VS.85).aspx)

Las propiedades de Foxit PDF Editor son:

ADDLOCAL <lista de características> El valor de la propiedad ADDLOCAL es una lista delimitada por comas de características que la instalación de Foxit PDF Editor hará localmente disponibles. El instalador de Foxit PDF Editor está compuesto de las siguientes características:

FX_PDFVIEWER: Foxit PDF Viewer y sus componentes.

FX_FIREFOXPLUGIN: Un plug-in para abrir archivos PDF en Internet Explorer. Esta característica requiere que se instale FX_PDFVIEWER.

FX_SPELLCHECK: herramienta de corrección ortográfica utilizada para buscar las palabras mal escritas en el modo de escritura o llenado de formularios. Esta herramienta también sugiere la ortografía correcta para los errores comunes. Esta característica requiere que se instale FX_PDFVIEWER.

FX_PDFA: módulo que se utiliza para verificar el cumplimiento con PDF/A-1a y PDF/A-1b. Esta característica requiere que se instale FX_PDFVIEWER.

FX_OCR: módulo que se utiliza para crear documentos PDF digitalizados o basados en imágenes, con capacidad de búsqueda y selección de texto. Esta característica requiere que se instale FX_PDFVIEWER.

FX_CREATOR: Foxit PDF Creator instala una impresora virtual en su sistema. Creator puede convertir los

documentos imprimibles en documentos PDF de alta calidad, en forma conveniente y eficiente. Esta característica requiere que se instale FX_PDFVIEWER.

FX_CONVERTTEXT: extensión de la interfaz de comandos (shell) que se utiliza para convertir documentos PDF o combinar archivos soportados desde el menú contextual. Esta característica requiere que se instale FX_CREATOR.

FX_CREATORWORDADDIN: complemento de la barra de herramientas de MS Word para crear documentos PDF con un solo clic. Esta característica requiere que se instale FX_CREATOR.

FX_CREATOREXCELADDIN: complemento de la barra de herramientas de MS Excel para crear documentos PDF con un solo clic. Esta característica requiere que se instale FX_CREATOR.

FX_CREATORPPTADDIN: complemento de la barra de herramientas de MS PPT para crear documentos PDF con un solo clic. Esta característica requiere que se instale FX_CREATOR.

FX_CREATOROUTLOOKADDIN: complemento de la barra de herramientas de MS Outlook para crear documentos PDF con un solo clic. Esta característica requiere que se instale FX_CREATOR.

FX_SE: complementos para el Explorador de Windows y Windows Shell. Estas extensiones permiten ver miniaturas de archivos PDF en el Explorador de Windows y vistas previas de archivos PDF tanto en el sistema operativo Windows como en Office 2013 (o una versión posterior). Esta característica requiere que se instale FX_PDFVIEWER.

FX_BROWSERADDIN: complemento de navegador web que se utiliza para convertir páginas web a PDF. especifica la ubicación de la carpeta del producto instalado.

INSTALLLOCATION

MAKEDEFAULT

VIEW_IN_BROWSER

DESKTOP_SHORTCUT

valor predeterminado de "1", Foxit PDF Editor se establecerá como la aplicación predeterminada para abrir archivos PDF.

valor predeterminado de "1", Foxit PDF Editor se configurará para abrir archivos PDF dentro de los exploradores.

valor predeterminado de "1", el instalador colocará un acceso directo para la aplicación instalada en el Escritorio.

STARTMENU_SHORTCUT	valor predeterminado de "1", el instalador creará un grupo de menús de programa para la aplicación instalada y sus componentes.
SETDEFAULTPRINTER	valor predeterminado de "1", el instalador instalará Foxit PDF Editor Printer y la establecerá como impresora predeterminada del sistema.
LAUNCHCHECKDEFAULT	valor predeterminado de "1", Foxit PDF Editor revisará si Foxit PDF Editor es el lector predeterminado cuando se inicie.
KEYPATH	especifica un archivo de clave de licencia y lo guarda en la carpeta de instalación de Foxit PDF Editor.
REMOVENEWVERSION	obliga a una instalación a sobrescribir la versión más nueva de Foxit PDF Editor con el valor de "1".
CLEAN	se ejecuta con el comando "/uninstall", eliminando todos los datos del registro de Foxit PDF Editor y los archivos relacionados con el valor de "1". <i>(Nota: este es un comando de desinstalación).</i>
AUTO_UPDATE	no descarga ni instala actualizaciones automáticamente con el valor de "0"; comprueba si existen actualizaciones y las descarga automáticamente, pero deja que los usuarios elijan cuándo instalarlas con el valor de "1"; instala automáticamente las actualizaciones con el valor de "2". El valor predeterminado es "1".
EDITION	especifica que una edición instale Foxit PDF Editor.
NOTINSTALLUPDATE	no permite la instalación de actualizaciones. Para hacerlo, establece el valor en "1". Esto evita que Foxit PDF Editor se actualice desde el software.
INTERNET_DISABLE	deshabilita todas las funciones que requieren conexión a Internet. Para hacerlo, establece el valor en "1".
READ_MODE	abre un archivo PDF en modo de lectura de forma predeterminada en los navegadores web. Para hacerlo, establece el valor en "1".
DISABLE_UNINSTALL_SURVEY	detiene la ejecución de la función de desinstalación de encuestas después de la desinstalación. Para hacerlo, establece el valor en "1".
KEYCODE	activa la aplicación mediante un código de clave.
EMBEDDED_PDF_INOFFICE	con el valor "1", abre los archivos PDF integrados en Microsoft Office con Foxit PDF Editor si Acrobat y Foxit Reader no están instalados. (Para el paquete de

instalación EXE, se introduce la línea de comandos
/displayadobeindoc.)

ADVERTISE

por lo general, se usa junto con "ADDLOCAL" para
anunciar las funciones especificadas.

Ejemplos de líneas de comandos:

1. Instale la aplicación en modo silencioso (sin interacción de usuario) en la carpeta "C:\Archivos de programa\Foxit Software":

```
msiexec /i "Foxit PDF Editor.msi" /quiet INSTALLLOCATION="C:\Archivos de programa\Foxit Software "
```

2. Instale solo Foxit PDF Viewer:

```
msiexec /i "Foxit PDF Editor.msi" /quiet ADDLOCAL="FX_PDFVIEWER "
```

3. Use el archivo de claves de licencia guardado en el disco C para activar la aplicación al ejecutar la configuración:

```
msiexec /i "Foxit PDF Editor.msi" KEYPATH="C:\fpmkey.txt"
```

4. Sin instalación de Foxit PDF Editor Printer:

```
msiexec /i "Foxit PDF Editor.msi" ADDLOCAL=ALL, ADVERTISE="FX_CREATOR" /qn
```

5. Fuerce una instalación a sobrescribir la misma versión de Foxit PDF Editor o una posterior:

```
msiexec /i "Foxit PDF Editor.msi" REMOVE_NEWVERSION="1"
```

6. Quite los datos de usuario y registro al realizar la desinstalación silenciosa:

```
msiexec /x "Foxit PDF Editor.msi" /quiet CLEAN="1"
```

7. Active la aplicación con el código de clave:

```
msiexec /i "Foxit PDF Editor.msi" KEYCODE="your key code"
```

8. Instale la aplicación sin la barra de herramientas de creación de PDF de Foxit PDF Editor

```
msiexec /i "Foxit PDF Editor.msi" ADDLOCAL=ALL, ADVERTISE="FX_BROWSERADDIN"
```

Activación de Foxit PDF Editor

Después de iniciar Foxit PDF Editor, aparece el asistente para la activación. Si no tiene una licencia, puede hacer clic en **Comprar ahora** para comprar Foxit PDF Editor en el sitio web de Foxit. Si ya adquirió una licencia de Foxit PDF Editor, haga una de las siguientes acciones para activar Foxit PDF Editor.

- Para el lanzamiento de suscripción de Foxit PDF Editor, puede hacer clic en **Iniciar sesión** en el asistente de activación para activar Foxit PDF Editor con el correo electrónico y la contraseña asociados con su suscripción de Foxit PDF Editor. Una vez que inicie sesión correctamente, Foxit PDF Editor se activará automáticamente.
- Para el lanzamiento de perpetuo de Foxit PDF Editor, haga clic en **Activar** en el asistente de activación e introduzca el código de la clave de registro para activar Foxit PDF Editor. (Si no proporcionó su nombre al comprar la licencia, se le pedirá que lo escriba). Si la activación tiene éxito, aparecerá un cuadro de mensaje. Haga clic en **Aceptar**.

Nota: Si Foxit Admin Console (un portal basado en la nube que sirve para que los administradores gestionen los productos y servicios de Foxit en una organización) gestiona su editor de PDF, habrá una ventana de aviso que le permitirá activarlo para seguir usándolo, según el modo de activación definido por la Admin Console. Debe ponerse en contacto con su administrador para realizar la activación. Consulte también [Foxit Admin Console](#).

Desactivación de Foxit PDF Editor

Puede desactivar Foxit PDF Editor en una máquina para activarlo en otro dispositivo. Para desactivar Foxit PDF Editor, siga estos pasos:

- Para la Versión de suscripción de Foxit PDF Editor, inicie sesión con su cuenta de Foxit en otro dispositivo y active ese dispositivo, que desactivará automáticamente al original. Si Foxit Admin Console administra su editor de PDF, vaya a **Ayuda > Administrar** y, en el cuadro de diálogo emergente, elimine la autorización del dispositivo requerido.
- Para la versión perpetua de Foxit PDF Editor, haga clic en **Ayuda > Desactivar**.

Desinstalación de Foxit PDF Editor

Instrucciones de desinstalación

Elija una de las siguientes opciones:

- Para Windows 10, haga clic en **Inicio** > la carpeta **Foxit PDF Editor** > haga clic con el botón derecho en **Foxit PDF Editor** y seleccione **Desinstalar**. Para Windows 11, haga

clic con el botón derecho en **Foxit PDF Editor** en la lista de aplicaciones después de hacer clic en **Inicio** y luego elija **Desinstalar**.

- Desinstalar el programa desde el **Panel de control**. Vaya al **Panel de control**, elija **Programas y características** > seleccione Foxit PDF Editor y haga clic en **Desinstalar/Modificar**. (*Sugerencia: Para abrir el Panel de control, escriba "Panel de control" en el cuadro de búsqueda en la barra de tareas y seleccione **Panel de Control** de los resultados.*)
- Para Windows 10, haga clic en **Inicio** > **Configuración** > **Aplicaciones** > **Aplicaciones y características** > **Foxit PDF Editor** > **Desinstalar**. Para Windows 11, elija **Inicio** > **Configuración** > **Aplicaciones** > **Aplicaciones instaladas**, haga clic en ******* junto a Foxit PDF Editor y elija **Desinstalar**.
- Haga doble clic en el acceso directo de desinstalación bajo el nombre de la unidad del directorio de instalación de Foxit PDF Editor: \\...\\Foxit Software\\Foxit PDF Editor\\.

Uso de Foxit PDF Editor


Foxit PDF Editor proporciona una interfaz de usuario fácil de usar y bien organizada, con una barra de herramientas (modo de cinta), un panel de documentos, un panel de navegación y una barra de estado. De forma predeterminada, al iniciar Foxit PDF Editor, puede ver la página de inicio. Esta incluye tutoriales de productos útiles y un asistente para herramientas para algunas de las características más utilizadas, a fin de ayudarlo a comenzar a usar Foxit PDF Editor.

- [La pestaña Archivo](#)
- [Máscara y barra de herramientas](#)
- [Desplazarse por los documentos y seleccionar elementos](#)
- [Ver todos los diferentes comandos](#)
- [Búsqueda e índice](#)
- [Creación y validación de estándares del sector](#)

La pestaña Archivo

Las funciones **Abrir**, **Guardar**, **Imprimir**, **Asistente de acción** e **Índice**, así como otras herramientas básicas, pueden usarse haciendo clic en la pestaña **Archivo** y luego

seleccionándolas en el menú desplegable. Haga clic en **Abrir** para abrir documentos PDF en los discos locales, sistemas ECM y servicios en la nube, incluidos SharePoint, OneDrive y Google Drive, entre otros. Para revisar las propiedades del documento, seleccione la pestaña Archivo y vaya a **Propiedades**. Para cambiar la configuración del programa, seleccione **Preferencias**.



Con el **Optimizador PDF**, puede actualizar la versión de PDF y disminuir el tamaño de archivo comprimiendo el contenido, desincrustando fuentes y eliminando la redundancia de datos de objetos PDF. El **Asistente de acción** le permite crear y ejecutar una acción que incluya las tareas que se deben aplicar a los PDF, lo cual es útil cuando necesita procesar PDF a través de una serie de tareas de rutina. Con la función **Compartir**, puede enviar su archivo PDF por correo electrónico a otras personas, recopilar comentarios de revisores, así como compartir documentos y gestionar las revisiones de su documento.


Máscara y barra de herramientas

Foxit PDF Editor ofrece tres opciones (**Claro**, **Oscuro** y **Usar configuración del sistema**) que le permiten cambiar la apariencia (tema) del software. Para cambiar el tema, seleccione **Archivo** > **Temas** y luego seleccione las opciones deseadas de la lista desplegable **Seleccionar modo**. Si selecciona **Usar configuración del sistema**, el tema cambia automáticamente a **Claro** u **Oscuro** de acuerdo con el modo de aplicación predeterminado (Claro u Oscuro) establecido en su sistema Windows. Cuando esté en el

modo Clásico, puede marcar **Colorido** en el grupo **Seleccionar tema del modo Clásico** para especificar el color del tema para su aplicación.


Modo de cinta

El Modo de cinta es una interfaz con un conjunto de barras de herramientas colocadas en categorías en una barra con pestañas. Una cinta provee a la interfaz de usuario de una aplicación una barra de herramientas grande, llena de una representación gráfica de elementos de control, los cuales se agrupan por funcionalidad. El modo de cinta de Foxit PDF Editor agrupa los comandos por tarea, con lo cual ya no se necesitan muchas barras de herramientas diferentes basadas en iconos, al tiempo que se garantiza que los comandos de uso más frecuente estén a la mano.




Versión de suscripción de Foxit PDF Editor

Desplazarse por los documentos y seleccionar texto, imágenes o anotaciones



Los cuatro comandos más útiles para desplazarse por los PDF e interactuar con ellos son Mano, Seleccionar texto e imagen, Seleccionar anotación y Zoom. El comando Mano permite desplazarse por el PDF, responder a los vínculos, llenar formularios y reproducir archivos multimedia. El comando Seleccionar anotación permite seleccionar varias anotaciones y moverlas, cambiar su tamaño o alinearlas juntas. El comando Seleccionar texto e imagen permite seleccionar texto o una imagen para copiar, editar, agregar anotaciones o administrar marcadores. El comando Zoom permite acercar o alejar las páginas con facilidad para mejorar las experiencias de lectura (también puede usar las teclas de acceso directo "Ctrl + +/-" o simplemente mantener presionada la tecla **Ctrl** mientras hace girar la rueda de desplazamiento del mouse hacia arriba y hacia abajo).

Ver todos los diferentes comandos



La pestaña Inicio de la versión de suscripción de Foxit PDF Editor

Haga clic en los botones de la cinta en las diferentes pestañas para alternar entre los diferentes comandos. También se muestra información sobre el comando al posicionar el puntero sobre cada comando. Puede usar estos comandos para desplazarse por los documentos PDF e interactuar con ellos, acercar o alejar las páginas, editar su contenido, administrar comentarios, organizar páginas, digitalizar y OCR, insertar firmas, encriptar documentos y mucho más.

Para buscar rápidamente un comando, haga clic en el cuadro **Buscar** (o presione **Alt + Q**) junto a la barra del título (en la parte superior de la ventana) y escriba el nombre o la descripción del comando. A continuación, Foxit PDF Editor mostrará una lista con los comandos que coinciden con la búsqueda, desde donde podrá seleccionar y activar la función deseada.

Búsqueda e índice


Foxit PDF Editor le permite realizar búsquedas y crear índices para buscar fácilmente texto en los archivos PDF.

- Para encontrar texto rápidamente en el PDF actual, haga clic en el cuadro **Buscar** en la barra del título y haga clic en el cuadro **Mostrar resultados de texto coincidentes** en el menú desplegable (o presione las teclas de método abreviado **Ctrl + F**) para abrir la ventana "Buscar y reemplazar", que aparece en la esquina superior derecha del área del documento. Luego, escriba en el cuadro **Buscar** y presione **Entrar** para buscar el texto en el documento. **Sugerencia:** Haga clic en el icono de la rueda dentada  en el cuadro **Buscar** para establecer los criterios de búsqueda según sea necesario. Haga clic en los botones **Anterior** y **Siguiente** en la ventana para navegar a través de los resultados de texto.
- Para realizar una búsqueda avanzada, haga clic en el cuadro **Buscar** en la barra del título y elija **Búsqueda avanzada** en el menú desplegable para abrir la pestaña **Buscar** en el panel derecho. Puede buscar una cadena en un solo archivo PDF, en varios archivos PDF dentro de una carpeta especificada, en todos los archivos PDF abiertos en la ventana actual de la aplicación, en PDF de un portafolio PDF o en un

índice de PDF. Cuando finalice la búsqueda, aparecerán todas las coincidencias en una vista de árbol. Esto le permite realizar una vista previa rápida del contexto y dirigirse a las ubicaciones específicas. También puede guardar los resultados de la búsqueda como un archivo CSV o PDF para referencia futura.

- Puede usar el comando **Buscar y destacar** en la pestaña **Comentario** (o elegir **Buscar y destacar** después de hacer clic en el cuadro Buscar en la barra del título) para realizar una búsqueda avanzada y destacar las cadenas de texto buscadas con un solo clic).
- Para incrustar un índice en un PDF o crear un índice para varios archivos PDF, utilice las funciones **Administrar índice integrado** o **Índice de texto completo con catálogo**, respectivamente, en **Archivo > Índice**.

Creación y validación de estándares del sector



Puede usar el comando **Comprobaciones preparatorias** de Foxit PDF Editor para analizar si los documentos PDF cumplen con los estándares de PDF (incluidos PDF/A, PDF/E, PDF/X, PDF/UA y PDF/VT) o si son válidos para producción de impresión. Luego, puede corregir los errores que haya en los documentos. Foxit PDF Editor le permite ver los resultados detallados de la comprobación preparatoria o crear un informe en un archivo PDF, .xml, .txt o .html. Foxit PDF Editor Pro también permite la creación de PDF/A, PDF/E y PDF/X.

Para analizar un documento PDF, seleccione **Convertir > Comprobaciones preparatorias**. A continuación, en el cuadro de diálogo emergente, seleccione uno de los perfiles preparatorios en la pestaña **Perfil** y haga clic en **Analizar** o **Analizar y corregir**. Después del análisis, puede hacer clic en la pestaña **Resultados** para ver los resultados de la comprobación preparatoria o crear un informe. Para crear PDF que cumplan con los estándares, seleccione **Convertir > Comprobaciones preparatorias**, a continuación, seleccione uno de los estándares en la pestaña **Estándares**. Como alternativa, puede guardar los documentos como PDF/X, PDF/A o PDF/E mediante el comando **Guardar como** en **Archivo**.

Vistas de documentos

Lectura en una sola pestaña o lectura en varias pestañas

El modo de lectura en una sola pestaña le permite abrir archivos PDF en varias ventanas. Es ideal si necesita leer los PDF uno junto al otro. Para habilitar la lectura en una sola pestaña, vaya a **Archivo > Preferencias > Documentos**, marque la opción **Siempre abrir archivos**, seleccione “en una nueva ventana” o “en una nueva instancia” en el grupo **Abrir configuración** y haga clic en **Aceptar** para aplicar la configuración.

El modo de lectura en varias pestañas permite a los usuarios abrir varios archivos PDF en diferentes pestañas en la misma ventana. Para habilitar la lectura en diferentes pestañas, vaya a **Archivo > Preferencias > Documentos**, desmarque la opción **Siempre abrir archivos** en el grupo **Abrir configuración** y haga clic en **Aceptar** para aplicar la configuración. En el modo de lectura en varias pestañas, puede arrastrar y soltar una pestaña de archivo fuera de la ventana existente para crear una nueva ventana y ver el archivo PDF en esa ventana individual. Para volver a combinar la pestaña de archivo con la interfaz principal, haga clic en la pestaña de archivo y, a continuación, arrástrela y suéltela para devolverla a la interfaz principal.


Cambiar entre distintos modos de vista

Para mejorar su experiencia de visualización, elija entre una variedad de opciones de modo de vista: Visor de texto, Modo de lectura, Pantalla completa, Vista invertida, Modo de redistribución y Modo visual.

Ir a páginas específicas

- Haga clic en el icono de **Primera página**, **Última página**, **Página anterior** y **Página siguiente** en la barra de estado para ver el archivo PDF. También puede introducir el número de página específico para ir a esa página. El icono de **Vista anterior** en la barra de estado permite regresar al modo de visualización anterior, mientras que **Vista siguiente** lo lleva al siguiente modo de visualización.
- Para saltar a un tema específico mediante los marcadores, haga clic en el botón **Marcadores**  en el panel de navegación izquierdo. A continuación, haga clic en el marcador o haga clic con el botón derecho en el marcador y seleccione “Ir al

marcador". Haga clic en los signos más (+) o menos (-) para expandir o contraer el contenido del marcador.



El panel Marcadores de la versión de suscripción de Foxit PDF Editor


- Para saltar a una página mediante las miniaturas de página, haga clic en el botón Miniaturas de página  en el panel de navegación izquierdo y haga clic en la miniatura correspondiente. Para desplazarse a un punto en la página actual, simplemente arrastre el cuadro rojo en la miniatura de página. Para cambiar el tamaño de la miniatura de página, haga clic con el botón derecho en la miniatura y seleccione Ampliar miniaturas de página o Reducir miniaturas de página.

Cambiar la forma de presentación de los documentos



Foxit PDF Editor ofrece varias formas diferentes de ver las páginas de un archivo PDF, personalizadas según su preferencia. En la pestaña **Ver**, puede elegir los siguientes diseños de página: Una sola página, Vista de dos páginas, Vista continua, Vista de dos páginas continua, Dividir y Página de portada separada.

Ajustar el tamaño de la página



Los comandos Ver


En la pestaña **Inicio**:

1. Haga clic en **Zoom** > **Aumentar** o **Reducir** o elija un porcentaje de zoom predeterminado para acercar o alejar el documento.
2. Haga clic en **Opción de ajuste de página**. En el menú desplegable, seleccione **Ajustar página** para ver una página completa en la pantalla, **Ajustar ancho** para que la página se ajuste al ancho de la pantalla, **Ajustar visible** para ajustar la página al área visible de la página y **Tamaño real** para regresar la página a su tamaño real.
3. Haga clic en **Rotar vista** > **Rotar a la derecha** o **Rotar a la izquierda** para rotar la vista de página hacia la derecha o la izquierda en incrementos de 90 grados.

En la pestaña **Ver**:

1. Haga clic en **Asistente** > **Enmarcar** para ampliar toda una página. Haga clic y arrastre este comando para ampliar un área específica de la página.
2. Haga clic en **Asistente** > **Magnificador** y muévelo a la ubicación en la página que desea ver. La ubicación que especifique aparecerá ampliada o reducida en el cuadro de diálogo del comando Magnificador.
3. Haga clic en **Asistente** > **Lupa**, y mueva la lupa para ampliar determinadas áreas del PDF de manera sencilla.

Lectura en voz alta



Lectura en voz alta es una herramienta de texto a voz (Text-to-Speech, TTS). Lee el texto de un archivo PDF en voz alta, incluido el texto de los comentarios y las descripciones de texto alternativo para imágenes, tablas y campos para rellenar. El texto se lee según el orden del contenido de la página. (**Nota:** *Lectura en voz alta no es un lector de pantalla y puede que no esté disponible en algunos sistemas operativos*).

Es posible que deba seleccionar **Ver > Leer > Activar Leer** para activar la Lectura en voz alta antes de usarla. A continuación, vaya a la página que desea que se lea en voz alta y elija **Ver > Leer > Leer página actual** o **Leer desde página actual**. Al leer, puede interrumpir la lectura, además de ajustar el volumen y la velocidad de lectura según sea necesario.

Comparar PDF

La función Comparación de documentos le permite ver las diferencias entre dos versiones de un PDF, así como seleccionar el tipo de diferencias que busca para comprobar que se hayan realizado los cambios correctos. La función Comparación de documentos no compara los comentarios del PDF.

Seleccione **Ver > Comparar** para elegir los archivos. A continuación, seleccione las opciones de comparación en el cuadro de diálogo Comparar archivos PDF.

Trabajar en el contenido 3D en los PDF


Foxit PDF Editor admite una variedad de formatos de archivo 3D, entre ellos, U3D (Universal 3D), PRC (Product Representation Compact) y glTF (GL Transmission Format). Puede ver, desplazarse, medir y comentar en el contenido 3D en documentos PDF. El árbol del modelo, la barra de herramientas 3D y el menú al hacer clic derecho del contenido 3D pueden ayudarlo a trabajar en el contenido 3D fácilmente. Puede mostrar/ocultar partes de un modelo 3D, establecer distintos efectos especiales, rotar/girar/hacer panorámica/hacer zoom en un modelo 3D, crear y administrar vistas 3D con distintas configuraciones, agregar comentarios/medidas a una parte de un modelo 3D, agregar un modelo 3D a una página de PDF y mucho más.

Al abrir un PDF 3D y habilitar el modelo 3D, aparece la barra de herramientas 3D en la esquina superior izquierda del lienzo 3D (un área donde aparece el modelo 3D). En la esquina inferior izquierda del lienzo se ven los ejes 3D (eje X, eje Y y eje Z) que indican la orientación actual del modelo 3D en la escena. **Nota:** *Si el modelo 3D no se habilita (o activa) después de abrir el PDF, en el lienzo solo se muestra una imagen de vista previa 2D del modelo 3D.*

Sugerencia: Puede encontrar la mayoría de las herramientas y opciones relacionadas con 3D en el menú contextual que aparece al hacer clic derecho en el modelo 3D.

Crear y exportar

Foxit PDF Editor le da opciones casi ilimitadas para crear PDF. En la pestaña **Convertir**, puede crear directamente los PDF a partir de archivos específicos, una página en blanco, una página web, un escáner, el portapapeles, sistemas ECM y servicios de nube (como SharePoint y Google Drive). También puede crear portafolios de documentos PDF, así como exportar documentos PDF a imágenes, MS Office, HTML y más.



- [Crear un PDF con un solo clic](#)
- [Crear PDF desde Microsoft Office](#)
- [Crear PDF desde Microsoft Visio \(únicamente en Pro\)](#)
- [Crear PDF con el comando Imprimir](#)
- [Crear un archivo PDF mediante Imprimir en Evernote](#)
- [Crear un archivo PDF mediante el escáner](#)
- [Crear un PDF dentro de exploradores web](#)
- [Crear enlazadores de PDF \(únicamente en Pro\)](#)
- [Crear portafolios PDF](#)
- [Exportar todas las imágenes en los PDF](#)
- [Exportar PDF a imagen, MS Office, HTML y otros](#)

Crear un PDF con un solo clic

Para crear un PDF con un solo clic:

- Arrastre el documento que desea convertir al icono de escritorio de Foxit PDF Editor .
- Si Foxit PDF Editor está abierto, arrastre y suelte el archivo directamente en la ventana de la aplicación.
- Haga clic con el botón derecho en el icono del documento que desee convertir y seleccione **Convertir a PDF en Foxit PDF Editor**.

Foxit PDF Editor también le permite crear rápidamente PDF a partir del portapapeles, páginas web, páginas en blanco y plantillas (la creación a partir de plantillas solo está disponible en ciertas compilaciones de idioma), crear un formulario de PDF a partir de un archivo existente y combinar varios archivos en un solo PDF. Para esto, utilice los

comandos de **Archivo > Crear** o de la pestaña **Convertir**. Al crear documentos PDF a partir de páginas web, se puede seleccionar el sitio web completo o solo un número determinado de niveles de este; además, se pueden configurar opciones como el tiempo de espera y los hipervínculos, entre otros.

Crear PDF desde Microsoft Office

Foxit PDF Editor le permite crear archivos PDF profesionales y seguros desde aplicaciones de Microsoft Office (Word, Excel, PPT y Outlook). Al crear los documentos PDF de Microsoft Word se conservan automáticamente los marcadores, vínculos, contornos y demás configuraciones durante la conversión.

Foxit PDF Editor también le permite convertir etiquetas, cartas y mensajes de correo electrónico personalizados creados con la función **Combinar correspondencia** de Microsoft Word en archivos PDF de una vez. También puede cambiar la configuración para enviar los PDF a través de archivos adjuntos de correo electrónico a una cantidad de personas, si es necesario.

Crear PDF desde Microsoft Visio (únicamente en *Pro*)

El complemento de Foxit PDF Creator en Microsoft Visio ofrece una creación rápida y fácil de PDF de archivos Visio, mientras preserva al mismo tiempo las propiedades del documento en los PDF creados, según la configuración de conversión.

Crear PDF con el comando Imprimir

1. Abra el archivo.
2. Seleccione **Archivo > Imprimir** en el menú principal.
3. Seleccione **Foxit PDF Editor Printer** de la lista de impresoras.

Crear un archivo PDF mediante Imprimir en Evernote

Foxit PDF Editor agrega una nueva impresora llamada "Imprimir en Evernote" al finalizar la instalación. Esta característica permite al usuario enviar el archivo PDF como un adjunto para Evernote, así como la opción de crear un PDF de la misma forma que lo hace la impresora PDF de Foxit.

Para crear un archivo PDF usando Imprimir en Evernote, vea lo siguiente:

1. Instale la aplicación Evernote e inicie sesión con una cuenta de Evernote.

2. Abra el archivo que desea convertir en PDF y seleccione **Archivo > Imprimir > Imprimir en Evernote**.
3. Establezca las propiedades de impresión y haga clic en **Imprimir**. Asigne un nombre al archivo PDF y especifique una ubicación para guardarlo.
4. Verá que el archivo PDF se crea y se adjunta en Evernote.

Crear un archivo PDF mediante el escáner

Foxit PDF Editor le permite crear un PDF directamente a partir de un documento impreso, usando su escáner. Puede escanear un documento a PDF directamente con una configuración personalizada, o usando las preferencias preestablecidas que configuró antes.

Para escanear un documento a PDF con la configuración personalizada, use una de las siguientes opciones: 1) Seleccione **Archivo > Crear > Desde el escáner > botón Desde el escáner > comando Escanear**, 2) Seleccione **Convertir > Desde el escáner > Escanear**, o 3) Seleccione la pestaña **Inicio > Desde el escáner > comando Escanear**.

Para escanear un documento en papel a PDF con un ajuste predeterminado, seleccione un ajuste predeterminado para escanear los documentos desde 1) **Inicio > Desde el escáner**, 2) desde **Archivo > Crear > Desde el escáner > botón Desde el escáner**, o 3) desde **Convertir > Desde el escáner**.

Foxit PDF Editor admite la optimización del tamaño de los documentos PDF escaneados durante la creación del PDF desde un escáner, lo cual también se realiza al seleccionar **Archivo > Optimizador de PDF > Optimizar PDF escaneado** en un PDF escaneado o basado en imagen existente.

Crear un PDF dentro de exploradores web

Foxit PDF Editor le permite convertir páginas web en PDF mediante las herramientas de conversión de Foxit  presentes en la barra de herramientas de Google Chrome, Internet Explorer y Firefox. Puede convertir la página web actual a un nuevo PDF o anexarla a un PDF existente, o bien enviar el nuevo PDF como archivo adjunto de correo electrónico con un solo clic.

Crear enlazadores de PDF (únicamente en *Pro*)

Un enlazador de PDF es una colección de documentos relevantes en diferentes formatos combinados en un único archivo PDF. Puede organizar los documentos en una secuencia específica dentro del enlazador de PDF y generar una tabla de contenido personalizada según los documentos. Además, puede guardar cómodamente todo el conjunto de documentos como un proyecto de enlazador o una plantilla para su uso en el futuro. Para crear un enlazador de PDF mediante Foxit PDF Editor, seleccione **Archivo > Crear > Enlazador**.

Crear portafolios PDF

Foxit PDF Editor le permite crear rápidamente un nuevo portafolio PDF a partir de archivos/carpetas existentes, un escáner, páginas web o el portapapeles si selecciona **Convertir > Portafolio PDF > Crear un nuevo portafolio PDF**, o si crea un portafolio PDF en blanco primero al seleccionar **Crear un portafolio PDF en blanco** y agrega archivos de componentes después.

Exportar todas las imágenes en los PDF


Con un clic en “Exportar todas las imágenes”, Foxit PDF Editor le permite exportar todas las imágenes en su documento a archivos de imágenes separados. Haga clic en **Convertir > Exportar todas las imágenes**. Antes de exportar, puede hacer clic en el botón **Configuración** en el cuadro de diálogo emergente **Guardar como** para ajustar la configuración de exportación.

Exportar PDF a imagen, MS Office, HTML y otros

1. Haga clic en la pestaña **Convertir**.
2. Seleccione los botones **A imagen**, **A MS Office**, **A HTML** o **A otro** para convertir los documentos PDF al formato deseado.
3. Puede hacer clic en **Configuración** en el cuadro de diálogo **Guardar como** para seleccionar opciones más avanzadas para la conversión, y luego hacer clic en **Aceptar**.
4. Especifique el nombre del archivo y la ubicación, y haga clic en **Guardar** para iniciar la conversión.

Comentario

Con Foxit PDF Editor puede agregar anotaciones o dibujar formas en los archivos PDF como lo haría en un documento impreso, mediante las herramientas de comentarios, incluidos los comandos para marcado de texto, medición y dibujo. También puede agregar sellos, cintas de calculadora y marcas de verificación a un PDF como si fuera un documento en papel. Cuando termine todos los comentarios se organizarán automáticamente y podrán exportarse para una revisión conveniente.




La pestaña Comentarios de la versión de suscripción de Foxit PDF Editor

Con los comandos Mano , Seleccionar anotación  o el comando correspondiente seleccionado, haga clic con el botón derecho en un comentario para elegir si desea configurar propiedades, configurar estados, responder a comentarios u otras opciones. Puede cambiar la apariencia de los comentarios en la pestaña **Formato** que aparece en el panel derecho al seleccionar o hacer un comentario. También es posible exportar e importar los datos de los comentarios y hacer un resumen de comentarios. Además, si realiza comentarios en un archivo PDF creado a partir de un documento de Microsoft Word, puede exportar fácilmente los comentarios para modificar el documento de Word original. Para ello, elija **Comentario > Exportar > Exportar a Word**.


Comentarios y adjuntos en el panel de navegación

Foxit PDF Editor mantiene una lista organizada de todos los comentarios y adjuntos en un PDF en el panel **Comentarios** y en el panel **Archivos adjuntos** del panel de navegación para consultarlos fácilmente. Los paneles se ocultan de manera predeterminada para proporcionarle la vista más grande posible de su documento PDF. Para hacerla visible, haga clic en los botones Comentarios o Archivos adjuntos en el panel de navegación izquierdo.



Los paneles Comentarios y Archivos adjuntos de la versión de suscripción de Foxit PDF Editor

Editar



La pestaña Editar en Foxit PDF Editor

Puede personalizar PDF con facilidad mediante el uso de funciones generales de edición para agregar vínculos, marcadores o referencias cruzadas, adjuntar archivos, agregar imágenes, reproducir o insertar archivos multimedia y otras funcionalidades del editor de PDF, como la edición de capas, la opción de buscar y reemplazar, la definición de artículos y la optimización de PDF.

Foxit PDF Editor también ofrece características avanzadas para agregar objetos (texto, imágenes, rutas de acceso y objetos de sombreado) y editarlos, incluidas configuraciones de fuente (fuente, tamaño de fuente, color, subrayado, etc.), configuraciones de párrafo (justificar/alinear a la izquierda, a la derecha o centrar, definir el espacio entre caracteres, el espacio entre líneas y la escala horizontal de caracteres), configuraciones de estilo, y división y fusión de objetos.

Si se seleccionan comandos de edición de objetos, como el comando Editar texto o Editar objeto, se pueden realizar más ajustes en la pestaña Formato en el panel de la derecha.


- **Agregar objetos:** haga clic en **Agregar texto**, **Agregar imágenes**, **Agregar formas** para agregar objetos a los documentos PDF y cambiar la configuración si es necesario.
- **Editar párrafos:** haga clic en **Editar texto** y seleccione los párrafos que desee editar, o bien haga clic con el botón derecho en el texto seleccionado con el comando **Seleccionar texto e imagen** y elija **Editar texto**. En la pestaña Formato, puede seleccionar el estilo del párrafo y el texto según sea necesario. Se puede iniciar una

línea nueva si se pulsa la tecla "Intro". El texto se ajusta de forma automática cuando el texto que se escribe fluye hacia el margen del cuadro de párrafo. Además, el texto en el cuadro de párrafo se ajusta automáticamente y el cuadro de párrafo reajusta su escala automáticamente.

- **Edición de objeto:** haga clic en **Editar objeto** y seleccione el objeto que desee editar. Puede cambiar las apariencias y otras propiedades del objeto seleccionado en la pestaña Formato. También puede mover, cambiar el tamaño, eliminar, rotar, recortar, distorsionar, voltear u ordenar los objetos seleccionados.
- **Edición de redistribución:** haga clic en el comando **Edición de redistribución** para editar el contenido de un documento en modo continuo, como lo haría en un procesador de texto.

***Sugerencia:** Puede realizar más acciones haciendo clic con el botón derecho sobre un objeto con el comando Editar objeto. Al editar un objeto de imagen, puede hacer clic con el botón derecho del ratón en él y seleccionar **Editar con** para editarlo fuera de Foxit PDF Editor mediante otra aplicación como Microsoft Paint.*

Organizar



La pestaña Organizar en Foxit PDF Editor

Foxit PDF Editor le permite organizar directamente páginas PDF al insertar/eliminar páginas, mover/extraer páginas, dividir documentos, combinar/intercalar páginas, reordenar páginas, cambiar el tamaño de páginas y crear esquemas de página. Para organizar las páginas, elija el comando deseado en la pestaña **Organizar** o en el menú contextual de las miniaturas de página, en el panel **Páginas** del panel de navegación. También puede arrastrar y soltar miniaturas de página en el panel **Páginas** para ensamblar páginas en un documento o en diferentes documentos. Incluso puede arrastrar las miniaturas de página a las áreas en blanco para extraer la(s) página(s) seleccionada(s) como un nuevo archivo PDF.

También puede agregar marcas de agua, encabezados, pies de página y otras marcas de página a uno o más PDF desde la pestaña **Organizar**.

Formularios

Los formularios PDF optimizan la manera de recibir y enviar información. Foxit PDF Editor le permite llenar, restablecer, crear, guardar y enviar formularios, y mucho más.

- [Rellenar formularios PDF](#)
- [Comentar en formularios](#)
- [Trabajar con datos del formulario](#)
- [Crear y editar formularios](#)
- [Reconocimiento de formularios](#)
- [Definir el orden de cálculo](#)
- [Acerca de la ejecución de JavaScript](#)

Rellenar formularios PDF

Foxit PDF Editor es compatible con *formularios PDF interactivos* (formularios Acro y [XFA](#)), así como con *formularios PDF no interactivos*. Se pueden rellenar formularios interactivos

con el comando Mano . En el caso de los formularios PDF que no son interactivos, puede usar las herramientas en la pestaña contextual **Rellenar y firmar** para agregar texto u otros símbolos. Cuando complete formularios PDF no interactivos, use la barra de herramientas del campo o los controles para cambiar el tamaño para ajustar el tamaño del texto y los símbolos agregados, a fin de que encajen correctamente en los campos del formulario.

Foxit PDF Editor soporta la **función Autocompletar**, la cual le permite llenar formularios PDF con rapidez y facilidad. Esta función almacenará el historial de las entradas en el formulario y sugerirá coincidencias cuando se rellenen otros. Las coincidencias aparecerán en una lista desplegable. Para habilitar la función de autocompletar, vaya a **Archivo > Preferencias > Formularios** y seleccione **Básico** o **Avanzado** en la lista desplegable **Autocompletar**. Active la opción **Recordar datos numéricos** para almacenar también las entradas numéricas. De lo contrario, solo se recordarán las entradas de texto.

Comentar en formularios


Puede realizar comentarios en los formularios PDF, al igual que en otros documentos PDF. Puede agregar comentarios solo cuando el creador del formulario haya extendido esos derechos a los usuarios. Vea también [Comentarios](#).

Trabajar con datos del formulario

Haga clic en el botón **Importar** o en el botón **Exportar** en la pestaña **Formulario** para importar o exportar los datos de un formulario de un archivo PDF. Esto se hace de forma similar a la de manera de importar y exportar datos de los comentarios. También se

pueden exportar datos del formulario para anexarlos a un archivo CSV existente o combinar varios formularios PDF y crear un archivo CSV. Sin embargo, esta función solo se puede utilizar en formularios interactivos de PDF. Foxit PDF Editor ofrece el comando **Restablecer formulario** para permitir a los usuarios restablecer el formulario. Además, en el caso de formularios PDF que empleen tecnología Ultraform, Foxit PDF Editor permite a los usuarios crear y mostrar códigos de barras 2D con los datos de formulario.

Crear y editar formularios



Con Foxit PDF Editor puede crear formularios interactivos. Se pueden agregar botones de comando, campos de texto, casillas de verificación, cuadros combinados, cuadros de lista, botones de opción, campos de firma, campos de imagen, campos de fecha o campos de código de barras para crear un formulario PDF interactivo y especificar sus propiedades. También es posible configurar una página PDF como una plantilla de página. Esta opción es muy útil para el diseño de formularios ampliables donde los usuarios pueden agregar rápidamente la plantilla de página a un PDF si crean un botón con scripts de Java. Para que un formulario sea más accesible, puede hacer clic en **Agregar descripción** para agregar automáticamente una descripción para todos los campos de formulario que no tengan información.

Crear campos de formulario

Se toma como ejemplo el botón de comando. Puede crear un botón de comando con el comando **Botón de comando** (el icono ) en la pestaña **Formulario**. Puede mover el botón de comando, cambiar su tamaño y eliminarlo si elige el comando **Seleccionar anotación** . Se pueden configurar las propiedades del botón para determinar su aspecto, acciones, comportamientos, y la configuración adicional de los campos del formulario.



Nota: En cuanto a los botones de opción en un grupo, deben tener el mismo nombre de campo de formulario pero con distintos valores de exportación. Esto garantiza que los botones de opción se accionen y que se recopilen los valores correctos en la base de datos.

Reconocimiento de formularios

Foxit PDF Editor ofrece las funciones de **Diseño semiautomático de formularios PDF** para que los usuarios desarrollen formularios PDF interactivos fácilmente. Por lo general los usuarios necesitan una forma de definir los campos del formulario directamente en sus diseños o archivos escaneados. **Ejecutar reconocimiento de campos de formulario** es un comando importante que permite ahorrar tiempo del usuario al crear formularios PDF interactivos.

1. Ejecutar reconocimiento de campos del formulario

Abra el archivo PDF en Foxit PDF Editor. Haga clic en la pestaña **Formulario** y seleccione **Ejecutar reconocimiento de campos del formulario**. Foxit PDF Editor busca casillas, texto subrayado y otros elementos en el archivo que indiquen un lugar para ingresar información, y los cambia a campos de texto o casillas de verificación. Se reconocerán y resaltarán todos los campos rellenables del documento de forma predeterminada.

***Nota:** Para ejecutar el reconocimiento de formularios automático al abrir un documento PDF en Foxit PDF Editor, haga clic en **Archivo > Preferencias > Formularios** y seleccione la opción "Ejecutar reconocimiento de formularios al crear documentos PDF en Foxit PDF Editor".*

2. Inspeccionar y corregir los resultados del formulario con el Asistente del diseñador

Debido a que el proceso de reconocimiento no siempre es perfecto, se deben limpiar los formularios, agregar los campos que faltan, ajustar la configuración de fuente predeterminada y otras tareas generales de limpieza para corregir los errores. Con el **Asistente de diseño** y otros comandos de **Campo de formulario**, se pueden crear fácilmente todas las operaciones anteriores, ya que el comando Asistente de diseño puede inspeccionar los campos de formulario correspondientes y crear automáticamente la configuración. Se puede modificar el nombre en la misma ventana emergente y hacer clic en "Todas las propiedades" para cambiar los ajustes. ***Vea también:** [Crear campos de formulario](#).*

***Nota:** Haga clic en **Archivo > Preferencias > Formularios**, y active la opción "Abrir el cuadro de propiedades después de crear un campo".*


Definir el orden de cálculo

Cuando se definen dos o más cálculos en un formulario, el orden en que se definen determina también el orden en el que se establecen. Si desea usar los resultados

obtenidos al calcular dos campos de formulario para calcular el valor de un tercer campo de formulario, hay que calcular los primeros dos campos de formulario juntos para obtener los resultados correctos. Haga clic en el botón **Orden de cálculo** en la pestaña **Formulario**.

Acerca de la ejecución de JavaScript


Con Foxit PDF Editor, se puede invocar el código JavaScript a través de acciones asociadas con documentos, marcadores, enlaces y páginas. Foxit PDF Editor proporciona cuatro opciones: Documento JavaScript, Acciones de documento, Consola de JavaScript y Editar totalidad de JavaScript. El Documento JavaScript le permite crear o acceder a scripts a nivel de documento en Foxit PDF Editor. La opción Acciones de documento permite crear acciones de JavaScript a nivel de documento que se aplican a todo el documento. La Consola de JavaScript brinda una interfaz conveniente e interactiva para probar código JavaScript, así como para experimentar con métodos y propiedades de objetos. La opción Editar totalidad de JavaScript permite crear y editar todos los elementos JavaScript (por ej., JavaScript de marcadores, JavaScript de página, etc.) en el editor de JavaScript.



Conectividad opcional de base de datos con ODBC de Windows

El complemento de Conectividad opcional de base de datos es un objeto de JavaScript dentro de Foxit PDF Editor que permite conectarse a orígenes de datos de Conectividad abierta de bases de datos (ODBC) de Windows. Además, esto permite a los desarrolladores crear scripts a nivel de documento para conectarse a una base de datos e introducir nuevos datos, actualizar información o eliminar entradas de la base de datos. Actualmente, ADBC (Conectividad de bases de datos de Acrobat) es una característica única de Windows y requiere la Conectividad abierta de bases de datos (ODBC) proporcionada por Microsoft.


OCR



El reconocimiento óptico de caracteres (OCR) es un proceso de software que permite traducir imágenes de texto impreso a texto legible por una máquina. OCR suele ser utilizado al escanear documentos para crear copias electrónicas, pero también puede aplicarse a documentos electrónicos existentes (por ejemplo, PDF o portafolio PDF). Con Foxit PDF Editor, es posible escanear documentos en papel directamente a PDF y ejecutar OCR para activar la capacidad de búsqueda y la edición en los documentos escaneados.

Reconocimiento de texto: ejecute OCR en varios archivos, en un área seleccionada de una página (solamente *Pro*) o en un rango de páginas de un documento.

OCR sospechoso: Foxit PDF Editor puede detectar texto sospechoso y marcar resultados de OCR para luego editarlo, y así mejorar la precisión de los resultados de OCR. Haga clic en **Resultados de sospechosos** en la pestaña **Convertir** y seleccione **Primer sospechoso** o **Todos los sospechosos** en el menú desplegable. Si selecciona **Primer sospechoso**, el cuadro de diálogo Buscar OCR sospechosos muestra el texto del documento original y el texto OCR. Se puede editar texto en el cuadro de texto OCR si es necesario. Si el texto resaltado no está identificado correctamente, haga clic en **No texto**. Haga clic en **Buscar siguiente** para buscar el siguiente sospechoso o haga clic en **Aceptar y buscar** para aceptar el sospechoso y buscar el siguiente. Como alternativa, si varios sospechosos no son de texto o pueden corregirse con el mismo texto OCR, puede seleccionar **Resultados de sospechosos > Todos los sospechosos** para abrir el cuadro de diálogo OCR sospechosos, donde puede seleccionar y corregir varios resultados de sospechosos a la vez.



Sugerencia: Foxit PDF Editor ofrece el comando **Reconocimiento rápido** en la pestaña **Inicio/Convertir** para reconocer con solo un clic todas las páginas de un PDF escaneado o basado en imagen con la configuración predeterminada o establecida previamente.

Compartir

Foxit PDF Editor permite a los usuarios enviar archivos PDF como archivos adjuntos a otros usuarios o a sus cuentas de Evernote/OneNote con solo un clic. Los usuarios también pueden utilizar los comandos **Enviar para revisión por correo electrónico** o **Enviar para revisión compartida** para iniciar una revisión compartida y obtener comentarios de otros revisores a través de correo electrónico, una carpeta de red o un área de trabajo de SharePoint. La integración con los servicios en la nube o sistemas ECM como SharePoint, ndOffice, iManage Work, OpenText eDOCS y Worldox permite que los usuarios compartan y administren los documentos de forma sencilla con una sola aplicación.

Con una conexión a Internet, el servicio Sistema de administración de documentos (DMS) de Foxit permite a los usuarios guardar archivos en la nube y acceder a ellos desde cualquier parte, y la función **Compartir para colaboración** permite a los propietarios de documentos compartir archivos para colaboración en tiempo real y recopilar comentarios de los revisores. (Disponible en versiones de suscripción)

- [Revisión compartida y revisión por correo electrónico](#)
- [Integración con los sistemas ECM y los servicios en la nube](#)
- [DMS de Foxit \(disponible en versiones de suscripción en algunas regiones\)](#)
- [Compartir archivos PDF mediante vínculo/correo electrónico y colaborar en tiempo real](#)

Revisión compartida y revisión por correo electrónico

Revisión compartida permite que los autores de los documentos compartan un documento en un servidor interno. Después de recibir la invitación del iniciador de la revisión, los revisores pueden anotar archivos PDF mediante un amplio conjunto de comandos de comentarios y publicar comentarios. Se los notificará si otros agregan nuevos comentarios y también pueden responder a dichos comentarios. Los comentarios del iniciador y los revisores se recolectarán automáticamente en el servidor interno, y luego Foxit PDF Editor los sincronizará en un intervalo regular.

La **Revisión por correo electrónico** resulta útil cuando los revisores no tienen acceso a un servidor común o los iniciadores no necesitan revisiones de colaboración. En una **Revisión por correo electrónico**, el iniciador envía archivos PDF a los revisores como adjuntos y puede ver los comentarios solo después de recibir los archivos PDF comentados de los revisores. Además los revisores solo pueden regresar los archivos PDF después de agregar comentarios, sin acceso para ver los comentarios hechos por otros.

Para enviar un archivo PDF para su revisión, seleccione **Compartir > Enviar para revisión compartida** o **Enviar para revisión por correo electrónico**. (únicamente en *Pro*)

El **Tracker** de revisiones le ayuda a administrar fácilmente las revisiones de documentos en tiempo real. El Tracker muestra todas las revisiones que envió y aquellas a las que se unió, junto con el estado detallado de cada revisión, que incluye fechas límite de revisión, revisores, comentarios, etc. Para abrir el **Tracker** y hacer un seguimiento de todas sus revisiones, elija **Compartir > Tracker**. Si está involucrado en una gran cantidad de revisiones, puede crear nuevas carpetas y categorizar las revisiones enviándolas a las carpetas creadas según sea necesario. Si usted es el iniciador de la revisión en una revisión compartida, puede cambiar la fecha límite, finalizar la revisión y comenzar una nueva con los mismos revisores.

Si recopila comentarios en una revisión compartida o una revisión por correo electrónico de un archivo PDF creado a partir de un documento de Microsoft Word, puede exportar fácilmente los comentarios para modificar el documento de Word original. Para ello, elija **Comentario > Exportar > Exportar a Word**.

Integración con los sistemas ECM y los servicios en la nube

La integración con los sistemas ECM (incluido eDOCS DM, SharePoint, Documentum, ndOffice, iManage Work, Enterprise Connect, Worldox, ShareFile, Epona DMSforLegal, Alfresco e iManage 10) y servicios en la nube (incluido OneDrive for Personal o Business, Google Drive, Dropbox, Box y Egnyte) permite que los usuarios compartan y administren los documentos de forma sencilla con una sola aplicación. Puede abrir y guardar los archivos en los servicios en la nube o los sistemas ECM desde **Archivo > Abrir/Guardar como > Agregar un lugar**, o con los botones de la pestaña **Compartir**.

Sistema de administración de documentos (DMS) de Foxit (disponible en versiones de suscripción en algunas regiones)

Foxit PDF Editor integra un sistema centralizado de administración de documentos (DMS de Foxit) para ofrecer a los usuarios un flujo de trabajo de documentos seguro y fluido. Los usuarios pueden fácilmente cargar o guardar archivos en la nube (DMS de Foxit) y acceder a ellos desde cualquier parte en cualquier momento.

Notas:

1. Se requieren una conexión a Internet y una cuenta de Foxit con sesión iniciada para usar esta función.
2. DMS de Foxit, una versión mejorada de Documentos de Cloud de Foxit, solo está disponible actualmente en algunas regiones. Los usuarios de las regiones donde DMS de Foxit aún no está disponible pueden seguir utilizando Documentos de Cloud de Foxit.

Puede usar el comando **Guardar como** y **Abrir** en la pestaña **Archivo** para cargar o guardar sus PDF en DMS de Foxit y abrir los documentos en la nube en DMS de Foxit.

Como alternativa, puede hacer clic en **DMS de Foxit** (o **Documentos de Cloud** en algunas regiones) a la izquierda de la página de inicio para acceder a sus documentos en la nube. Puede trabajar en los documentos cargados y crear nuevas carpetas para organizarlas y categorizarlas después de iniciar sesión en Foxit PDF Editor, sin la necesidad de cargar el mismo archivo reiteradamente.

Compartir archivos PDF mediante vínculo/correo electrónico y colaborar en tiempo real (disponible en versiones de suscripción)


Puede compartir fácilmente un documento PDF mediante vínculo/correo electrónico con otros, crear o responder a comentarios en el documento compartido y gestionar la revisión de un documento en tiempo real. Los receptores pueden abrir el documento compartido y crear comentarios con Foxit PDF Editor, Foxit PDF Reader o Foxit PDF Editor Cloud en un navegador web. También puede gestionar y rastrear fácilmente archivos compartidos por usted y otros. **Nota:** Se requieren una conexión a Internet y una cuenta de Foxit con sesión iniciada para usar esta función de colaboración.

Para compartir un documento, haga clic en **Compartir** > **Compartir para colaboración**. También puede hacer clic en el botón **Compartir** que aparece al mover el cursor sobre un documento en la lista Documentos recientes en la página de inicio para compartir el documento.

Recibirá notificaciones si cambia el estado de colaboración (por ejemplo, quién canceló la función de compartir archivos o quién salió de la colaboración) o cuando reciba una invitación de colaboración, y aparezca un punto rojo en el icono de campana  en la esquina superior derecha de la ventana de aplicación.

Para gestionar y rastrear archivos compartidos, haga clic en **Compartir > Colaboración en PDF** (o haga clic en **Colaboración en PDF** en la parte izquierda de la página de inicio) para abrir la lista de archivos compartidos.

Proteger y firmar



La pestaña Proteger en la versión de suscripción de Foxit PDF Editor

Foxit PDF Editor ofrece una poderosa protección para el contenido del PDF. Puede cifrar y proteger archivos PDF para impedir el acceso no autorizado, restringir operaciones riesgosas, aplicar firmas digitales y mucho más. Para ver la configuración de seguridad de un archivo, seleccione **Archivo > Propiedades > Seguridad**, o haga clic en **Proteger > Proteger documento > Propiedades de seguridad**.

- [Proteger con contraseña y proteger con certificado](#)
- [Proteger con MIP \(disponible únicamente en Pro\)](#)
- [Acerca de las firmas](#)
- [Censura \(disponible únicamente en Pro\)](#)
- [Eliminar información oculta](#)
- [Generar archivos PDF censurados y protegidos con MIP \(disponible únicamente en Pro\)](#)

Proteger con contraseña y proteger con certificado

En Foxit PDF Editor, puede agregar protección con contraseña, protección con certificado y restricciones de seguridad a un PDF o una cartera de PDF, para limitar quién puede abrir, copiar, editar o imprimir el archivo.

Proteger con contraseña: Las contraseñas permiten limitar el acceso y restringir ciertas características, tales como imprimir, copiar y editar.

- **Contraseña para abrir:** Los usuarios deben introducir la contraseña correcta para abrir el documento.
- **Contraseña de permiso:** Bloquea funcionalidad específica cuando un usuario abre su archivo. Por ejemplo, se puede evitar que los destinatarios modifiquen o impriman el documento.

Proteger con certificado: proteger documentos con certificados tiene la ventaja que los autores pueden especificar permisos únicos para cada persona. Por ejemplo, los autores pueden permitirle a una persona llenar formularios y comentar en documentos, así como permitirle a otra persona editar un texto o eliminar páginas.

Configurar políticas de seguridad


Si a menudo se aplica la misma configuración de seguridad a varios archivos PDF, se puede guardar la configuración como una directiva y aplicarse a otros archivos PDF. Las políticas de seguridad incluyen el método de seguridad, la contraseña de encriptación, la configuración de permisos y demás configuraciones de seguridad. Para administrar esto, haga clic en **Proteger > Proteger documento > Políticas de seguridad**.

Proteger con MIP (disponible únicamente en *Pro*)

La función Proteger con MIP de Foxit PDF Editor proporciona una integración perfecta con el entorno de Microsoft Windows Rights Management Services para proteger documentos PDF y administrar plantillas de directivas. Si se dispone de autorización, se puede utilizar Foxit PDF Editor para abrir un documento protegido con MIP para fortalecer la seguridad de la información y cumplir con los requisitos relacionados. Una vez instalado, Foxit PDF Editor extenderá todos los servicios de Microsoft MIP a todos los archivos PDF.


Encriptación MIP

1. Haga clic en **Proteger > Restringir acceso**.
2. Seleccione la plantilla para agregar la encriptación MIP. También se pueden crear plantillas personalizadas. Vea [Creación de plantillas](#).




3. Si no desea usar plantillas, haga clic en **Acceso restringido**.

- Al iniciar sesión en el servidor de MIP por primera vez, escriba su nombre de cuenta y contraseña.
- Haga clic en el icono  **Lectura...** para agregar los usuarios que desea autorizar los permisos de lectura. (Si tiene un cliente de correo electrónico Outlook, la lista de contactos aparecerá al hacer clic en el icono  **Lectura...**). Después puede continuar con el paso [Más opciones](#)).



- (Opcional) Haga clic en **Más opciones** en el cuadro de diálogo Permiso. Los usuarios seleccionados se mostrarán en el cuadro de texto. También puede agregar o eliminar usuarios según se requiera aquí. Especifique los permisos que sean necesarios y haga clic en **Aceptar**.



- Haga clic en **Aceptar** y guarde los cambios. El documento estará protegido por los permisos que acaba de fijar.

Nota: Foxit PDF Editor también soporta la protección Microsoft IRM versión 2, que permite cifrar documentos PDF en formato PPDF. La política de cifrado de la protección Microsoft IRM versión 2 no incluye marcas de agua dinámicas, política extendida ni revocación dinámica.


Proteger PDF por lotes con MIP

Para aplicar la encriptación MIP a varios PDF a la vez, elija **Encriptación por lotes** en la pestaña **Proteger**. Después de seleccionar los archivos que desea encriptar y especificar las opciones deseadas para la salida, elija una plantilla para aplicar la encriptación MIP a los archivos seleccionados.


Creación y edición de plantillas

Siga los siguientes pasos para crear una plantilla personalizada:

1. Seleccione **Proteger > Configuración > Personalizar plantillas**.



2. Haga clic en **Crear** para abrir el cuadro de diálogo **Crear plantilla de política de derechos personalizada**. (Si desea editar la plantilla existente, haga clic en **Editar**). Establezca los ajustes predeterminados de configuración de permisos con los cuatro pasos durante la creación de la plantilla.



Para crear una marca de agua de seguridad en el cuarto paso (Especificar política ampliada), consulte [Marca de agua de seguridad](#).

Marca de agua de seguridad

Creación de un perfil

Para agregar una marca de agua, primero se debe crear un perfil. La aplicación colocará todas las marcas de agua del perfil a un PDF.

Nota: Solo se puede seleccionar un perfil, pero no una marca de agua específica para usar. Cree las marcas de agua que desee agregar a un PDF en el mismo perfil.

- Seleccione **Proteger > Configuración > Marca de agua de seguridad**.
- Haga clic en **Nuevo perfil** para crear un perfil y asígnele un nombre.
- Llene el contenido de la marca de agua en el cuadro de texto y seleccione fuente, tamaño, color, subrayado y alineación.


Nota: una marca de agua solo puede contener texto.

- Seleccione el texto dinámico. Si cualquier otro lector de PDF abre el archivo, la marca de agua mostrará la información del documento actual de forma dinámica. Se podrán usar varios textos al mismo tiempo.
- Seleccione el grado de rotación y la opacidad para personalizar la apariencia de la marca. También se puede establecer la escala relativa a la página de destino.
- Establezca la distancia vertical y horizontal entre la página de destino y la marca de agua.
- Elija el rango de páginas a las que desea aplicar la marca de agua. Puede seleccionar las diferentes opciones de intervalo de páginas seleccionando de la lista de subconjunto.

- La vista previa de la marca de agua se muestra en el panel derecho.
- Haga clic en **Aceptar** para finalizar.

Herramienta de configuración de Foxit

La función Proteger con MIP de Foxit PDF Editor proporciona una herramienta de configuración útil para que los administradores modifiquen mejor la configuración de protección en un servidor de MIP. Los administradores pueden activar o desactivar directamente cada herramienta, editar la política extendida de las plantillas oficiales, revocar permisos de forma dinámica, auditar registros, configurar impresoras de red válidas y personalizar archivos de contenedor.



Clasificar y proteger los PDF con etiquetas en MIP

Con Foxit PDF Editor, puede clasificar y proteger documentos con etiquetas de confidencialidad configuradas por el administrador de su organización. Para ello, abra el documento y elija **Proteger > Confidencialidad**. Luego, seleccione una etiqueta para aplicar al documento.

Acerca de las firmas

Foxit PDF Editor ofrece funciones de firma robustas, seguras y rápidas, que incluyen firmas electrónicas legalmente vinculantes (disponible en versiones de suscripción y algunas compilaciones de idiomas), firmas de tinta y firma digital.

Foxit eSign (disponible en versiones de suscripción y algunas compilaciones de idiomas)

Foxit PDF Editor se integra con Foxit eSign, un servicio de firmas electrónicas legalmente vinculante. Con una cuenta con licencia, puede realizar un flujo de trabajo de firmas electrónicas no solamente en el sitio web de Foxit eSign mediante un navegador web, sino también dentro de Foxit PDF Editor directamente, lo que le permite editar sus documentos y recolectar firmas con una completa facilidad.

Con Foxit eSign en Foxit PDF Editor, después de iniciar sesión con una cuenta con licencia, puede crear sus propias firmas y firmar documentos de manera electrónica colocando las firmas en las páginas de los PDF, lo que es tan fácil como firmar un documento en papel con una lapicera. También puede iniciar rápidamente un proceso de firma electrónica para recopilar firmas de varias personas.

Para crear su propia firma y firmar el documento, haga lo siguiente:

1. Abra el documento que desea firmar.
2. (Opcional) Use las herramientas en la pestaña **Foxit eSign** para agregar texto o símbolos y llenar su PDF según sea necesario.
3. Haga clic en la firma  en la paleta de firma en la pestaña de **Foxit eSign** (o haga clic en **Administrar firmas** en la pestaña de **Foxit eSign** y en **Agregar** en el cuadro de diálogo emergente **Administrar firmas**) para crear una firma. Para firmar un PDF, seleccione la firma que creó en la paleta de firma, colóquela en la posición deseada y aplique la firma.
4. (Opcional) En el cuadro de diálogo **Administrar firmas**, puede crear, editar y eliminar las firmas creadas, además de configurar una firma como predeterminada.

Para iniciar el proceso de firma electrónica, haga clic en **Solicitar firma** en la pestaña de **Foxit eSign** y complete el proceso según sea necesario. Para simplificar su flujo de trabajo para necesidades de firma de alto volumen, también puede elegir **Enviar en masa** en la **pestaña Foxit eSign** para enviar un documento para firma a varios usuarios a la vez, o elegir **Crear formulario en línea** en la pestaña **Foxit eSign** para generar un formulario en línea con un enlace de firma único que se puede distribuir a los usuarios o incrustar en sitios web o aplicaciones para recopilar firmas electrónicas. (*Sugerencia: Las funciones Firma electrónica en masa y Formulario en línea están disponibles solo en Foxit eSign Pro y Enterprise*).

Firma rápida de PDF

Firma rápida en PDF le permite crear sus firmas de autofirmado (firmas en tinta) y agregarlas a la página directamente. No es necesario crear firmas diferentes para diferentes roles. Con la función **Completar y firmar**, puede crear su propia firma manuscrita y firmar el documento.

Seleccione **Completar y firmar** en la pestaña **Inicio** o **Proteger**, y aparecerá la pestaña contextual **Completar y firmar** en la cinta. Para crear una firma, realice uno de los siguientes pasos: 1) Haga clic en  en la paleta de firmas; 2) Haga clic en  en la esquina inferior derecha de la paleta de firmas y seleccione **Crear firma**; 3) Haga clic en **Administrar firmas** y seleccione **Agregar** en el cuadro de diálogo emergente **Administrar firmas**. Para firmar un documento PDF, seleccione la firma en la paleta de firma, colóquela en la posición deseada y aplique la firma.

Firmar PDF con firmas digitales

Identificadores digitales

Una identificación digital contiene dos claves; una corresponde a una clave pública (el certificado) que se utiliza para encriptar o bloquear datos, y la otra es una clave privada que se utiliza para desencriptar o desbloquear datos cifrados.

Puede distribuir tanto el certificado con la clave pública así como otra información de identificación a aquellas personas que deban verificar su identidad o validar su firma. Solo la clave privada puede desbloquear la información que se ha encriptado con el certificado, así que asegúrese de guardar su ID digital en un lugar seguro.

Las id. digitales suelen estar protegidas con contraseña. Se pueden almacenar en un archivo de formato PKCS # 12 en el equipo, o bien en el Almacén de certificados de Windows. Para una implementación en toda la empresa, los administradores de TI también pueden usar la [herramienta SignITMgr](#) para configurar qué archivo de identificadores digitales pueden usar los usuarios de la organización para firmar archivos PDF.

Foxit PDF Editor permite crear identificaciones digitales autofirmadas en los siguientes pasos:

- Haga clic en **Firmar y certificar** > **Colocar firma** en la pestaña **Proteger** y, a continuación, haga clic y arrastre un área de firma. En el cuadro de diálogo Firmar documento, seleccione **Nueva ID** en el menú desplegable de **Firmar como** para crear una nueva identificación.
- Seleccione la ubicación en la que desea guardar su ID digital autofirmada.
- Escriba su información de identidad cuando genere el certificado autofirmado.
- Escriba la ubicación de archivo y la contraseña para el nuevo archivo de ID digital.

Firma de documentos

Antes de firmar un documento necesita dibujar un campo de firma en donde se debe colocar la firma, obtener una identificación digital y crear la firma.

- Puede hacer clic en **Firmar y certificar** > **Colocar firma** en la pestaña **Proteger** para terminar de firmar.

Un PDF se firma para indicar su aprobación. No se puede cambiar el tamaño ni mover la firma una vez que se coloca en el documento. Varias personas pueden firmar un PDF más de una vez. Cuando firma un documento, su firma digital parece en el campo de firma. La apariencia de la firma depende de sus preferencias.

Validar firmas

La validez de las firmas se determina comprobando la autenticidad del estado de su certificado de ID digital y la integridad del documento. Según cómo haya configurado la aplicación, la validación puede llevarse a cabo de forma automática.

1. Abra el PDF que contiene la firma y, a continuación, realice una de las siguientes acciones:

- Elija **Proteger** > **Validar**.
- Haga clic con el botón secundario en el comando Mano y elija **Validar firma** en el menú contextual.
- Seleccione el comando **Mano** en la barra de herramientas y haga clic en la firma.
- Haga clic en el panel **Firmas digitales**, haga clic con el botón secundario en la firma y elija **Validar Firma**.

2. Abra un cuadro de mensaje de Estado de validación de firma, el cual describe la validez de la firma.

Nota: De manera predeterminada, Foxit PDF Editor verificará las firmas al abrir el documento y comprobará el estado de revocación del certificado mientras verifica las firmas. Para cambiar

la configuración, vaya a **Archivo > Preferencias > Firma** y desmarque las opciones correspondientes en **Firmas y verificaciones**.

Certificación de PDF (disponible únicamente en Pro)

Solo el autor puede certificar sus propios documentos PDF. El autor puede especificar los cambios que se pueden realizar en el archivo después de certificarlos. Si se realizan cambios aprobados, el certificado sigue siendo válido. No obstante, si un lector trata de hacer cambios no permitidos, el certificado se invalida y cualquier usuario posterior será notificado de que el documento ha sido alterado.


Añadir un sello horario a las firmas digitales y los documentos

Los sellos horarios se usan para especificar la fecha y la hora en las que se firmó un documento. Un sello horario de confianza prueba que el contenido de los PDF se creó en un determinado tiempo y no se modificó desde entonces. Foxit PDF Editor permite añadir un sello horario de confianza a las firmas digitales o los documentos.

Antes de añadir un sello horario a las firmas digitales o los documentos, debe configurar un servidor de sello horario predeterminado. Vaya a **Archivo > Preferencias > Servidores de sello horario** y configure un servidor de sello horario predeterminado. Luego puede firmar el documento colocando la firma digital o haciendo clic en **Proteger > Documento con sello horario** para añadir una firma con sello horario al documento. Debe añadir el servidor de sello horario en la lista de certificados de confianza para que las propiedades de firma digital muestren la fecha/hora del servidor de sello horario en la que se firmó el documento.

Censura (disponible únicamente en Pro)

La función de censura permite eliminar información confidencial del documento antes de ponerlo a disposición de otros. Es posible marcar el texto o los gráficos para que se redacten primero y, posteriormente, aplicar la censura a la página actual o a varias páginas. También puede usar la función **Corrector líquido** para quitar el contenido de forma permanente y reemplazarlo con un fondo blanco con un solo clic. **Nota:** Tanto la operación de censura como la del corrector líquido son permanentes y no se pueden invertir. Se recomienda que guarde una copia de seguridad de este documento antes de aplicar las ediciones.



La pestaña Comandos de censura de la versión de suscripción de Foxit PDF Editor

Sugerencia: (Disponible en versiones de suscripción y algunas compilaciones de idiomas) Foxit PDF Editor Pro integra Foxit Smart Redact (redacción de documentos basada en IA) como complemento opcional.

Eliminar información oculta

Foxit PDF Editor permite quitar de los archivos PDF la información oculta, privada o confidencial de los usuarios, la cual generalmente incluye metadatos, contenido incrustado, archivos adjuntos y scripts. En la pestaña **Proteger**, hay dos comandos que puede usar para eliminar información oculta: **Corregir documento** y **Eliminar información oculta**. Para eliminar toda la información oculta de un archivo PDF de una sola vez, utilice **Corregir documento**. Para seleccionar y eliminar información oculta que desea quitar, elija **Eliminar información oculta**.

Sugerencia: Puede configurar la aplicación para que se elimine la información oculta al cerrar un documento o enviarlo por correo electrónico mediante la función **Correo electrónico** de la pestaña **Compartir**. Para habilitar esta función, vaya a **Archivo > Preferencias > Documentos** y seleccione las opciones relevantes. (Disponible en versiones de suscripción)


Generar archivos PDF censurados y protegidos con MIP (únicamente en Pro)

Foxit PDF Editor permite a los usuarios generar un PDF censurado y protegido con MIP a partir de un PDF existente. A los usuarios autorizados se les concede el permiso de acceso para ver el documento completo, mientras que los usuarios no autorizados solo pueden ver el documento redactado, lo cual permite mejorar el uso compartido de información no confidencial dentro de un documento protegido. Para generar un PDF censurado y protegido con MIP, haga lo siguiente:

1. Marque el texto para su edición.
2. Haga clic en **Proteger > Proteger censuras**, inicie sesión en su servidor MIP y luego seleccione una plantilla de MIP para cifrar el documento.

Accesibilidad

Foxit PDF Editor proporciona funciones de accesibilidad para que los usuarios con discapacidades (por ejemplo, los usuarios invidentes) tengan mayor acceso a la información y la tecnología. Con los comandos de la pestaña **Accesibilidad** ubicada en la cinta y los paneles relacionados con la accesibilidad en el panel de navegación, se puede comprobar la accesibilidad de los archivos PDF, solucionar problemas de accesibilidad, editar la estructura de un documento y definir las preferencias de accesibilidad para que los PDF y la configuración sean más accesibles.



La pestaña Accesibilidad en Foxit PDF Editor

- [Comprobación y correcciones de accesibilidad](#)
- [Lectura y navegación accesibles](#)
- [Crear PDF accesibles \(únicamente en Pro\)](#)

Comprobación y correcciones de accesibilidad

Use el comando **Revisión completa** para comprobar si un PDF cumple con los estándares de accesibilidad de las pautas de accesibilidad para el contenido web (WCAG) 2.0. Puede elegir qué tipo de elementos de accesibilidad se comprobarán y cómo presentar los resultados. Una vez finalizada la comprobación, el panel **Comprobación accesibilidad** se expande automáticamente en el panel de navegación y muestra los resultados de la comprobación. Puede hacer clic con el botón derecho en un elemento y elegir una de las opciones del menú contextual para abordar los problemas de accesibilidad.

Para ver el informe de accesibilidad, haga clic en **Accesibilidad > Informe de accesibilidad**, o bien directamente haga clic en el panel **Informe de accesibilidad** dentro del panel de navegación. El informe incluye el nombre del documento PDF, un **Resumen** del resultado y el **Informe detallado** para cada opción de comprobación. El **Informe detallado** muestra claramente el nombre de la regla, el estado y la descripción de cada opción de comprobación. Puede hacer clic en los vínculos del informe para ver la Ayuda en línea donde se explica cómo corregir los problemas de accesibilidad.

Lectura y navegación accesibles

Foxit PDF Editor permite configurar las preferencias de accesibilidad que controlan los colores del documento, su visualización y orden de lectura, y proporciona atajos de teclado que resultan útiles para que los usuarios invidentes y con problemas motrices lean y exploren los PDF con más facilidad, ya sea que usen o no software/hardware de asistencia. Use el comando **Asistente de configuración** y siga las instrucciones en pantalla para configurar las preferencias de accesibilidad, y use el comando **Opción de lectura** para cambiar la configuración de lectura del documento actual, como el modo y el orden de lectura.

La vista de redistribución permite a los usuarios leer documentos en un dispositivo móvil o incluso un ampliador de pantalla sin tener que desplazarse horizontalmente para leer texto, ya que las páginas se presentan en una sola columna del ancho del panel de documentos. Para leer un archivo PDF en la vista de redistribución, seleccione **Inicio > Redistribución** o **Ver > Redistribución**.

Crear PDF accesibles (únicamente en *Pro*)

Los documentos PDF accesibles incluyen contenido y elementos, como texto que permite hacer búsquedas, descripciones de texto alternativo sobre imágenes o campos de formularios interactivos, orden de lectura y etiquetas de documentos, que permiten trabajar a los usuarios con discapacidades, ya sea que usen o no lectores de pantalla u otras opciones de software/hardware de asistencia. Foxit PDF Editor proporciona comandos y paneles que facilitan la accesibilidad de los archivos PDF mediante el etiquetado de PDF y campos de formulario, la configuración de texto alternativo, la edición de etiquetas y mucho más.

Puede usar los comandos **Autoetiquetar documento** y **Autoetiquetar campos de formulario** para etiquetar rápidamente documentos PDF y campos de formulario. Puede ver las etiquetas creadas en el panel **Etiquetas** dentro del panel de navegación.

Si desea definir texto alternativo para las figuras en el documento PDF, haga clic en **Configurar texto alternativo**. Para comprender mejor una figura, pase el cursor sobre la figura para ver el texto alternativo de la figura.

El comando **Orden de lectura** permite editar fácilmente las etiquetas de los archivos PDF. Haga clic en **Orden de lectura**, marque **Mostrar grupos de contenido de la página** y elija la opción **Orden del contenido de la página/Tipos de estructura en el cuadro de diálogo**, ubicada en el cuadro de diálogo **Retocar orden de lectura**. Podrá ver las regiones resaltadas que están enumeradas o denominadas con los tipos de estructura en el área del documento. Para editar las etiquetas, dibuje un rectángulo en el contenido de

la página, o bien haga clic en el número de una región resaltada y elija un tipo de etiqueta en el cuadro de diálogo **Retocar orden de lectura**. Puede cambiar el orden de lectura si mueve las etiquetas en el panel **Orden** o al configurar el orden de lectura del área directamente en el panel de documentos. En el caso de los problemas de etiquetado y redistribución del contenido que no se pueden solucionar con el comando **Orden de lectura**, los paneles **Contenido** y **Etiquetas** le proporcionan más opciones para abordarlos.

Foxit Admin Console

Foxit Admin Console es un portal basado en la nube que funciona como ubicación central para que los administradores y usuarios titulados puedan gestionar los productos y servicios de nube de Foxit en todas las organizaciones. Después de configurar y activar Admin Console según el entorno de la organización, el administrador puede abrir la URL de la Consola de Foxit para comenzar. La Consola permite a los administradores hacer lo siguiente:

- Visualizar un resumen de las licencias y los productos
- Configurar las claves de licencia
- Asignar claves de licencia a los usuarios
- Administrar los productos de Foxit
- Configurar la actualización interna de paquetes (solo entornos locales)
- Configurar el servidor de correo (solo entornos locales)
- Visualizar informes detallados sobre los usos y las estadísticas de productos de Foxit
- Personalizar información de la marca empresarial
- Visualizar registros de acción del administrador

Para obtener más información sobre Foxit Admin Console, consulte el manual de usuario [aquí](#).

Foxit Update Server

Foxit Update Server es un servicio basado en la nube que se compra por separado y que proporciona a los administradores de TI la capacidad de administrar y automatizar mejor el proceso de actualización de software, así como asegurarse de que los usuarios actualicen a la versión exacta que TI probó, sin tener que acceder a un servidor externo.

- Descargue actualizaciones automáticamente de los servidores de Foxit y póngalas a disposición en una red local.
- Apruebe automáticamente actualizaciones para que los usuarios las descarguen o restrinja a los usuarios para que solo puedan descargar actualizaciones aprobadas.

- Establezca horas cuando los usuarios, o determinados usuarios y grupos, pueden descargar actualizaciones.
- Envíe actualizaciones a los usuarios y pídeles que las instalen.

Asistente de IA de Foxit (disponible en versiones de suscripción y algunas regiones)

Asistente de IA de Foxit está diseñado para optimizar los flujos de trabajo de documentos y mejorar la productividad. Impulsado por los modelos Azure OpenAI GPT y Gemini, ayuda a los usuarios a trabajar de forma más eficiente al responder preguntas, realizar operaciones en documentos, generar contenido y facilitar la ejecución de tareas avanzadas.

Funciones principales

La suscripción del Asistente de IA de Foxit consta de dos módulos principales: Asistente de IA en Editor y Foxit Workspace. Cada módulo ofrece funciones específicas para manejo de distintos tipos de contenido y realización de tareas.

Asistente de IA en Editor

El Asistente de IA en Editor combina una interfaz conversacional basada en agentes con las funciones integradas en la pestaña **Asistente de IA** para ayudar a los usuarios a comprender, navegar y trabajar con el contenido de los documentos de forma más eficiente. Admite interacciones en lenguaje natural, generación avanzada de contenido y operaciones directas en los documentos. Además, proporciona herramientas integradas que mejoran la comprensión, la accesibilidad y la productividad de los flujos de trabajo. Las principales características incluyen:

- **Preguntas y respuestas conversacionales avanzadas mediante un agente:** Formule preguntas y reciba respuestas detalladas en tiempo real. Admite Loop, Memory, Long Context, Compress Context y llamadas a herramientas.
- **Habilidades predefinidas y personalizadas:** Incluye habilidades predefinidas para resumir, traducir, reescribir, analizar acciones de JavaScript y mucho más. Los usuarios también pueden crear habilidades personalizadas para flujos de trabajo especializados.
- **Modos de generación:** Cree imágenes, diagramas o edite archivos PDF basado en agentes directamente desde el chat.

- **Conectores MCP:** Conéctese a aplicaciones y servicios externos desde el cliente de escritorio, incluidos el Administrador de conectores y la configuración de conectores locales.
- **IA local con BYOM y SLM:** Ofrece una estricta protección de los datos al mantener el contenido de los documentos dentro del entorno del usuario, al tiempo que permite a los usuarios controlar qué modelos de IA se ejecutan mediante modelos personalizados con Bring Your Own Model (BYOM) y habilita un procesamiento eficiente en el dispositivo mediante SLM.
- **Traducción de documentos:** Traduce documentos completos a varios idiomas admitidos.
- **Generación de marcadores con IA:** Crea marcadores automáticamente según la estructura del documento y los rangos de páginas.
- **Reconocimiento de fórmulas:** Reconoce las fórmulas etiquetadas en los PDF, las convierte a MathML y las incorpora directamente en las etiquetas, lo que mejora la accesibilidad del contenido matemático. También puede convertir las fórmulas seleccionadas en archivos PDF a MathML o LaTeX desde el panel Chat con IA. (*Nota: El comando **Fórmula a MathML** se encuentra en la pestaña **Accesibilidad**.*)
- **Lectura en voz alta:** Lee documentos o resúmenes en voz alta.
- **Podcast inteligente:** Convierte el contenido de los documentos en un formato de audio conversacional entre dos personas.

Foxit Workspace

Foxit Workspace es un espacio de trabajo inteligente diseñado para ayudar a los usuarios a **realizar tareas reales**, no solo a conversar. Crea un ciclo cerrado completo en el que revisa los materiales de origen, extrae información, mantiene el contexto, redacta contenido y genera resultados reutilizables y compartibles para impulsar el trabajo. ***Sugerencia:** Foxit Workspace está disponible en su navegador web o en su equipo de escritorio (requiere una instalación independiente).*

- **Flujo de trabajo basado en proyectos:** Organiza el trabajo en proyectos que contienen materiales (orígenes) y creaciones (artefactos generados por IA).
- **Administración de los datos de varios orígenes:** Admite PDF, Word, Excel, PPT, Markdown, texto, imágenes y URL.
- **Extracción de información:** Extrae campos, secciones, conclusiones y contenido relacionado de múltiples orígenes.
- **Creación de contenido:** Redacta manuales, informes, planes, notas y páginas web.
- **Generación de artefactos multimodales:** Genera imágenes, gráficos, presentaciones, infografías, páginas web, documentos de Markdown y tarjetas de estudio.
- **Admite flujos de trabajo basados en agentes:** Integra habilidades, búsqueda web, MCP y funciones de multimodelo.

- **Administración del ciclo de vida de artefactos:** Las creaciones pueden editarse, convertirse, compartirse y versionarse.

Nota: Asistente de IA de Foxit utiliza un sistema basado en créditos para las interacciones con herramientas basadas en IA. El Asistente de IA en Editor y Workspace comparten el mismo saldo de créditos. Puede consultar el uso de sus créditos en la pestaña **Uso** del cuadro de diálogo **Configuración de IA**, que aparece al hacer clic en **Configuración de IA**. Para obtener información detallada sobre el uso del crédito, consulte [Política de utilización de crédito de IA](#).

Acceso al Asistente de IA de Foxit

Haga clic en **Asistente de IA** en la cinta y elija un comando en la pestaña **Asistente de IA**. Al seleccionar **Chat con IA**, se abrirá el panel de Chat con IA a la derecha de la ventana de la aplicación, lo cual le permitirá realizar tareas y acceder a más herramientas y funciones.

También puede seleccionar cualquier contenido en su documento y elegir funciones del Asistente de IA en la barra de herramientas flotante para realizar tareas.

Para obtener más información sobre el Asistente de IA de Foxit, consulte el manual de usuario [aquí](#).

El Asistente de IA de Foxit puede producir información imprecisa sobre personas, lugares o hechos. Para obtener más información sobre la seguridad del Asistente de IA, consulte las [Notas del producto de Descripción general de seguridad del Asistente de IA de Foxit](#).

Sugerencia: Foxit PDF Editor (tanto para la versión de suscripción como para la versión perpetua) también ofrece una herramienta de asistencia al cliente con IA llamada Bot de chat con IA de Foxit, que es particularmente útil para ayudar a los usuarios a utilizar una función específica o realizar ciertas tareas en Foxit PDF Editor proporcionando instrucciones paso a paso basadas en recursos de Foxit, como la base de conocimientos de Foxit. Para acceder al bot de chat con IA de Foxit, elija **Centro de asistencia técnica** en la pestaña **Ayuda**, o haga clic

en  en la esquina derecha del panel del documento.

Póngase en contacto con nosotros

No dude en ponerse en contacto con nosotros si necesita cualquier información o tiene algún problema con nuestros productos. Estamos siempre listos para ayudarlo.

- *Domicilio social:*
Foxit Software Incorporated
39355 California Street
Suite 302
Fremont, CA 94538
USA
- *Ventas:*
1-866-680-3668
- *Asistencia técnica y General:*
[Centro de asistencia técnica](#)
1-866-MYFOXIT, 1-866-693-6948
- *Sitio web:*
www.foxit.com