



GUIDE RAPIDE

**Foxit PDF Editor
Pour Windows**

Guide rapide de Foxit PDF Editor

Ce guide présente rapidement les principales fonctionnalités de la mise à jour d'abonnement Foxit PDF Editor et de la licence perpétuelle Foxit PDF Editor, nommés par la suite Foxit PDF Editor. Pour obtenir des instructions détaillées, reportez-vous à notre guide d'utilisation.

Premiers contacts

Installation de Foxit PDF Editor

Configuration système requise

Systèmes d'exploitation

- Windows 11 ou Windows 10.
- Microsoft Office® 2013 ou une version ultérieure (requis pour certaines fonctions de création de PDF).
- Vérifié par Citrix Ready® avec Citrix XenApp® 7.13.

Configuration matérielle minimale recommandée pour optimiser les performances

- Processeur 1,3 GHz ou plus rapide (compatible x86) ou processeur ARM, Microsoft SQ1 ou supérieur.
- 512 Mo de RAM (1 Go ou plus recommandé).
- 7.5 Go d'espace disque dur disponible.
- Résolution d'écran de 1 024 x 768.
- Prend en charge le format 4K et d'autres affichages en haute résolution.

Processus d'installation

Avant l'installation, téléchargez le programme d'installation (EXE ou ZIP) sur votre ordinateur.

- Pour les utilisateurs individuels : Nous vous conseillons d'utiliser le programme d'installation EXE. Il détecte automatiquement la langue de votre système lors de l'installation, ce qui vous permet d'installer l'application dans cette langue.

- Pour les entreprises : Les déploiements d'installations personnalisées peuvent être effectués en utilisant le programme d'installation ZIP. Pour obtenir des informations plus détaillées, consultez le [Guide du déploiement d'une installation personnalisée pour les utilisateurs d'entreprise](#) dans notre Centre d'assistance.

Les étapes suivantes utilisent le programme d'installation EXE de Foxit PDF Editor comme exemple :

1. Double-cliquez sur le fichier EXE. La fenêtre de l'assistant d'installation s'affiche.
2. Foxit PDF Editor est protégé par les lois sur le copyright, vous devez donc accepter le Contrat de licence pour continuer. Cochez la case **Accepter les termes du contrat de licence** pour continuer.
3. (Facultatif) Vous pouvez sélectionner ou désélectionner l'option **Aider à améliorer l'expérience utilisateur** pour activer ou désactiver la collecte de données. Les données collectées seront utilisées pour améliorer les expériences utilisateur uniquement. Le paramètre de cette option n'affecte pas le processus d'installation qui suit.
4. Vous pouvez cliquer sur **Installation rapide** pour démarrer l'installation immédiatement sans paramètres par défaut, ou sur **Paramètres avancés** et procéder comme suit pour personnaliser votre installation :
 - A) Cliquez sur l'icône représentant trois points horizontaux pour changer de répertoire d'installation.
 - B) (Facultatif) Choisissez la langue dans laquelle vous souhaitez effectuer l'installation dans la zone **Langue**.
 - C) Dans l'onglet **Paramètres**, sélectionnez les options d'installation souhaitées.
 - D) Dans l'onglet **Composants**, sélectionnez les options que vous souhaitez installer.
 - E) (Facultatif) Pour revenir à l'étape précédente, cliquez sur **Retour**.
 - F) Cliquez sur **Installer** pour démarrer l'installation.
5. Une fois le processus terminé, une boîte de dialogue informe l'utilisateur que Foxit PDF Editor a été installé. Vous pouvez cliquer sur **Démarrer maintenant** pour lancer l'application dès la fin de l'installation.

Astuce : Vous pouvez également télécharger les fichiers de correctif MSP pour appliquer des mises à jour mineures à Foxit PDF Editor. Les fichiers MSP nécessitent qu'une version spécifique de Foxit PDF Editor soit déjà installée sur votre ordinateur. Pour obtenir des informations plus détaillées, reportez-vous au document [Comment effectuer la mise à jour de correctifs Foxit PDF Editor/Reader pour Windows](#).

Installation via la ligne de commande pour les programmes d'installation EXE

Vous pouvez utiliser la ligne de commande pour installer l'application :

<Chemin d'accès complet au programme d'installation> [Paramètre facultatif]
[PROPERTY=PropertyValue]

Les propriétés de Foxit PDF Editor sont les suivantes :

/Help	Ouvre une boîte de dialogue qui affiche les lignes de commande prise en charge.
/install	Installe Foxit PDF Editor.
/repair	Répare l'installation.
/uninstall	Désinstalle l'installation.
/quiet	Installe l'application en mode silencieux (aucune intervention de l'utilisateur) dans le dossier C:\Program Files\Foxit Software\Foxit PDF Editor.
/norestart	Supprime toute tentative de redémarrage du système pendant l'installation.
/log <path>	Spécifie le chemin d'accès au fichier journal.
/lang <en de es fr it jp ko nl pt ru zh-tw zh pl da-DK fi-FI nb-NO sv-SE>	Spécifie la langue d'installation Cette propriété n'est disponible que pour les programmes d'installation en plusieurs langues.
/DIR [directory]	Spécifie le dossier dans lequel les produits seront installés.
/clean	Supprime l'ensemble des données de registre et des fichiers associés de Foxit PDF Editor.
/keycode	Active l'application au moyen du code de clé.
/DISABLE_UNINSTALL_SURVEY	Interrompt le questionnaire de désinstallation après la désinstallation si la valeur est définie sur « 1 ».
/DisableInternet	Désactive toutes les fonctionnalités qui exigent une connexion Internet.
/displayadobeindoc	Utilise Foxit PDF Editor pour ouvrir les fichiers Acrobat incorporés dans Microsoft Office.
/noshortcut	Ne crée pas de raccourci sur le bureau. Par défaut, un raccourci sera créé après l'installation.

Installation via la ligne de commande pour les programmes d'installation MSI

Vous pouvez obtenir le fichier MSI en décompressant le programme d'installation ZIP, puis utiliser la ligne de commande pour installer l'application :

`msiexec /Option <Paramètre requis> [Paramètre facultatif] [PROPERTY=PropertyValue]`

Remarque : Vérifiez que tous les fichiers source extraits du programme d'installation ZIP sont dans le même répertoire que le fichier MSI.

Pour obtenir des informations plus détaillées sur le fichier `msiexec.exe`, les paramètres requis et les paramètres facultatifs, saisissez « `msiexec` » sur la ligne de commande ou visitez le Centre d'aide de Microsoft TechNet.

Propriétés publiques du package d'installation MSI de Foxit PDF Editor.

Les propriétés d'installation de Foxit PDF Editor complètent les propriétés publiques MSI standard pour permettre aux administrateurs de mieux contrôler l'installation de l'application.

Pour obtenir la liste complète des propriétés publiques standard, reportez-vous à :

[http://msdn.microsoft.com/en-gb/library/aa370905\(VS.85\).aspx](http://msdn.microsoft.com/en-gb/library/aa370905(VS.85).aspx)

Les propriétés de Foxit PDF Editor sont les suivantes :

ADDLOCAL <liste des fonctions> La valeur de la propriété ADDLOCAL est une liste séparée par des virgules des fonctions que l'installation de Foxit PDF Editor rendra disponibles localement. Le programme d'installation de Foxit PDF Editor se compose des fonctions suivantes :

FX_PDFVIEWER : Foxit PDF Viewer et ses composants.

FX_FIREFOXPLUGIN : plug-in utilisé pour ouvrir les fichiers PDF dans Internet Explorer. Cette fonction requiert que la fonction FX_PDFVIEWER soit installée.

FX_SPELLCHECK : outil utilisé pour rechercher les mots mal orthographiés dans le mode Machine à écrire ou le mode Remplisseur de formulaire. Cet outil suggère également une correction des erreurs courantes d'orthographe. Cette fonction requiert que la fonction FX_PDFVIEWER soit installée.

FX_PDFA : module utilisé pour vérifier la conformité aux normes PDF/A-1a et PDF/A-1b. Cette fonction requiert que la fonction FX_PDFVIEWER soit installée.

FX_OCR : module utilisé pour transformer les documents PDF scannés ou basés sur une image de façon à permettre les sélections et les recherches. Cette fonction requiert que la fonction FX_PDFVIEWER soit installée.

FX_CREATOR : Foxit PDF Creator installe une imprimante virtuelle sur votre système. Creator peut convertir facilement et efficacement des documents imprimables en fichiers PDF haute qualité. Cette fonction requiert que la fonction FX_PDFVIEWER soit installée.

FX_CONVERTTEXT : extension Shell utilisée pour convertir des fichiers PDF ou combiner des fichiers compatibles à partir du menu contextuel. Cette fonction requiert que la fonction FX_CREATOR soit installée.

FX_CREATORWORDADDIN : complément de la barre d'outils de MS Word permettant de créer des documents PDF d'un simple clic. Cette fonction requiert que la fonction FX_CREATOR soit installée.

FX_CREATEOREXCELADDIN : complément de la barre d'outils de MS Excel permettant de créer des documents PDF d'un simple clic. Cette fonction requiert que la fonction FX_CREATOR soit installée.

FX_CREATORPPTADDIN : complément de la barre d'outils de MS PPT permettant de créer des documents PDF d'un simple clic. Cette fonction requiert que la fonction FX_CREATOR soit installée.

FX_CREATOROUTLOOKADDIN : complément de la barre d'outils de MS Outlook permettant de créer des documents PDF d'un simple clic. Cette fonction requiert que la fonction FX_CREATOR soit installée.

FX_SE : plug-ins pour l'Explorateur Windows et Windows Shell. Ces extensions permettent d'afficher des vignettes PDF dans l'Explorateur Windows et un aperçu des fichiers PDF dans le SE Windows et Office 2013 (ou une version plus récente). Cette fonction requiert que la fonction FX_PDFVIEWER soit installée.

FX_BROWSERADDIN : plug-in pour navigateurs Internet utilisé pour convertir des pages Internet en PDF.

Spécifie l'emplacement du dossier du produit installé.

Si la valeur par défaut est « 1 », Foxit PDF Editor est défini comme application par défaut pour ouvrir les fichiers PDF.

INSTALLLOCATION

MAKEDEFAULT

VIEW_IN_BROWSER	Si la valeur par défaut est « 1 », Foxit PDF Editor est configuré pour ouvrir les fichiers PDF dans des navigateurs.
DESKTOP_SHORTCUT	Si la valeur par défaut est « 1 », le programme d'installation place un raccourci de l'application installée sur le Bureau.
STARTMENU_SHORTCUT	Si la valeur par défaut est « 1 », le programme d'installation crée un groupe de menus de programmes pour l'application installée et ses composants.
SETDEFAULTPRINTER	Si la valeur par défaut est « 1 », le programme d'installation installe Foxit PDF Editor Printer et la définit en tant qu'imprimante par défaut du système.
LAUNCHCHECKDEFAULT	Si la valeur par défaut est « 1 », Foxit PDF Editor vérifie s'il est le lecteur par défaut lors de son lancement.
KEYPATH	Spécifie un fichier de clé de licence et l'enregistre dans le dossier d'installation de Foxit PDF Editor.
REMOVENEWVERSION	Force une installation à remplacer la version la plus récente de Foxit PDF Editor par une valeur de « 1 ».
CLEAN	S'exécute avec la commande /uninstall pour supprimer l'ensemble des données de registre et des fichiers associés de Foxit PDF Editor, si la valeur est « 1 ». (Remarque : il s'agit d'une commande de désinstallation.)
AUTO_UPDATE	Si la valeur est « 0 », ne télécharge et n'installe pas les mises à jour automatiquement ; si la valeur est « 1 », recherche et télécharge automatiquement les mises à jour le cas échéant, mais laisse les utilisateurs choisir le moment de leur installation ; si la valeur est « 2 », installe automatiquement les mises à jour. La valeur par défaut est « 1 ».
EDITION	Spécifie une édition pour l'installation de Foxit PDF Editor.
NOTINSTALLUPDATE	N'installe pas les mises à jour si la valeur est définie sur « 1 ». Ce paramètre empêche la mise à jour de Foxit PDF Editor à partir du logiciel.
INTERNET_DISABLE	Désactive toutes les fonctionnalités qui exigent une connexion Internet si la valeur est définie sur « 1 ».
READ_MODE	Ouvre un fichier PDF en mode Lecture par défaut dans les navigateurs Web si la valeur est définie sur 1.

DISABLE_UNINSTALL_SURVEY	Interrompt le questionnaire de désinstallation après la désinstallation si la valeur est définie sur « 1 ».
KEYCODE	Active l'application au moyen du code de clé.
EMBEDDED_PDF_INOFFICE	Si la valeur est définie sur « 1 », ouvre les fichiers PDF intégrés dans Microsoft Office avec Foxit PDF Editor si Acrobat et Foxit Reader ne sont pas installés. (Pour le package d'installation EXE, saisissez la ligne de commande /displayadobeindoc.)
ADVERTISE	Généralement utilisé avec « ADDLOCAL » pour introduire les fonctions spécifiées.

Exemples de ligne de commande :

1. Installer l'application en mode silencieux (aucune intervention de l'utilisateur) dans le dossier C:\Program Files\Foxit Software :

```
msiexec /i "Foxit PDF Editor.msi" /quiet INSTALLLOCATION="C:\Program Files\Foxit Software"
```

2. Installer Foxit PDF Viewer uniquement :

```
msiexec /i "Foxit PDF Editor.msi" /quiet ADDLOCAL="FX_PDFVIEWER "
```

3. Utiliser le fichier de clé de licence enregistré sur le disque C pour activer l'application lors de l'installation :

```
msiexec /i "Foxit PDF Editor.msi" KEYPATH="C:\fpmkey.txt"
```

4. Aucune installation de Foxit PDF Editor Printer :

```
msiexec /i "Foxit PDF Editor.msi" ADDLOCAL=ALL, ADVERTISE="FX_CREATOR" /qn
```

5. Forcer une installation à remplacer la version existante ou plus récente de Foxit PDF Editor :

```
msiexec /i "Foxit PDF Editor.msi" REMOVE_NEWVERSION="1"
```

6. Supprimer les données du registre et de l'utilisateur lors de l'exécution d'une désinstallation sans assistance :

```
msiexec /x "Foxit PDF Editor.msi" /quiet CLEAN="1"
```

7. Activer l'application à l'aide du code de clé :

```
msiexec /i "Foxit PDF Editor.msi" KEYCODE="your key code"
```

8. Installer l'application sans la barre d'outils Créer un PDF de Foxit PDF Editor

```
msiexec /i "Foxit PDF Editor.msi" ADDLOCAL=ALL, ADVERTISE="FX_BROWSERADDIN"
```

Activation de Foxit PDF Editor

Après le lancement de Foxit PDF Editor, la fenêtre de l'assistant d'activation s'affiche. Si vous n'avez pas de licence, cliquez sur **Acheter maintenant** pour acheter Foxit PDF Editor sur le site Web de Foxit. Si vous avez déjà acheté une licence pour Foxit PDF Editor, effectuez l'une des actions suivantes pour activer Foxit PDF Editor.

- Pour la version avec abonnement de Foxit PDF Editor, vous pouvez cliquer sur **Se connecter** dans l'assistant d'activation pour activer Foxit PDF Editor avec l'email et le mot de passe associés à votre abonnement à Foxit PDF Editor. Foxit PDF Editor sera activé automatiquement dès que vous serez connecté.
- Pour la licence perpétuelle Foxit PDF Editor, cliquez sur **Activer** dans l'assistant d'activation, puis saisissez le code de la clé d'enregistrement pour activer Foxit PDF Editor. (si vous n'avez pas indiqué votre nom lors de l'achat de la licence, vous serez invité à le faire). Si l'activation est réussie, une zone de message s'affiche. Cliquez sur **OK**.

Remarque : si votre instance de PDF Editor est gérée par Foxit Admin Console (portail dans le cloud que les administrateurs utilisent pour gérer les produits et services Foxit d'une organisation), une fenêtre contextuelle s'affiche pour vous permettre de l'activer pour une utilisation ultérieure, selon le mode d'activation défini par Admin Console. Pour l'activation, vous devez contacter votre administrateur. Consultez également la section [Foxit Admin Console](#).

Désactivation de Foxit PDF Editor

Vous pouvez désactiver Foxit PDF Editor sur une machine pour l'activer sur un autre appareil. Pour désactiver Foxit PDF Editor, procédez comme suit :

- Pour Foxit PDF Editor Version abonnement, connectez-vous avec votre compte Foxit sur un autre appareil et activez cet appareil, ce qui désactivera automatiquement la version d'origine. Si votre éditeur de PDF est géré par Foxit Admin Console, accédez à **Aide > Gérer** et, dans la boîte de dialogue contextuelle, supprimez l'autorisation de l'appareil requis.
- Pour Foxit PDF Editor Perpetual Release, cliquez sur **Aide > Désactiver**.

Désinstallation de Foxit PDF Editor

Processus de désinstallation

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour Windows 10, cliquez sur **Démarrer** > dossier **Foxit PDF Editor** > cliquez avec le bouton droit sur **Foxit PDF Editor** et choisissez **Désinstaller**. Pour Windows 11, cliquez avec le bouton droit sur **Foxit PDF Editor** dans la liste des applications après avoir cliqué sur **Démarrer**, puis choisissez **Désinstaller**.
- Procédez à la désinstallation à partir du **Panneau de configuration**. Accédez à **Panneau de configuration**, choisissez **Programmes et fonctionnalités** > sélectionnez Foxit PDF Editor et cliquez sur **Désinstaller/Modifier**. (*Astuce : pour ouvrir le Panneau de configuration, tapez « Panneau de configuration » dans la zone de recherche dans la barre des tâches et sélectionnez Panneau de configuration dans les résultats.*)
- Pour Windows 10, cliquez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Applications** > **Applications et fonctionnalités** > **Foxit PDF Editor** > **Désinstaller**. Pour Windows 11, choisissez **Démarrer** > **Paramètres** > **Applications** > **Applications installées**, puis cliquez sur **...** à côté de Foxit PDF Editor et choisissez **Désinstaller**.
- Double-cliquez sur le raccourci Désinstaller sous le nom du lecteur du répertoire d'installation de Foxit PDF Editor : \...\Foxit Software\Foxit PDF Editor\.

Utilisation de Foxit PDF Editor


Foxit PDF Editor fournit une interface utilisateur organisée et conviviale, qui contient une barre d'outils (mode Ruban), un volet de document, un volet de navigation et une barre d'état. Par défaut, lorsque vous démarrez Foxit PDF Editor, vous pouvez voir la page Démarrage qui contient des didacticiels des produits utiles et l'assistant Outils pour les fonctionnalités utilisées le plus fréquemment afin de vous aider à démarrer avec Foxit PDF Editor.

- [Onglet Fichier](#)
- [Apparence et barre d'outils](#)
- [Se déplacer au sein des documents et sélectionner des éléments](#)

- [Afficher les différentes commandes](#)
- [Rechercher et indexer](#)
- [Validation et création de normes de l'industrie](#)

Onglet Fichier

Pour accéder aux fonctions **Ouvrir**, **Enregistrer**, **Imprimer**, **Assistant d'action**, **Index** et à d'autres outils de base, cliquez sur l'onglet **Fichier**, puis sélectionnez-les dans le menu déroulant. Cliquez sur **Ouvrir** pour ouvrir des fichiers PDF situés sur vos disques locaux, sur des serveurs ECM ou sur des services Cloud comme SharePoint, OneDrive ou Google Drive. Pour vérifier les propriétés du document, sélectionnez l'onglet Fichier et accédez à **Propriétés**. Pour modifier les paramètres du programme, sélectionnez **Préférences**.




L'**optimiseur PDF** vous permet de mettre à jour la version d'un PDF et de réduire la taille d'un fichier en compressant son contenu, en supprimant des polices et en éliminant la redondance des données des objets PDF. L'**assistant d'action** permet de créer et d'exécuter une action incluant les tâches que vous spécifiez pour qu'elles soient appliquées aux PDF, ce qui est utile lorsque vous devez traiter des PDF via une série de tâches de routine. À l'aide de la fonction **Partager**, vous pouvez envoyer par e-mail votre PDF à d'autres personnes, collecter les commentaires des réviseurs et gérer les révisions de vos documents.

Apparence et barre d'outils

Foxit PDF Editor propose trois modes (**Clair**, **Sombre** et **Utiliser le paramètre système**) qui vous permettent de personnaliser l'aspect (apparence) du logiciel. Pour changer l'apparence, choisissez **Fichier > Apparences**, puis sélectionnez les options souhaitées dans la liste déroulante **Sélectionner le mode**. Si vous choisissez **Utiliser le paramètre système**, l'apparence bascule automatiquement en mode **Clair** ou **Sombre**, selon le mode par défaut de l'application (Clair ou Sombre) défini dans votre système Windows. Lorsque vous êtes en mode Clair, vous pouvez cocher **Coloré** dans le groupe **Sélectionner le thème du mode clair** pour spécifier la couleur du thème pour votre application.


Mode Ruban

Le mode Ruban est une interface dans laquelle un ensemble de barres d'outils est placé selon des catégories dans une barre avec onglets. Un ruban fournit à l'interface utilisateur d'une application une grande barre d'outils disposant d'une représentation graphique d'éléments de contrôle, regroupés par fonctionnalité. Le mode Ruban de Foxit PDF Editor groupe les commandes par tâche, pour vous éviter d'avoir à utiliser différentes barres d'outils sous forme d'icônes, tout en vous permettant d'avoir à portée de main les commandes que vous utilisez le plus souvent.



Foxit PDF Editor Subscription Release


Se déplacer au sein des documents et sélectionner du texte, des images ou des annotations



Les commandes Main, Sélectionner le texte et l'image, Sélectionner une annotation et Zoom sont les quatre commandes les plus utiles pour naviguer dans des documents PDF et interagir avec ceux-ci. La commande Main vous permet de faire défiler le document PDF, de répondre aux liens, de remplir des formulaires et de lire des fichiers multimédias. La commande Sélectionner une annotation vous permet de sélectionner plusieurs annotations, puis de les déplacer, de les redimensionner ou de les aligner. La commande

Sélectionner le texte et l'image vous permet de sélectionner du texte pour copier, modifier ou ajouter des annotations, ou gérer des signets. La commande Zoom vous permet d'effectuer facilement un zoom avant ou arrière sur la page, afin d'améliorer la lecture des documents PDF. (Vous pouvez également utiliser les touches de raccourci « Ctrl + +/- », ou simplement maintenir la touche **Ctrl** appuyée pendant que vous faites rouler la molette de défilement vers l'avant ou vers l'arrière).

Afficher les différentes commandes



L'onglet Accueil dans la version d'abonnement de Foxit PDF Editor

Cliquez sur les boutons du ruban dans les onglets pour basculer entre les différentes commandes. L'info-bulle s'affiche lorsque le pointeur est placé sur chacune des commandes. Vous pouvez utiliser ces commandes pour naviguer dans les documents PDF et interagir avec ceux-ci, agrandir/réduire les pages, modifier le contenu des pages, gérer les commentaires, organiser les pages, numériser et effectuer une reconnaissance optique de caractères (OCR), apposer des signatures, chiffrer des documents, etc.

Pour trouver rapidement la commande dont vous avez besoin, cliquez dans la zone **Rechercher** (ou appuyez sur **Alt+Q**) sur la barre de titre (qui se trouve en haut de la fenêtre) et entrez le nom ou la description de la commande. Foxit PDF Editor affiche alors une liste de commandes correspondantes grâce auxquelles vous pouvez sélectionner et activer la fonctionnalité souhaitée.

Rechercher et indexer

Foxit PDF Editor vous permet d'effectuer des recherches et de créer des index pour trouver facilement du texte dans les fichiers PDF.


- Pour trouver rapidement du texte dans le PDF en cours, cliquez dans la zone Rechercher de la barre de titre, puis sur la zone **Afficher les résultats de texte correspondants** du menu déroulant (ou appuyez sur les touches de raccourci **Ctrl+F**) pour ouvrir la fenêtre « Rechercher et remplacer », qui s'affiche dans le coin supérieur droit de la zone du document. Tapez ensuite le texte dans la zone Rechercher, puis appuyez sur **Entrée** pour rechercher le texte dans le document.

Astuce : cliquez sur l'icône en forme d'engrenage  dans la zone Rechercher pour

définir les critères de recherche si besoin. Cliquez sur les boutons **Précédent** et **Suivant** dans la fenêtre pour naviguer dans les résultats du texte.

- Pour effectuer la recherche avancée, cliquez dans la zone Rechercher dans la barre de titre et choisissez **Recherche avancée** dans le menu déroulant pour ouvrir l'onglet Rechercher dans le panneau droit. Vous pouvez rechercher une chaîne dans un fichier PDF unique, plusieurs fichiers PDF sous un dossier spécifié, tous les fichiers PDF ouverts dans la fenêtre de l'application actuelle, des fichiers PDF dans un porte-documents PDF ou un index PDF. Lorsque la recherche est terminée, toutes les occurrences sont répertoriées dans une arborescence. Cela vous permet d'afficher rapidement un aperçu du contexte et d'accéder directement à des emplacements spécifiques. Vous pouvez également enregistrer les résultats de la recherche dans un fichier CSV ou PDF à des fins de référence ultérieure.
- Vous pouvez utiliser la commande **Rechercher et mettre en évidence** dans l'onglet **Commentaire** (ou choisir **Rechercher et mettre en évidence** après avoir cliqué dans la zone Rechercher sur la barre de titre) pour effectuer une recherche avancée et mettre en évidence les chaînes de textes recherchées d'un simple clic).
- Pour incorporer un index dans un PDF ou créer un index à partir de plusieurs fichiers PDF, utilisez respectivement la fonction **Gérer l'index incorporé** ou **Index de recherche en texte intégral avec catalogue** dans **Fichier > Index**.

Validation et création de normes de l'industrie



Vous pouvez utiliser la commande **Contrôle en amont** de Foxit PDF Editor pour analyser si les documents PDF sont compatibles avec les normes PDF (notamment PDF/A, PDF/E, PDF/X, PDF/UA et PDF/VT) ou sont valides pour la production de l'impression, ainsi que pour corriger les erreurs dans les documents. Foxit PDF Editor vous permet d'afficher les résultats détaillés du contrôle en amont ou de créer un rapport dans un fichier PDF, XML, TXT ou HTML. Foxit PDF Editor ProBusiness prend également en charge la création des documents PDF/A, PDF/E et PDF/X.

Pour analyser un document PDF, sélectionnez **Convertir > Contrôle en amont**. Ensuite, dans la boîte de dialogue contextuelle, sélectionnez l'un des profils de contrôle en amont dans l'onglet **Profil**, puis cliquez sur **Analyser** ou sur **Analyser et corriger**. Après l'analyse, vous pouvez cliquer sur l'onglet **Résultats** pour afficher les résultats du contrôle en amont ou créer un rapport. Pour créer des fichiers compatibles avec les normes PDF, sélectionnez **Convertir > Contrôle en amont**, puis sélectionner l'une des normes dans l'onglet **Normes**. Vous pouvez également enregistrer directement les documents en tant que

documents PDF/X, PDF/A ou PDF/E en utilisant la commande **Enregistrer sous** dans **Fichier**.

Vues du document

Lecture avec un seul onglet et lecture avec plusieurs onglets

Le mode de lecture avec un seul onglet vous permet d'ouvrir des fichiers PDF dans plusieurs fenêtres. Cela est idéal si vous devez lire vos PDF côte à côte. Pour activer la lecture avec un seul onglet, accédez à **Fichier > Préférences > Documents**, cochez l'option **Toujours ouvrir les fichiers**, sélectionnez « dans une nouvelle fenêtre » ou « dans une nouvelle instance » sous le groupe **Ouvrir les paramètres**, puis cliquez sur **OK** pour appliquer le paramètre.

Le mode de lecture avec plusieurs onglets permet aux utilisateurs d'ouvrir plusieurs fichiers PDF dans des onglets différents d'une même fenêtre. Pour activer la lecture avec plusieurs onglets, accédez à **Fichier > Préférences > Documents**, décochez l'option **Toujours ouvrir les fichiers** dans le groupe **Ouvrir les paramètres**, puis cliquez sur **OK** pour appliquer le paramètre. En mode de lecture avec plusieurs onglets, vous pouvez faire glisser un fichier pour le déplacer en dehors de la fenêtre existante afin de créer une fenêtre et afficher le fichier PDF dans cette fenêtre individuelle. Pour recombinaison l'onglet du fichier avec l'interface principale, cliquez sur l'onglet du fichier, puis faites-le glisser et déplacez-le pour le ramener dans l'interface principale.


Basculement entre différents modes d'affichage

Pour améliorer votre expérience d'affichage, choisissez parmi une plage d'option de mode d'affichage : Visualiseur de texte, mode Lecture, Plein écran, Affichage inverse, mode Réorganisation et mode Visuel.

Accéder à des pages spécifiques

- Pour afficher votre fichier PDF, cliquez sur l'icône **Première page**, **Dernière page**, **Page précédente** et **Page suivante** dans la barre d'état. Vous pouvez également entrer un numéro de page spécifique pour accéder à cette page. L'icône **Vue précédente** dans la barre d'état vous permet de revenir à l'instance affichée précédemment et l'icône **Vue suivante** permet d'afficher l'instance suivante.

- Pour accéder directement à une rubrique à l'aide de signets, cliquez sur le bouton **Signets**  dans le volet de navigation gauche. Cliquez ensuite sur le signet ou cliquez avec le bouton droit sur le signet et sélectionnez « Atteindre le signet ». Cliquez sur le signe plus (+) ou moins (-) pour développer ou réduire le contenu du signet.



Panneau Signets de Foxit PDF Editor Version abonnement


- Pour accéder directement à une page avec des vignettes de page, cliquez sur le bouton Vignettes de page  dans le volet de navigation gauche et cliquez sur sa vignette. Pour accéder à un autre emplacement sur la page en cours, glissez et déplacez la case rouge dans la vignette. Pour redimensionner une vignette de page, cliquez avec le bouton droit sur la vignette et sélectionnez « Agrandir les vignettes de page » ou « Réduire les vignettes de page ».

Modifier l'affichage du document



Foxit PDF Editor permet d'afficher les pages d'un document PDF de plusieurs manières, adaptées à vos préférences. Dans l'onglet **Afficher**, vous pouvez choisir les mises en page suivantes : Page unique, Face-à-face, Continue, Continue face-à-face, Fractionner et Page de couverture distincte.

Ajuster le grossissement de la page



Commandes d'affichage


Dans l'onglet **Accueil** :

1. Cliquez sur **Zoom** > **Zoom avant/Zoom arrière** ou choisissez un pourcentage de zoom prédéfini pour augmenter ou diminuer le grossissement du document.
2. Cliquez sur **Option d'ajustement à la page**. Dans le menu déroulant, choisissez **Adapter à la page** pour afficher une page entière à l'écran, **Adapter en largeur** pour que la page remplisse la largeur de l'écran, **Adapter à ce qui est visible** pour adapter la page uniquement à la zone visible et **Taille réelle** pour rétablir la taille réelle de la page.
3. Cliquez sur **Rotation affichage** > **Rotation pivoter vers la droite/gauche** pour faire pivoter la vue de page par incréments de 90 degrés en sens horaire/anti-horaire.

Dans l'onglet **Affichage** :

1. Cliquez sur **Assistant** > **Texte défilant** pour agrandir une page entière. Cliquez sur cette commande et faites-la glisser pour agrandir une zone de la page.
2. Cliquez sur **Assistant** > **Loupe** et déplacez-la à l'endroit de la page que vous souhaitez afficher, pour voir l'endroit spécifique grossi ou diminué dans la boîte de dialogue de la commande Loupe.
3. Cliquez sur **Assistant** > **Grossisseur**, et déplacez-vous autour du grossisseur pour agrandir facilement des zones du document PDF.

Lire à voix haute



La lecture à voix haute est un outil TTS (Text-to-Speech). Le texte d'un PDF est lu à voix haute, notamment les commentaires et les descriptions textuelles secondaires des images, des tableaux et des champs à remplir. Le texte est lu en fonction de l'ordre du contenu de la page. (**Remarque** : la fonctionnalité Lecture à voix haute n'est pas un lecteur d'écran, elle peut ne pas être disponible dans certains systèmes d'exploitation.)

Vous devez sélectionner **Vue > Lecture > Activer la lecture** pour activer l'option Lecture à voix haute avant de l'utiliser. Accédez ensuite à la page que vous souhaitez lire et choisissez **Vue > Lecture > Lire la page active** ou **Lire à partir de la page active**. Pendant la lecture, vous pouvez interrompre la lecture et ajuster le volume et la vitesse de lecture si nécessaire.

Comparer des fichiers PDF

La fonction Comparaison de documents vous permet d'afficher les différences entre deux versions d'un PDF, ainsi que de sélectionner le type de différences que vous recherchez afin de vérifier que les modifications appropriées ont été réalisées. La fonction Comparaison de documents ne compare pas les commentaires du PDF.

Choisissez **Vue > Comparer** pour choisir les fichiers et sélectionner les options de comparaison dans la boîte de dialogue Comparer des fichiers PDF.

Travailler sur le contenu 3D dans les PDF

Foxit PDF Editor prend en charge divers formats de fichiers 3D, notamment U3D (Universal 3D), PRC (Product Representation Compact) et glTF (GL Transmission Format). Vous pouvez afficher, parcourir, mesurer et commenter le contenu 3D dans les documents PDF. L'arborescence du modèle, la barre d'outils 3D et le menu contextuel du contenu 3D vous permettent de travailler facilement sur du contenu 3D. Vous pouvez afficher/masquer des parties d'un modèle 3D, définir différents effets visuels, faire pivoter/faire tourner/effectuer un panoramique/zoomer sur un modèle 3D, créer et gérer des vues 3D avec différents paramètres, ajouter des commentaires/mesures à une partie d'un modèle 3D, ajouter un modèle 3D à une page PDF, etc.


Lorsque vous ouvrez un PDF 3D et que vous activez le modèle 3D, la barre d'outils 3D s'affiche au-dessus du coin supérieur gauche de la zone de dessin 3D (une zone où s'affiche le modèle 3D). Dans le coin inférieur gauche de la zone de dessin s'affichent les axes 3D (axes X, Y et Z) qui indiquent l'orientation actuelle du modèle 3D dans la scène.

Remarque : si le modèle 3D n'est pas autorisé (ou activé) lorsque vous ouvrez le PDF, seule une image d'aperçu 2D du modèle 3D s'affiche dans la zone de dessin.

Astuce : vous pouvez trouver la plupart des outils et options concernant la 3D dans le menu contextuel en cliquant avec le bouton droit sur le modèle 3D.

Créer et exporter

Foxit PDF Editor offre des options de création de documents PDF presque illimitées. Dans l'onglet **Convertir**, vous pouvez créer directement des PDF à partir de fichiers spécifiques, d'une page vierge, d'une page Web, d'un scanner, du Presse-papiers ou de systèmes ECM et de services cloud (tels que SharePoint et Google Drive). Vous pouvez également créer des porte-documents PDF, ainsi qu'exporter des documents PDF dans divers formats (image, MS Office, HTML et bien plus encore).



- [Créer un document PDF d'un seul clic](#)
- [Créer un document PDF à partir de Microsoft Office](#)
- [Créer un document PDF à partir de Microsoft Visio \(version Pro uniquement\)](#)
- [Créer un document PDF à l'aide de la commande « Imprimer »](#)
- [Créer un document PDF avec Print to Evernote](#)
- [Créer un document PDF à l'aide d'un scanner](#)
- [Créer un document PDF dans un navigateur Web](#)
- [Créer des classeurs PDF \(Version Pro uniquement\)](#)
- [Créer des porte-documents PDF](#)
- [Exporter toutes les images dans des documents PDF](#)
- [Exporter un document PDF vers une image, vers MS Office, au format HTML ou dans d'autres formats](#)

Créer un document PDF d'un seul clic

Pour créer un document PDF d'un seul clic :

- Déplacez le document que vous souhaitez convertir sur l'icône du bureau Foxit PDF Editor



- Si Foxit PDF Editor est ouvert, faites glisser directement le fichier dans la fenêtre de l'application.
- Cliquez avec le bouton droit sur l'icône du document que vous souhaitez convertir et sélectionnez **Convertir en PDF dans Foxit PDF Editor**.

Foxit PDF Editor vous permet également de créer rapidement des PDF à partir du Presse-papiers/de pages Web/de pages vierges (la création à partir de modèles est uniquement disponible dans certaines versions de langue), de créer un formulaire PDF à partir d'un fichier existant, et de combiner plusieurs fichiers en un seul PDF, à l'aide des commandes situées dans **Fichier > Créer** ou dans l'onglet **Convertir**. Lors de la création d'un document PDF à partir de pages Web, vous pouvez choisir de convertir l'intégralité du site Web concerné ou seulement certains niveaux. Vous pouvez également définir des options relatives à l'expiration, aux liens hypertexte, etc.

Créer un document PDF à partir de Microsoft Office

Foxit PDF Editor vous permet de créer des fichiers PDF professionnels et sécurisés directement à partir d'applications Microsoft Office (Word, Excel, PPT et Outlook). La création de documents PDF à partir de Microsoft Word conserve automatiquement les signets, les liens, les plans et d'autres paramètres lors de la conversion.

Foxit PDF Editor vous permet également de convertir en documents PDF des e-mails, des lettres ou des étiquettes personnalisés et créés à l'aide de la fonction **publipostage** de Microsoft Word, en une seule fois. Vous pouvez également modifier les paramètres pour envoyer les PDF sous la forme de pièces jointes à plusieurs personnes si nécessaire.

Créer un document PDF à partir de Microsoft Visio (version *Pro* uniquement)

Le plug-in Foxit PDF Creator de Microsoft Visio permet de créer rapidement et facilement des documents PDF à partir de fichiers Visio, tout en conservant les propriétés des documents PDF créés en fonction des paramètres de conversion.

Créer un document PDF à l'aide de la commande « Imprimer »

1. Ouvrez le fichier.
2. Dans le menu principal, sélectionnez **Fichier > Imprimer**.
3. Dans la liste des imprimantes, sélectionnez **Foxit PDF Editor Printer**.

Créer un document PDF avec Print to Evernote

Après son installation, Foxit PDF Editor ajoute une nouvelle imprimante « Print to Evernote ». Cette fonction permet à l'utilisateur d'envoyer un fichier PDF en pièce jointe vers Evernote et d'avoir la possibilité de créer un document PDF de la même manière qu'avec l'imprimante Foxit PDF.

Pour créer un document PDF avec Print to Evernote, procédez comme suit :

1. Installez l'application Evernote et connectez-vous à un compte Evernote.
2. Ouvrez le fichier que vous souhaitez convertir en document PDF, puis choisissez **Fichier > Imprimer > Print to Evernote**.
3. Définissez les propriétés d'impression, puis cliquez sur **Imprimer**. Donnez un nom au fichier PDF et spécifiez son emplacement.
4. Vous verrez alors que le fichier PDF est créé et attaché dans Evernote.

Créer un document PDF à l'aide d'un scanner

Foxit PDF Editor vous permet de créer un document PDF directement d'après un document papier à l'aide de votre scanner. Vous pouvez scanner un document directement au format PDF avec des paramètres personnalisés ou en utilisant les préférences prérégées que vous avez déjà configurées.

Pour scanner un document au format PDF avec des paramètres personnalisés, utilisez une des options suivantes : 1) Choisissez **Fichier > Créer > À partir du scanner > bouton À partir du scanner > commande Numériser**, 2) Choisissez **Convertir > À partir du scanner > Numériser**, ou 3) Choisissez l'onglet **Accueil > À partir du scanner > commande Numériser**.

Pour numériser un document papier et obtenir un document PDF à l'aide d'un préréglage configuré, sélectionnez un préréglage pour numériser les documents dans 1) **Accueil > À partir du scanner**, 2) **Fichier > Créer > À partir du scanner > bouton À partir du scanner** ou 3) **Convertir > À partir du scanner**.

Foxit PDF Editor prend en charge l'optimisation de la taille des PDF numérisés lors de la création de PDF à partir d'un scanner, et également en choisissant **Fichier > Optimiseur PDF > Optimiser PDF numérisés** dans un PDF existant numérisé ou basé sur une image.

Créer un document PDF dans un navigateur Web

Foxit PDF Editor vous permet de convertir des pages Web en documents PDF à l'aide des outils Convertir de Foxit  accessibles dans la barre d'outils de Google Chrome, d'Internet Explorer et de Firefox. Vous pouvez convertir la page Web actuelle en un nouveau document PDF ou l'ajouter à un document PDF existant. Vous pouvez également envoyer en un clic le nouveau document PDF par e-mail sous forme de pièce jointe.

Créer des classeurs PDF (version *Pro* uniquement)

Un classeur PDF est une collection de documents pertinents dans différents formats fusionnés en un seul fichier PDF. Vous pouvez organiser les documents dans un ordre spécifique au sein du classeur PDF et générer une table des matières personnalisée sur la base des documents. En outre, vous pouvez enregistrer l'ensemble des documents sous la forme d'un projet de classeur ou d'un modèle pour un usage ultérieur. Pour créer un classeur PDF avec Foxit PDF Editor, sélectionnez **Fichier > Créer > Classeur**.

Créer des porte-documents PDF

Avec Foxit PDF Editor, vous pouvez rapidement créer un porte-documents PDF à l'aide de fichiers ou de dossiers existants, un scanner ou le Presse-papiers, en choisissant **Convertir > Porte-documents PDF > Créer un porte-documents PDF**, ou en créant d'abord un porte-documents PDF vierge en sélectionnant **Créer un porte-documents PDF vierge** et en ajoutant les fichiers composants ultérieurement.

Exporter toutes les images dans des documents PDF


D'un simple clic sur « Exporter toutes les images », Foxit PDF Editor vous permet d'exporter toutes les images de votre document vers des fichiers images séparés. Cliquez sur **Convertir > Exporter toutes les images**. Avant de procéder à l'exportation, vous pouvez cliquer sur le bouton **Paramètres** dans la boîte de dialogue contextuelle **Enregistrer sous** pour configurer les paramètres d'exportation.

Exporter un document PDF vers une Image, vers MS Office, au format HTML ou dans d'autres formats

1. Cliquez sur l'onglet **Convertir**.
2. Sélectionnez le bouton **Vers une image, Vers MS Office, Au format HTML** ou **Dans un autre format** pour convertir des documents PDF au format souhaité.
3. Vous pouvez cliquer sur **Paramètres** dans la boîte de dialogue **Enregistrer sous** pour sélectionner davantage d'options de conversion, puis cliquer sur **OK**.
4. Spécifiez le nom et l'emplacement du fichier, puis cliquez sur **Enregistrer** pour démarrer la conversion.

Commentaire

Foxit PDF Editor vous permet d'ajouter des annotations ou de dessiner des formes dans des fichiers PDF, exactement comme sur un document papier, en utilisant les outils de commentaires, notamment les commandes de marquage de texte, de mesure et de dessin. Vous pouvez également ajouter des horodatages, des bandes de calculatrice et des tickmarks à un PDF, comme vous le faisiez sur un document papier. Lorsque vous avez terminé, tous les commentaires sont organisés automatiquement et peuvent ensuite être exportés pour pouvoir les réviser facilement.




Onglet Commentaires de Foxit PDF Editor Version abonnement

Avec la commande **Main** , la commande **Sélectionner une annotation**  ou la commande correspondante sélectionnée, cliquez avec le bouton droit sur un commentaire pour définir les propriétés, définir les états, répondre à un commentaire, etc. Vous pouvez modifier l'apparence des commentaires dans l'onglet **Format** qui s'affiche dans le panneau droit lorsque vous sélectionnez un commentaire ou effectuez un commentaire. Vous pouvez exporter et importer des données des commentaires et résumer des commentaires. De plus, si vous insérez des commentaires dans un fichier PDF créé à partir d'un document Microsoft Word, vous pouvez aisément les exporter pour réviser le document Word original, en choisissant **Commentaire > Exporter > Exporter vers Word**.


Commentaires et pièces jointes dans le volet de navigation

Foxit PDF Editor conserve la liste organisée de tous les commentaires et de toutes les pièces jointes d'un document PDF dans le panneau **Commentaires** et dans le panneau **Pièces jointes** du volet de navigation pour vous permettre de les consulter facilement. Les panneaux sont masqués par défaut pour vous donner la vue la plus large possible de votre document PDF. Pour les rendre visibles, cliquez sur les boutons Commentaires ou Pièces jointes dans le volet de navigation gauche.



Panneaux Commentaires et Pièces jointes de Foxit PDF Editor Version abonnement

Modifier



Onglet Modifier de Foxit PDF Editor

Vous pouvez personnaliser vos documents PDF en toute simplicité grâce aux fonctions d'édition générales pour ajouter des liens/signets/références croisées, joindre des fichiers, ajouter des images, lire ou insérer des fichiers multimédias, et utiliser d'autres fonctionnalités de l'éditeur de documents PDF, notamment la modification des calques, l'utilisation de la fonction Rechercher et remplacer, et l'optimisation des PDF.

Foxit PDF Editor offre également des fonctionnalités avancées qui vous permettent d'ajouter des objets (texte, images, chemin ou ombrage) ou de les modifier. Vous pouvez notamment modifier les paramètres de police (police, taille de police, couleur, soulignement, etc.), les paramètres de paragraphe (justification/alignement à gauche/au centre/à droite, espacement entre les caractères, échelle horizontale des caractères,


espacement entre les lignes), les paramètres de style ainsi que le fractionnement et la fusion des objets.

Lorsque vous utilisez des commandes d'édition d'objets telles que Modifier le texte et Modifier un objet, vous pouvez effectuer d'autres réglages dans l'onglet Format du panneau droit.

- **Ajout d'objets** : cliquez sur les commandes **Ajouter du texte**, **Ajouter des images**, **Ajouter des formes** pour ajouter des objets aux documents PDF et, si besoin, modifier des paramètres.
- **Modification de paragraphe** : cliquez sur la commande **Modifier le texte** et sélectionnez les paragraphes que vous souhaitez modifier, ou cliquez simplement avec le bouton droit sur le texte sélectionné avec la commande **Sélectionner le texte et l'image** et choisissez **Modifier le texte**. Dans l'onglet Format, vous pouvez choisir le style de texte et de paragraphe, si nécessaire. Pour démarrer une nouvelle ligne, appuyez sur Entrée. Le texte passe automatiquement à la ligne suivante lorsque le texte tapé arrive à la marge de la zone de paragraphe. Le texte de la zone de paragraphe peut également se réorganiser automatiquement. La zone de paragraphe se redimensionne alors automatiquement.
- **Édition d'objet** : cliquez sur la commande **Modifier un objet**, puis sélectionnez l'objet que vous souhaitez modifier. Vous pouvez modifier l'apparence et d'autres propriétés de l'objet sélectionné dans l'onglet Format. Vous pouvez également déplacer, redimensionner, supprimer, faire pivoter, détourner, découper, retourner ou organiser les objets sélectionnés.
- **Réorganisation** : cliquez sur la commande **Réorganisation** pour modifier le contenu du document en mode continu, comme dans un traitement de texte.

Astuce : vous pouvez effectuer davantage d'opérations en cliquant avec le bouton droit sur la commande Modifier un objet. Lors de la modification d'un objet image, vous pouvez cliquer dessus avec le bouton droit et choisir **Modifier en utilisant** pour le modifier en dehors de Foxit PDF Editor à l'aide d'une autre application, telle que Microsoft Paint.

Organiser



Onglet Organiser de Foxit PDF Editor

Foxit PDF Editor vous permet d'organiser directement les pages des PDF : vous pouvez insérer/supprimer des pages, déplacer/extraire des pages, fractionner des documents, fusionner/entrelacer des pages, réorganiser des pages, redimensionner des pages et composer des plans de pages. Pour organiser les pages, choisissez la commande souhaitée dans l'onglet **Organiser** ou dans le menu contextuel des vignettes de page dans

le panneau **Pages** du volet de navigation. Vous pouvez également glisser-déplacer des vignettes de page dans le panneau **Pages** pour assembler des pages dans un document unique ou dans différents documents. Vous pouvez même faire glisser les vignettes de page vers les zones vierges pour extraire les pages sélectionnées en tant que nouveau fichier PDF.

Vous pouvez également ajouter des filigranes, des en-têtes, des pieds de page ainsi que d'autres marques de page dans un ou plusieurs PDF à l'aide de l'onglet **Organiser**.

Formulaires

Les formulaires PDF simplifient le processus de réception et d'envoi d'informations. Foxit PDF Editor vous permet de remplir, de réinitialiser, de créer, d'enregistrer et d'envoyer des formulaires et bien plus encore.

- [Remplir des formulaires PDF](#)
- [Commenter des formulaires](#)
- [Travailler sur des données de formulaire](#)
- [Créer et éditer des formulaires](#)
- [Reconnaissance de formulaire](#)
- [Définir l'ordre de calcul](#)
- [À propos de l'exécution de JavaScript](#)

Remplir des formulaires PDF

Foxit PDF Editor prend en charge les *formulaires PDF interactifs* (formulaires Acro et [XFA Form](#)) et les *formulaires PDF non interactifs*. Vous pouvez remplir des formulaires interactifs

à l'aide de la commande Main . Vous pouvez utiliser les outils de l'onglet contextuel

Remplir et signer pour ajouter du texte ou d'autres symboles dans des formulaires PDF non interactifs. Lorsque vous remplissez des formulaires PDF non interactifs, utilisez la barre d'outils du champ ou redimensionnez les poignées pour ajuster la taille du texte ou des symboles ajoutés afin qu'ils s'adaptent correctement aux champs du formulaire.

Foxit PDF Editor prend en charge la **fonction de saisie automatique**, qui vous permet de remplir rapidement et facilement des formulaires PDF. Cette fonction stocke d'abord l'historique de vos entrées de formulaire, puis suggère des correspondances lorsque vous remplissez d'autres formulaires. Ces correspondances s'affichent dans une liste déroulante. Pour activer la fonction de saisie automatique, accédez à **Fichier** > **Préférences** > **Formulaires**, puis sélectionnez **Basique** ou **Avancé** dans la liste déroulante **Saisie automatique**. Cochez l'option **Mémoriser les données numériques**

pour stocker également les entrées numériques. Sinon, seules les entrées de texte seront mémorisées.


Commenter des formulaires

Vous pouvez commenter des formulaires PDF, comme n'importe quel document PDF. Vous pouvez ajouter des commentaires uniquement si le créateur du formulaire a étendu ces droits aux utilisateurs. Consultez également la section [Commentaires](#).

Travailler sur des données de formulaire

Cliquez sur le bouton **Importer** ou **Exporter** de l'onglet **Formulaire** pour importer ou exporter des données de formulaire de votre fichier PDF. Cette opération est semblable à l'importation et à l'exportation des données de commentaires. Vous pouvez également exporter des données de formulaire à ajouter à un fichier existant ou combiner plusieurs formulaires PDF dans un fichier CSV. Cependant, cette fonction ne concerne que les formulaires PDF interactifs. Foxit PDF Editor offre également aux utilisateurs une commande **Réinitialiser le formulaire** pour réinitialiser un formulaire. En outre, pour les formulaires PDF élaborés par la technologie Ultraform, Foxit PDF Editor permet aux utilisateurs de créer et d'afficher un code-barres 2D qui contient les données de formulaire.


Créer et éditer des formulaires



Avec Foxit PDF Editor, vous pouvez créer des formulaires interactifs. Vous pouvez ajouter des boutons de commande, des champs de texte, des cases à cocher, des zones de liste modifiable, des zones de liste, des cases d'option, des champs de signature, des champs d'image, des champs de date ou des champs de codes-barres pour créer un formulaire PDF interactif et spécifier les propriétés de ces éléments. Vous pouvez également définir une page PDF comme page modèle, ce qui est très utile pour la conception de formulaires extensibles, dans lesquels les utilisateurs peuvent ajouter rapidement le modèle de page à un PDF en créant un bouton à l'aide de scripts Java. Pour améliorer l'accessibilité d'un formulaire, vous pouvez cliquer sur **Ajouter une info-bulle** de façon à associer automatiquement des info-bulles aux champs de formulaire qui ne disposent pas de descriptions.

Création de champs de formulaire

Prenons comme exemple le bouton poussoir. Vous pouvez créer un bouton poussoir avec la commande **Bouton-poussoir** (icône ) de l'onglet **Formulaire**. Vous pouvez déplacer, redimensionner et supprimer le bouton poussoir à l'aide de la commande **Sélectionner une annotation** . Vous pouvez définir les propriétés du bouton pour déterminer son apparence, ses actions et comportements, ainsi que d'autres paramètres de champ de formulaire.



Remarque : en ce qui concerne les cases d'option d'un groupe, elles doivent avoir exactement le même nom de champ de formulaire, mais des valeurs d'exportation différentes. Cela garantit que les boutons poussoirs basculent et que les valeurs correctes sont collectées dans la base de données.

Reconnaissance de formulaire

Foxit PDF Editor fournit des fonctions de **Conception de formulaire PDF semi-automatique** pour que les utilisateurs puissent facilement développer des formulaires PDF interactifs. Généralement, les utilisateurs ont besoin d'un moyen de définir les champs de formulaire directement dans leur disposition ou leur fichier scanné. La commande **Exécuter la reconnaissance de champ de formulaire** est très utile et peut faire gagner du temps à l'utilisateur lors de la création de formulaires PDF interactifs.

1. Exécuter la reconnaissance de champ de formulaire

Ouvrez le fichier PDF dans Foxit PDF Editor. Cliquez sur l'onglet **Formulaire** et sélectionnez **Exécuter la reconnaissance de champ de formulaire**. Foxit PDF Editor recherche dans votre fichier les boîtes de dialogue, les soulignements et autres éléments indiquant une zone de saisie, et les convertit en zones de texte et cases à cocher. Tous les champs à remplir du document sont reconnus et mis en surbrillance par défaut.

Remarque : pour exécuter automatiquement la reconnaissance de formulaire à l'ouverture d'un document PDF dans Foxit PDF Editor, cliquez sur **Fichier > Préférences > Formulaires**, puis cochez l'option **Exécuter la reconnaissance de formulaire** lors de la création d'un document PDF dans Foxit PDF Editor.

2. Inspecter et corriger les résultats de formulaire avec l'assistant de Designer

Étant donné que le processus de reconnaissance n'est pas toujours parfait, vous devrez nettoyer vos formulaires, ajouter les champs manquants, régler les paramètres de police par défaut et effectuer d'autres tâches de nettoyage général pour corriger les éventuelles erreurs. Grâce à l'**Assistant de Designer** et aux autres commandes de **Champ du formulaire**, vous pouvez réaliser facilement toutes les opérations ci-dessus, car l'Assistant de Designer peut inspecter les champs de formulaire correspondants et modifier automatiquement les paramètres. Vous pouvez modifier directement le nom dans la zone contextuelle et cliquer sur « Toutes les propriétés » pour modifier les paramètres. **Voir également :** [Création de champs de formulaire](#).


Remarque : Cliquez sur **Fichier > Préférences > Formulaires** et cochez l'option « Ouvrir la zone de propriétés après création du champ ».

Définir l'ordre de calcul

Si vous définissez deux calculs ou plus dans un document PDF, l'ordre dans lequel ils sont effectués est celui dans lequel vous avez défini les calculs. Si vous souhaitez utiliser le résultat obtenu du calcul de deux champs de formulaire pour calculer la valeur d'un troisième champ de formulaire, les deux premiers champs doivent être calculés d'abord ensemble pour obtenir les résultats corrects. Cliquez sur le bouton **Ordre de calcul** dans l'onglet **Formulaire**.

À propos de l'exécution de JavaScript

Foxit PDF Editor, vous permet d'appeler le code JavaScript en utilisant des opérations associées aux documents, signets, liens et pages. Foxit PDF Editor offre quatre options : Document JavaScript, Action du document, Console JavaScript et Modifier tous les codes JavaScript. L'option Document JavaScript vous permet de créer des scripts de niveau document ou d'y accéder dans Foxit PDF Editor. L'option Action du document vous permet de créer des opérations JavaScript au niveau du document qui s'appliquent à l'ensemble du document. La Console JavaScript fournit une interface interactive et pratique pour tester des parties du code JavaScript et mener des expérimentations avec des propriétés d'objet et des méthodes. L'option Modifier tous les codes JavaScript vous permet de créer et de modifier tous les JavaScript (signet JavaScript, page JavaScript, etc.) dans l'éditeur JavaScript.



Connectivité de base de données en option à Windows ODBC

Le plug-in de connectivité de base de données en option est un objet JavaScript intégré à Foxit PDF Editor, qui vous permet de vous connecter à des sources de données Windows ODBC (Open Database Connectivity). Les développeurs peuvent également créer des scripts au niveau du document pour se connecter à une base de données afin d'insérer de nouvelles données, de mettre à jour les informations et de supprimer des entrées de la base de données. Actuellement, ADBC (Acrobat Database Connectivity) est une fonction unique à Windows qui requiert le format ODBC (Open Database Connectivity), fourni par Microsoft.

OCR




L'OCR (reconnaissance optique de caractères) est un processus logiciel qui permet de convertir les images d'un texte imprimé en texte lisible par une machine. L'OCR est généralement utilisée lors de la numérisation de documents papier pour créer des copies électroniques, mais elle peut également être utilisée sur des documents électroniques existants (ex : PDF ou porte-documents PDF). Foxit PDF Editor, vous permet de scanner des documents papier directement en PDF, puis d'exécuter l'OCR afin de pouvoir effectuer des recherches et des modifications dans les documents scannés.

Reconnaître le texte : exécutez l'OCR dans plusieurs fichiers dans une zone sélectionnée d'une page (version *Pro* uniquement), ou sur une série de pages dans un document.

Suspects OCR : Foxit PDF Editor est capable de détecter les OCR suspects et de les marquer dans les résultats de l'OCR, ce qui vous permet d'éditer les résultats de la reconnaissance pour améliorer la précision des résultats de l'OCR. Cliquez sur **Résultats des suspects** dans l'onglet **Convertir** et sélectionnez **Premier suspect** ou **Tous les suspects** dans le menu déroulant. Si vous sélectionnez **Premier suspect**, la boîte de dialogue Rechercher des OCR suspects affiche à la fois le texte du document d'origine et le texte OCR. Vous pouvez directement modifier le texte dans la zone de texte OCR si nécessaire. Si le texte en surbrillance n'est pas correctement identifié, cliquez sur **Non texte**. Cliquez sur

Chercher suivant pour trouver le suspect suivant ou sur **Accepter et rechercher** pour accepter le suspect et trouver le suivant. Si plusieurs suspects ne sont pas du texte ou peuvent être corrigés avec le même texte OCR, vous pouvez sélectionner **Résultats des suspects > Tous les suspects** pour ouvrir la boîte de dialogue Suspects OCR, dans laquelle vous pouvez sélectionner et corriger plusieurs résultats des suspects en une fois.



Astuce : Foxit PDF Editor fournit la commande **Reconnaissance rapide** dans l'onglet **Accueil/Convertir** qui permet de reconnaître d'un simple clic toutes les pages d'un PDF numérisé ou basé sur des images, en utilisant les paramètres par défaut ou définis précédemment.

Partager

Foxit PDF Editor permet d'envoyer en un seul clic des documents PDF en pièces jointes ou vers un compte Evernote/OneNote. Les utilisateurs peuvent également utiliser la commande **Envoyer pour révision par e-mail** ou **Envoyer pour révision partagée** pour initier une révision partagée ou recueillir des commentaires de la part d'autres réviseurs par e-mail, ou via un dossier réseau ou un espace de travail SharePoint. L'intégration aux services Cloud ou systèmes ECM comme SharePoint, ndOffice, iManage Work, OpenText eDOCS et Worldox permet aux utilisateurs de partager et gérer facilement des documents au sein d'une seule application.

Avec une connexion Internet, le système de gestion de documents (DMS) de Foxit permet aux utilisateurs d'enregistrer des fichiers dans le cloud et d'y accéder depuis n'importe où, et la fonctionnalité **Partager pour collaboration** permet aux propriétaires des documents de partager des fichiers pour la collaboration en temps réel et de recueillir des commentaires de la part des réviseurs. (Disponible dans les versions abonnement)

- [Révision partagée et Révision par e-mail](#)
- [Intégration aux systèmes ECM et aux services cloud](#)

- [Foxit DMS \(disponible dans les versions abonnement dans certaines régions\)](#)
- [Partager des PDF via un lien ou un e-mail et collaborer en temps réel](#)

Révision partagée et Révision par e-mail

La **révision partagée** permet aux auteurs de documents de partager un document sur un serveur interne. Après avoir reçu l'invitation de l'initiateur de la révision, les réviseurs peuvent annoter des documents PDF à l'aide d'un ensemble complet de commandes de commentaires et publier des commentaires. Ils sont informés si de nouveaux commentaires sont ajoutés, et peuvent répondre à ces commentaires. Les commentaires de l'initiateur et des réviseurs seront collectés automatiquement sur le serveur interne, puis synchronisés par Foxit PDF Editor à intervalles réguliers.

La **révision par e-mail** est utile lorsque les réviseurs n'ont pas accès à un serveur commun ou que les initiateurs ne nécessitent pas de révisions collaboratives. Dans une **révision par e-mail**, l'initiateur envoie des fichiers PDF en pièces jointes aux réviseurs et ne peut afficher les commentaires qu'après avoir reçu les fichiers PDF commentés par les réviseurs. En outre, les réviseurs ne peuvent pas renvoyer les fichiers PDF après avoir ajouté des commentaires sans accéder à l'affichage des commentaires réalisés par d'autres personnes.

Pour envoyer un fichier PDF à réviser, choisissez **Partager > Envoyer pour révision partagée** ou **Envoyer pour révision par e-mail**. (Version *Pro* uniquement)

L'**Outil de suivi** des révisions vous aide à gérer facilement les révisions de documents en temps réel. L'outil de suivi affiche toutes les révisions que vous avez envoyées et rejointes ainsi que leur état détaillé, notamment leurs délais, les réviseurs, les commentaires, etc. Pour ouvrir l'**Outil de suivi** et effectuer le suivi de toutes vos révisions, choisissez **Partager > Outil de suivi**. Si vous êtes impliqué dans un grand nombre de révisions, vous pouvez créer des dossiers et classer vos révisions en les envoyant vers les dossiers créés selon vos besoins. Si vous êtes l'initiateur de la révision dans une révision partagée, vous pouvez modifier le délai, mettre fin à la révision et démarrer une nouvelle révision avec les mêmes réviseurs.

Si vous recueillez des commentaires pour un fichier PDF en révision partagée ou révision par e-mail créé à partir d'un document Microsoft Word, vous pouvez aisément exporter les commentaires afin de réviser le document Word original en choisissant **Commenter > Exporter > Exporter vers Word**.

Intégration aux systèmes ECM et aux services cloud

L'intégration aux systèmes ECM (y compris eDOCS DM, SharePoint, Documentum, ndOffice, iManage Work, Enterprise Connect, Worldox, ShareFile, Epona DMSforLegal, Alfresco et iManage 10) et services Cloud (y compris OneDrive personnel ou entreprise, Google Drive, Dropbox, Box et Egnyte) permet aux utilisateurs de partager et gérer facilement les documents dans une application unique. Vous pouvez ouvrir et enregistrer les fichiers dans les services cloud ou les systèmes ECM à partir du menu **Fichier** > **Ouvrir/Enregistrer sous** > **Ajouter un emplacement**, à partir des boutons dans l'onglet **Partager**.

Système de gestion de documents (DMS) de Foxit (disponible dans les versions abonnement dans certaines régions)

Foxit PDF Editor intègre un système de gestion des documents (Foxit DMS) centralisé pour offrir aux utilisateurs un flux de travail fluide et sécurisé pour la gestion de leurs documents. Les utilisateurs peuvent facilement charger et enregistrer des fichiers dans le cloud (Foxit DMS), et y accéder depuis n'importe où et à tout moment.

Remarques :

1. *Vous devez disposer d'une connexion Internet et d'un compte Foxit auquel vous êtes connecté pour utiliser cette fonctionnalité.*
2. *Foxit DMS, la nouvelle version de Foxit Cloud Documents, n'est pour le moment disponible que dans certaines régions. Les utilisateurs basés dans les régions où Foxit DMS n'est pas encore disponible peuvent continuer à utiliser Foxit Cloud Documents.*

Vous pouvez utiliser les commandes **Enregistrer sous** et **Ouvrir** dans l'onglet **Fichier** pour charger ou enregistrer vos PDF dans Foxit DMS et ouvrir les documents cloud dans Foxit DMS.

Vous pouvez également cliquer sur **Foxit DMS** (ou sur **Documents Cloud** dans certaines régions) à gauche de la page Démarrer pour accéder à vos documents dans le cloud. Vous pouvez travailler sur des documents chargés et créer des dossiers pour les organiser et les classer en catégories après vous être connecté à Foxit PDF Editor, sans avoir à charger le même fichier à plusieurs reprises.

Partager des PDF via un lien ou un e-mail et collaborer en temps réel (Disponible dans les Versions Abonnement)

Vous pouvez facilement partager un document PDF via un lien ou un e-mail avec d'autres personnes, faire des commentaires ou y répondre sur le document partagé et gérer la révision d'un document en temps réel. Les destinataires peuvent ouvrir le document partagé et faire des commentaires avec Foxit PDF Editor, Foxit PDF Reader ou Foxit PDF Editor dans un navigateur Web. Vous pouvez également gérer et suivre facilement les fichiers partagés par vous-même ou d'autres personnes. **Remarque :** vous devez disposer d'une connexion Internet et d'un compte Foxit auquel vous êtes connecté pour utiliser cette fonctionnalité de collaboration.


Pour partager un document, cliquez sur **Partager > Partager pour la collaboration**. Pour partager le document, vous pouvez également cliquer sur le bouton **Partager** qui s'affiche lorsque vous passez le curseur sur un document dans la liste Documents récents de page Démarrer.

Vous recevrez des notifications si l'état de la collaboration change (indiquant par exemple la personne qui a annulé le partage de fichiers ou qui a quitté la collaboration) ou lorsque vous recevez une invitation pour une collaboration, et un point rouge s'affiche sur l'icône

de cloche  dans le coin supérieur droit de la fenêtre d'application.

Pour gérer et suivre les fichiers partagés, cliquez sur **Partager > Collaboration PDF** (ou cliquez sur **Collaboration PDF** dans la partie gauche de la page Démarrer) pour ouvrir la liste des fichiers partagés.

Sécuriser et signer



L'onglet Protéger dans la version d'abonnement de Foxit PDF Editor

Foxit PDF Editor fournit une protection puissante du contenu des documents PDF. Vous pouvez chiffrer et protéger des fichiers PDF pour empêcher un accès non autorisé, restreindre les opérations sensibles, apposer une signature numérique, etc. Pour afficher la sécurité dans un fichier, sélectionnez **Fichier > Propriétés > Sécurité** ou cliquez sur **Protéger > Document sécurisé > Propriétés de sécurité**.

- [Protection par mot de passe et protection par certificat](#)
- [Protection MIP \(disponible uniquement dans la version Pro\)](#)
- [À propos des signatures](#)
- [Censure \(disponible uniquement dans la version Pro\)](#)
- [Supprimer les informations masquées](#)
- [Générer des documents PDF censurés et protégés par MIP \(disponible uniquement dans la version Pro\)](#)

Protection par mot de passe et protection par certificat

Dans Foxit PDF Editor, vous pouvez ajouter une protection par mot de passe, une protection par certificat et des restrictions de sécurité à un PDF ou un porte-documents PDF, ce qui permet de limiter le nombre de personnes pouvant ouvrir le fichier, le copier, le modifier, l'imprimer, etc.

Protection par mot de passe : Les mots de passe vous permettent de limiter l'accès et de restreindre certaines fonctions, comme l'impression, la copie et l'édition.

- **Mot de passe d'ouverture :** Les utilisateurs doivent entrer le mot de passe correct pour ouvrir le document.
- **Mot de passe d'autorisation :** Permet de verrouiller des fonctionnalités spécifiques lorsqu'un utilisateur ouvre votre fichier. Vous pouvez par exemple empêcher les destinataires de modifier ou d'imprimer votre document.

Protection par certificat : l'avantage de sécuriser des documents avec des certificats est que les auteurs peuvent spécifier des autorisations uniques pour chaque personne. Par exemple, les auteurs peuvent autoriser une personne à remplir des formulaires et à commenter des documents, tout en autorisant également une autre personne à éditer le texte ou à supprimer des pages.

Définir les règles de sécurité


Si vous appliquez souvent les mêmes paramètres de sécurité à plusieurs documents PDF, vous pouvez enregistrer vos paramètres en tant que règles pour pouvoir les appliquer à d'autres fichiers PDF. Les règles de sécurité incluent la méthode de sécurité, le mot de passe de chiffrement, les paramètres d'autorisation ainsi que d'autres paramètres de sécurité. Pour gérer cela, cliquez sur **Protéger > Sécuriser le document > Stratégies de sécurité**.



Protection MIP (disponible uniquement dans la version *Pro*)


La fonction de protection MIP de Foxit PDF Editor fournit une intégration homogène aux services RMS (Rights Management Services) de Microsoft Windows afin de protéger les documents PDF et de gérer les modèles de stratégies. Si vous disposez des autorisations nécessaires, vous pouvez utiliser Foxit PDF Editor pour ouvrir un document protégé par MIP pour améliorer la sécurité des informations et répondre aux exigences de conformité. Une fois installé, Foxit PDF Editor étendra tous les services Microsoft MIP à tous les fichiers PDF.

Chiffrement MIP


1. Cliquez sur **Protéger** > **Accès restreint**.
2. Choisissez le modèle auquel ajouter le chiffrement MIP. Vous pouvez également créer des modèles personnalisés. Reportez-vous à la section [Création de modèles](#).



3. Si vous ne souhaitez pas utiliser les modèles, cliquez sur **Accès restreint**.
- Saisissez votre nom et votre mot de passe lors de votre première connexion au serveur MIP.
 - Cliquez sur l'icône  pour ajouter les utilisateurs auxquels vous souhaitez accorder des autorisations de lecture. (Si vous disposez d'un client de messagerie Outlook, la liste des contacts d'Outlook s'affiche lorsque vous cliquez sur l'icône . Vous pouvez ensuite passer à l'étape [Options supplémentaires](#).)



- (Facultatif) Cliquez sur **Options supplémentaires** dans la boîte de dialogue Autorisation. Les utilisateurs que vous venez de sélectionner s'affichent dans la zone de texte. Vous pouvez également ajouter ou supprimer des utilisateurs si nécessaire. Spécifiez les autorisations nécessaires et cliquez sur **OK**.



- Cliquez sur **OK** et enregistrez les modifications. Le document sera protégé par les autorisations que vous venez de définir.

Remarque : Foxit PDF Editor prend également en charge Microsoft IRM Protection Version 2, qui permet de crypter les documents PDF au format PPDF. La stratégie de chiffrement de Microsoft IRM Protection Version 2 n'inclut pas le filigrane dynamique, la stratégie étendue et la révocation dynamique.


Protection par lot de fichiers PDF avec MIP

Pour appliquer simultanément le chiffrement MIP à plusieurs fichiers PDF, choisissez **Chiffrement par lot** dans l'onglet **Protection**. Après avoir sélectionné les fichiers à chiffrer et spécifié les options souhaitées pour la sortie, choisissez un modèle pour appliquer le chiffrement MIP aux fichiers sélectionnés.


Création et modification de modèles

Pour créer un modèle personnalisé, procédez de la façon suivante :

1. Choisissez **Protéger > Paramètres > Modèles personnalisés**.



2. Cliquez sur **Créer** pour ouvrir la boîte de dialogue **Créer un modèle de stratégie de droits personnalisé**. (Si vous souhaitez modifier le modèle existant, cliquez sur **Éditer**.) Définissez les paramètres d'autorisation personnalisés dans les quatre étapes lors de la création du modèle.



Pour créer un filigrane de sécurité dans la quatrième étape (Spécifier la stratégie étendue), reportez-vous à la section [Filigrane de sécurité](#).

Filigrane de sécurité

Création d'un profil

Avant d'ajouter un filigrane, vous devez créer un profil. L'application appliquera l'ensemble des filigranes du profil à un document PDF.


Remarque : vous pouvez uniquement choisir un profil, mais pas un filigrane particulier à utiliser. Créez les filigranes que vous souhaitez ajouter à un PDF dans un même profil.

- Choisissez **Protéger > Paramètres > Filigrane de sécurité**.
- Cliquez sur **Nouveau profil** pour créer un profil, puis donnez-lui un nom.
- Remplissez le contenu du filigrane dans la zone de texte et définissez ses options de police, de taille, de couleur, de soulignement et d'alignement.
Remarque : les filigranes ne peuvent contenir que du texte.
- Choisissez le Texte dynamique. Lorsqu'un lecteur PDF ouvrira le fichier, le filigrane affichera les informations du document actuel de manière dynamique. Vous pouvez utiliser plusieurs textes dynamiques à la fois.
- Définissez l'aspect du filigrane en choisissant son degré de rotation et son opacité. Vous avez également la possibilité d'adapter l'échelle par rapport à la page cible.
- Définissez la distance verticale et horizontale entre la page cible et le filigrane.
- Choisissez la plage de pages à laquelle appliquer le filigrane. Vous pouvez sélectionner les différentes options de plage de pages en les sélectionnant dans la liste de sous-ensembles.
- Affichez un aperçu du filigrane dans le volet de droite.

- Cliquez sur **OK** pour terminer.

Outil de configuration de Foxit

La fonction de protection MIP de Foxit PDF Editor fournit un outil de configuration pratique aux administrateurs pour leur permettre de mieux modifier les paramètres de protection sur un serveur MIP. Les administrateurs peuvent activer/désactiver directement chacun des outils, modifier la stratégie étendue des modèles officiels, révoquer dynamiquement les autorisations, contrôler les journaux, définir des imprimantes réseau valides et personnaliser des fichiers d'encapsulation.



Classer et protéger des PDF avec des étiquettes dans MIP

Avec Foxit PDF Editor, vous pouvez classer et protéger des documents avec des étiquettes de confidentialité configurées par l'administrateur de votre organisation. Pour cela, ouvrez votre document et choisissez **Protéger > Confidentialité**, puis sélectionnez une étiquette à appliquer au document.

À propos des signatures

Foxit PDF Editor fournit des fonctionnalités de signature fiables, sécurisées et rapides, notamment les signatures électroniques valables sur le plan juridique (disponibles dans les versions abonnement et certaines versions de langue), les signatures manuscrites et la signature numérique.

Foxit eSign (disponible dans les versions abonnement et certaines versions de langue)

Foxit PDF Editor s'intègre à Foxit eSign, un service de signature électronique valable sur le plan juridique. Avec un compte sous licence, vous effectuer un flux de travail eSign non seulement sur le site Web de Foxit eSign à l'aide d'un navigateur Web, mais également directement dans Foxit PDF Editor, ce qui vous permet de modifier vos documents et de collecter des signatures très facilement.

Lorsque vous vous connectez avec un compte sous licence avec Foxit eSign dans Foxit PDF Editor, vous pouvez créer vos propres signatures et signer des documents de manière électronique en apposant les signatures sur les pages des PDF, ce qui est aussi simple que signer un document papier avec un stylo. Vous pouvez également lancer rapidement un processus de signature électronique pour recueillir les signatures de plusieurs personnes.

Pour créer votre propre signature et signer le document, procédez comme suit :

1. Ouvrez le document que vous souhaitez signer.
2. (Facultatif) Utilisez les outils de l'onglet **Foxit eSign** pour ajouter du texte ou des symboles pour remplir votre PDF comme vous le souhaitez.
3. Cliquez sur le symbole  dans la palette de signatures de l'onglet **Foxit eSign** (ou cliquez sur **Gérer les signatures** dans l'onglet **Foxit eSign**, puis cliquez sur **Ajouter** dans la boîte de dialogue contextuelle **Gérer les signatures**) pour créer une signature. Pour signer un PDF, sélectionnez la signature que vous avez créée dans la palette de signatures, placez-la à l'emplacement souhaité, puis apposez-la.
4. (Facultatif) Dans la boîte de dialogue **Gérer les signatures**, vous pouvez créer, modifier et supprimer les signatures créées, et définir une signature par défaut.

Pour lancer un flux de travail de signature électronique, cliquez sur **Demander une signature** dans l'onglet **Foxit eSign**, puis terminez le processus si nécessaire. Pour simplifier votre flux de travail en cas de besoin de signatures en gros volume, vous pouvez également choisir **Envoyer en bloc** dans l'onglet **Foxit eSign** pour envoyer un document pour signature à des utilisateurs en bloc, ou choisir **Créer un formulaire en ligne** dans l'onglet **Foxit eSign** pour générer un formulaire en ligne avec un lien de signature unique qui peut être distribué aux utilisateurs ou incorporé dans des sites Web ou des applications pour collecter des signatures électroniques. (*Astuce : Les fonctionnalités de signature en bloc et de formulaire en ligne sont disponibles uniquement dans les versions Foxit eSign Pro et Enterprise.*)

Signature rapide de PDF

La signature rapide de PDF vous permet de créer vos signatures auto-signées (signatures manuscrites) et de les ajouter directement à la page. Il n'est pas nécessaire de créer différentes signatures pour différents rôles. Avec la fonction **Remplir et signer**, vous pouvez créer votre propre signature et signer le document.

Choisissez **Remplir et signer** dans l'onglet **Accueil** ou l'onglet **Protéger** pour faire apparaître un onglet contextuel **Remplir et signer** sur le ruban. Pour créer une signature, effectuez l'une des opérations suivantes : 1) cliquez sur  dans la palette de signature ; 2) cliquez sur  dans le coin inférieur droit de la palette de signature et choisissez **Créer une signature** ; 3) cliquez sur **Gérer les signatures** et choisissez **Ajouter** dans la boîte de dialogue contextuelle **Gérer les signatures**. Pour signer un PDF, sélectionnez votre signature sur la palette de signatures, placez-la sur la position voulue, puis apposez la signature.

Signer des PDF avec des signatures numériques

ID numériques

Une identification numérique contient deux clés : une clé publique (certificat), qui est utilisée pour chiffrer ou verrouiller les données, et une clé privée, qui est utilisée pour déchiffrer ou déverrouiller des données chiffrées.

Vous pouvez distribuer le certificat contenant la clé publique et les autres informations d'identification aux personnes qui ont besoin de l'utiliser pour vérifier votre identité ou valider votre signature. Seule la clé privée peut déverrouiller les informations qui ont été chiffrées à l'aide de votre certificat. Assurez-vous donc que votre identification numérique est conservée dans un lieu sûr.

Les identifications numériques sont généralement protégées par un mot de passe. Vous pouvez le stocker sur un ordinateur dans le format de fichier PKCS#12, ou dans le magasin de certificats Windows. Pour un déploiement à l'échelle de l'entreprise, les responsables informatiques peuvent également utiliser l'[outil SignITMgr](#) afin de configurer le fichier d'ID numérique autorisé à signer des fichiers PDF ouverts par les utilisateurs d'une organisation.

Foxit PDF Editor vous offre la possibilité de créer un ID numérique auto-signé. Pour cela, procédez comme suit :

- Cliquez sur **Signer et certifier > Placer une signature** dans l'onglet **Protéger**, puis cliquez sur une zone de signature et faites-la glisser. Dans la boîte de dialogue Signer le document, sélectionnez **Nouvel ID** pour créer une identification dans la liste déroulante de l'option **Signer sous**.
- Choisissez l'emplacement dans lequel stocker votre identification numérique auto-signée.
- Entrez les informations d'identification lors de la génération du certificat auto-signé.
- Saisissez l'emplacement et le mot de passe de votre nouveau fichier d'identification numérique.

Signature de documents

Avant de signer un document, vous devez dessiner un champ de signature où la signature est placée, obtenir une identification numérique et créer la signature.

- Pour terminer la signature, cliquez sur **Signer et certifier > Placer une signature** dans l'onglet **Protéger**.

Un document PDF est signé pour indiquer votre approbation. La signature n'est ni redimensionnée ni déplacée lorsque vous signez un document. Plusieurs personnes peuvent signer plusieurs fois un document PDF. Lorsque vous signez un document, votre signature numérique s'affiche dans le champ de signature. L'apparence de la signature dépend de vos préférences.

Valider des signatures

La validité de la signature est déterminée en vérifiant l'authenticité de l'état du certificat d'ID numérique de la signature et l'intégrité du document. Selon la manière dont vous avez configuré votre application, la validation peut s'effectuer automatiquement.

1. Ouvrez le fichier PDF contenant la signature, puis effectuez l'une des actions suivantes :
 - Choisissez **Protéger > Valider**.
 - Cliquez avec le bouton droit sur la signature à l'aide la commande Main et choisissez **Valider la signature** dans le menu contextuel.
 - Sélectionnez la commande **Main** dans la barre d'outils et cliquez sur la signature.
 - Cliquez sur le panneau **Signatures numériques**, cliquez avec le bouton droit sur la signature et choisissez **Valider la signature**.
2. Un message contextuel État de validation de la signature s'affiche et décrit la validité de la signature.

Remarque : par défaut, Foxit PDF Editor vérifie les signatures à l'ouverture du document et contrôle l'état de révocation du certificat pendant la vérification des signatures. Pour modifier le paramètre, accédez à **Fichier > Préférences > Signature** et décochez l'option correspondante dans **Signature et vérifications**.

Certifier un document PDF (disponible uniquement dans la version *Pro*)

Seul l'auteur peut certifier ses propres documents PDF. L'auteur peut spécifier quelles modifications ont été apportées au fichier après la certification. À chaque fois que des modifications approuvées sont apportées, le certificat reste valide. Si un lecteur tente d'apporter des modifications que vous n'avez pas autorisées, le certificat est rendu non valide et les utilisateurs suivants seront avertis que le document a été trafiqué.


Ajouter un horodatage aux signatures numériques et aux documents

Les horodatages sont utilisés pour spécifier la date et l'heure auxquelles vous avez signé un document. Un horodatage de confiance prouve que le contenu de vos PDF existait à un moment donné et n'a pas été modifié depuis. Foxit PDF Editor vous permet d'ajouter un horodatage de confiance aux signatures numériques ou aux documents.

Avant d'ajouter un horodatage à des signatures numériques ou à des documents, vous devez configurer un serveur d'horodatage par défaut. Accédez à **Fichier > Préférences > Serveurs d'horodatage** et définissez un serveur d'horodatage par défaut. Vous pouvez ensuite signer le document en plaçant la signature numérique ou en cliquant sur **Protéger > Horodater le document** pour ajouter une signature numérique au document. Vous devez ajouter le serveur d'horodatage à la liste des certificats de confiance pour que les propriétés des signatures affichent la date/heure du serveur d'horodatage à laquelle le document a été signé.

Censure (disponible uniquement dans la version *Pro*)

La fonction de censure permet de supprimer des informations sensibles de votre document avant de le mettre à la disposition d'autres personnes. Vous pouvez marquer le texte ou les graphiques pour la censure au préalable, puis appliquer la censure à la page active ou à plusieurs pages. Vous pouvez également utiliser la fonction **Fonds blanc** afin de supprimer le contenu de manière permanente et de le remplacer par un arrière-plan blanc en un clic. **Remarque :** les opérations de censure et de fond blanc sont permanentes et irréversibles. Il est recommandé d'enregistrer une copie de sauvegarde de ce document avant d'appliquer la censure.



Les commandes de Rédaction dans la version d'abonnement de Foxit PDF Editor

Astuce : (disponible dans les versions abonnement et certaines versions de langue) Foxit PDF Editor Pro intègre Foxit Smart Redact (censure des documents basée sur l'IA) sous forme de plug-in facultatif.

Supprimer les informations masquées

Foxit PDF Editor prend en charge la suppression des informations privées ou sensibles masquées pour les utilisateurs de leurs fichiers PDF. Ces informations comprennent généralement, entre autres, les métadonnées, le contenu intégré et les fichiers joints ou les scripts. L'onglet **Protéger** comporte deux commandes que vous pouvez utiliser pour supprimer les informations masquées : **Nettoyer le document** et **Supprimer les informations masquées**. Pour supprimer toutes les informations masquées d'un fichier PDF en une seule opération, utilisez l'option **Nettoyer le document**. Pour sélectionner et supprimer les informations masquées que vous souhaitez supprimer, choisissez **Supprimer les informations masquées**.

Astuce : Vous pouvez configurer l'application pour qu'elle supprime les informations masquées chaque fois que vous fermez un document ou l'envoyer par e-mail, à l'aide de la fonction **E-mail** sous l'onglet **Partager**. Pour activer cela, accédez à **Fichier > Préférences > Documents** et sélectionnez les options appropriées. (Disponible dans les versions abonnement)


Générer des documents PDF censurés et protégés par MIP (version Pro uniquement)

Foxit PDF Editor permet aux utilisateurs de générer un document PDF censuré et protégé par MIP à partir d'un document PDF existant. Les utilisateurs autorisés disposent d'un accès qui leur permet d'afficher le document complet, alors que les utilisateurs non autorisés sont seulement en mesure d'afficher le document censuré, ce qui permet un meilleur partage des informations non sensibles d'un document protégé. Pour générer un document PDF censuré et protégé par MIP, effectuez les opérations suivantes :

1. Marquez le texte pour la censure.
2. Cliquez sur **Protéger > Protéger les censures**, connectez-vous à votre serveur MIP, puis choisissez un modèle MIP pour chiffrer le document.

Accessibilité

Foxit PDF Editor offre des fonctionnalités d'accessibilité afin de permettre aux utilisateurs handicapés (comme les personnes malvoyantes) un meilleur accès aux informations et à la technologie. Grâce aux commandes de l'onglet **Accessibilité** situé dans le ruban et dans les panneaux liés à l'accessibilité dans le volet de navigation, vous pouvez vérifier l'accessibilité des PDF, résoudre les problèmes d'accessibilité, modifier la structure du document et définir des préférences d'accessibilité afin de rendre les PDF et la configuration plus accessibles.



Onglet Accessibilité de Foxit PDF Editor

- [Vérification d'accessibilité et correctifs](#)
- [Lecture et navigation accessibles](#)
- [Créer des PDF accessibles \(version Pro uniquement\)](#)

Vérification d'accessibilité et correctifs

Utilisez la commande **Vérification complète** pour vérifier si un PDF est conforme aux normes d'accessibilité WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines). Vous pouvez choisir les types d'éléments d'accessibilité à vérifier et comment afficher les résultats. Lorsque la vérification est terminée, le panneau **Vérification d'accessibilité** s'ouvre automatiquement dans le volet de navigation pour afficher les résultats de la vérification ; vous pouvez alors cliquer avec le bouton droit sur un élément et choisir l'une des options dans le menu contextuel pour traiter les problèmes d'accessibilité.

Pour afficher le rapport d'accessibilité, vous pouvez cliquer sur **Accessibilité > Rapport d'accessibilité**, ou cliquer directement dans le panneau **Rapport d'accessibilité** du volet de navigation. Le rapport inclut le nom du document PDF, le **Résumé** du résultat ainsi qu'un **rapport détaillé** pour chaque option de vérification. Le **Rapport détaillé** répertorie clairement le nom de la règle, l'état et la description de chaque option de vérification. Vous pouvez cliquer sur les liens dans le rapport pour afficher l'aide en ligne lors de la résolution des problèmes d'accessibilité.

Lecture et navigation accessibles

Foxit PDF Editor permet de définir des préférences d'accessibilité qui contrôlent la couleur du document, l'affichage du document et l'ordre de lecture, et qui fournissent des

raccourcis clavier qui sont utiles aux utilisateurs malvoyants ou handicapés moteur pour mieux lire les PDF et naviguer dans ceux-ci avec ou sans logiciel ou matériel d'assistance. Utilisez la commande **Assistant de configuration** et suivez les instructions à l'écran pour définir les préférences d'accessibilité, et la commande **Options de lecture** pour modifier les paramètres de lecture du document actuel, tels que l'ordre et le mode de lecture.

La réorganisation de l'affichage permet aux utilisateurs de lire des documents sur un périphérique mobile ou même un grossisseur d'écran sans avoir à faire défiler horizontalement pour lire le texte, en présentant les pages en une seule colonne correspondant à la largeur du volet du document. Pour lire un PDF avec une réorganisation de l'affichage, sélectionnez **Accueil > Réorganiser**, ou **Afficher > Réorganiser**.

Créer des PDF accessibles (version *Pro* uniquement)

Les documents PDF accessibles possèdent du contenu et des éléments comportant du texte pouvant être inclus dans une recherche, des descriptions utilisant un texte de remplacement pour les images ou les champs de formulaire interactif, un ordre de lecture et des balises de documents, afin de permettre aux personnes handicapées de travailler sur ces documents avec ou sans lecteur d'écran, ou autre logiciel ou matériel d'assistance. Foxit PDF Editor offre des commandes et des panneaux pour vous aider à rendre vos PDF accessibles en étiquetant les PDF et les champs de formulaire, en définissant un texte de remplacement, en modifiant les balises et bien plus encore.

Vous pouvez utiliser les commandes **Étiqueter automatiquement le document** et **Étiqueter automatiquement le champ de formulaire** pour baliser rapidement les documents PDF et les champs de formulaire. Vous pouvez afficher les balises créées dans le panneau **Étiquettes** dans le volet de navigation.

Pour définir du texte de remplacement pour les figures dans votre PDF, cliquez sur **Définir le texte de remplacement**. Passez la souris sur une illustration pour afficher des informations supplémentaires qui vous apporteront une meilleure compréhension.

La commande **Ordre de lecture** vous aide à modifier facilement les balises des PDF. Cliquez sur **Ordre de lecture**, cochez **Afficher les groupes de contenus des pages** et sélectionnez **Ordre du contenu de page/Types de structure dans la boîte de dialogue** dans la boîte de dialogue **Retouche de l'ordre de lecture** : vous voyez alors apparaître les régions mises en évidence numérotées ou étiquetées avec les types de structures dans la zone de document. Pour modifier les balises, dessinez un rectangle dans le contenu de la page ou cliquez sur le numéro d'une région mise en évidence, puis choisissez un type de balise dans la boîte de dialogue **Retouche de l'ordre de lecture**. Vous pouvez modifier l'ordre de lecture en déplaçant les balises dans le panneau **Ordre** ou en définissant l'ordre de lecture de la zone directement dans le panneau du document. Pour les problèmes de

réorganisation et de balisage du contenu qui ne peuvent pas être résolus par la commande **Ordre de lecture**, les panneaux **Contenu** et **Étiquettes** fournissent davantage d'options pour les gérer.

Foxit Admin Console

Foxit Admin Console est un portail basé sur le cloud qui fonctionne comme un emplacement centralisé afin que les administrateurs puissent gérer les produits/services Foxit et les utilisateurs autorisés au niveau de l'ensemble de leur organisation. Après avoir configuré et activé Admin Console en fonction de l'environnement de version, l'administrateur peut ouvrir l'URL de Foxit Admin Console pour démarrer. Admin Console permet aux administrateurs d'effectuer les opérations suivantes :

- Afficher le résumé des licences et des produits
- Configurer les clés de licence
- Attribuer des clés de licence aux utilisateurs
- Gérer les produits Foxit
- Configurer la mise à jour interne des packages (environnements sur site uniquement)
- Configurer le serveur de messagerie (environnements sur site uniquement)
- Afficher des rapports détaillés sur l'utilisation et les statistiques des produits Foxit
- Personnaliser les informations de marque de l'entreprise
- Afficher les journaux des actions de l'administrateur

Pour plus d'informations sur Foxit Admin Console, reportez-vous au Guide d'utilisation de Foxit Admin Console [ici](#).

Foxit Update Server

Foxit Update Server est un service cloud pouvant être commandé séparément qui fournit aux services informatiques la possibilité de mieux gérer et automatiser le processus de mise à niveau des logiciels et de s'assurer que les utilisateurs effectuent la mise à niveau vers la version exacte que le service informatique a testée, sans accéder à un serveur externe.

- Téléchargez automatiquement les mises à jour à partir des serveurs Foxit et mettez-les à disposition dans un réseau local.
- Approuvez automatiquement le téléchargement des mises à jour par les utilisateurs ou restreignez le téléchargement des utilisateurs aux seules mises à jour approuvées.
- Définissez les heures auxquelles tous les utilisateurs, ou des utilisateurs/groupes spécifiques, peuvent télécharger les mises à jour.
- Envoyez des demandes d'installation de mises à jour à vos utilisateurs.

Assistant IA Foxit (disponible dans les versions abonnement et certaines régions)

Assistant IA Foxit est conçu pour simplifier le flux de travail des documents et améliorer la productivité. Fonctionnant grâce à Azure OpenAI GPT et à Gemini, il permet aux utilisateurs de travailler plus efficacement en répondant aux questions, en exécutant des opérations sur les documents, en générant du contenu et en facilitant l'exécution des tâches complexes.

Fonctionnalités principales

L'abonnement à l'Assistant IA Foxit comporte deux modules principaux : Assistant IA dans Editor et Foxit Workspace. Chaque module fournit des fonctionnalités spécifiques permettant de gérer différents types de contenu et d'exécuter différentes tâches.

Assistant IA dans Editor

L'Assistant IA dans Editor combine une interface conversationnelle gérée par un agent et des fonctionnalités intégrées dans l'onglet **Assistant IA** pour aider les utilisateurs à comprendre, à naviguer et à travailler plus efficacement avec le contenu des documents. Il permet des interactions en langage naturel, la génération de contenus complexes et les opérations directes dans les documents, tout en fournissant des outils intégrés qui améliorent la compréhension, l'accessibilité, et la productivité du flux travail. Les principales fonctionnalités incluent :

- **Questions et réponses conversationnelles avancées assurées par un agent** : posez des questions et recevez des réponses détaillées en temps réel. prend en charge les fonctions Boucle, Mémoire, Contexte long, Compression du contexte et l'appel d'outil.
- **Compétences prédéfinies et personnalisées** : inclut des compétences prédéfinies pour la création de résumés, la traduction, la réécriture, l'analyse des actions JavaScript, etc. Les utilisateurs peuvent aussi créer des compétences personnalisées pour des flux de travail spécifiques.
- **Modes de génération** : créez des images, des diagrammes ou réalisez des modifications de PDF grâce à un agent directement via la discussion.
- **Connecteurs MCP** : connexion aux services et applications externes dans le client de bureau, dont le Gestionnaire de connecteurs et la configuration des connecteurs locaux.

- **IA locale avec les modèles BYOM et petits modèles de langage** : assurez une sécurité stricte des données en conservant le contenu des documents dans l'environnement de l'utilisateur, tout en lui donnant le contrôle sur le type de modèle IA à exécuter via des modèles personnalisés, dont le modèle BYOM (Bring Your Own Model) et en permettant un traitement plus efficace sur l'appareil grâce aux petits modèles de langage.
- **Traduction de document** : traduction de documents entiers dans les nombreuses langues prises en charge.
- **Génération de signets IA** : création automatique de signets en fonction de la structure du document ou des pages de pages.
- **Reconnaissance de formule** : reconnaissance des formules balisées dans les PDF, conversion en MathML et inclusion directe dans des balises, améliorant ainsi l'accessibilité au contenu mathématique. Vous pouvez également convertir les formules sélectionnées dans les PDF en langage MathML ou LaTeX via le panneau de conversation utilisant l'IA. (*Remarque : La commande **Formule en MathML** se trouve dans l'onglet **Accessibilité**.*)
- **Lecture à voix haute** : lecture et résumé des documents à voix haute.
- **Podcast intelligent** : convertit le contenu du document en conversations entre deux personnes au format audio.

Foxit Workspace

Foxit Workspace est un environnement de travail intelligent conçu pour aider les utilisateurs à **exécuter des tâches réelles**, en ne se limitant pas à des discussions. Il crée une boucle fermée qui examine les documents source, extrait les informations, maintient le contexte, ébauche du contenu et produit des résultats réutilisables et partageables pour faire avancer votre travail. ***Astuce** : Foxit Workspace est disponible sur votre navigateur Web, sur votre bureau (installation distincte requise).*

- **Flux de travail basé sur les projets** : organise le travail en Projets contenant des documents (sources) et en Créations (artefacts générés par l'IA).
- **Gestion de données provenant de plusieurs sources** : prise en charge des documents PDF, Word, Excel, PPT, Markdown, texte, images et URL.
- **Extraction d'informations** : extrait les champs, sections, conclusions et contenu associé dans plusieurs sources.
- **Création de contenu** : rédige des manuels, des rapports, des plans, des notes et des pages Web.
- **Génération d'artefacts à plusieurs modes** : produit des images, des graphiques, des diapositives, des infographies, des pages Web, des documents Markdown et des fiches de révision.
- **Prise en charge du flux de travail des agents** : intègre des compétences, des recherches Web, MCP et des fonctionnalités à plusieurs modèles.

- **Gestion du cycle de vie des artefacts** : les créations peuvent être modifiées, converties, partagées et versionnées.

Remarque : Assistant IA Foxit utilise un système basé sur des crédits pour les interactions avec les outils utilisant l'IA. L'assistant IA dans Editor et Workspace partage le même pool de crédits. Vous pouvez suivre la consommation de vos crédits dans l'onglet **Utilisation** et dans la boîte de dialogue **Paramètres IA**, qui s'affiche quand vous cliquez sur **Paramètres IA**. Pour obtenir des informations détaillées sur l'utilisation des crédits, reportez-vous à la [Politique d'utilisation des crédits d'IA](#).

Accès à l'assistant IA Foxit

Cliquez sur **Assistant IA** sur le ruban et choisissez une commande dans l'onglet **Assistant IA**. Lorsque vous choisissez **Conversation utilisant l'IA**, le panneau Conversation utilisant l'IA s'ouvre sur le côté droit de la fenêtre de l'application, pour vous permettre d'effectuer des tâches et d'accéder à d'autres outils et fonctions.

Vous pouvez aussi sélectionner du contenu dans votre document et choisir les fonctions Assistant IA dans la barre d'outils flottante pour exécuter des tâches.

Pour plus d'informations sur l'assistant IA Foxit, reportez-vous au Guide d'utilisation de l'assistant IA Foxit [ici](#).

L'assistant IA de Foxit peut produire des informations erronées sur les personnes, les lieux ou les faits. Pour plus d'informations sur la sécurité de l'assistant IA, reportez-vous au [livre blanc sur la présentation de la sécurité de l'assistant IA de Foxit](#).

Astuce : Foxit PDF Editor (pour la version abonnement et les licences perpétuelles) offre également un outil de support client utilisant l'IA nommé robot conversationnel Foxit AI, qui est particulièrement utile pour aider les utilisateurs à utiliser une fonction spécifique ou à effectuer certaines tâches dans Foxit PDF Editor, en fournissant des instructions étape par étape basées sur les ressources de Foxit, telles que la Base de connaissance de Foxit. Pour accéder au robot

conversationnel Foxit AI, choisissez **Centre d'assistance** dans l'onglet **Aide**, ou cliquez sur  dans le côté droit du volet du document.

Nous contacter

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'informations ou si vous rencontrez un problème avec nos produits. Nous sommes toujours là, prêts à mieux vous servir.

- *Adresse du siège :*
Foxit Software Incorporated
39355 California Street
Suite 302
Fremont, CA 94538
USA
- *Service commercial :*
1-866-680-3668
- *Support et général :*
[Centre d'assistance](#)
1-866-MYFOXIT, 1-866-693-6948
- *Site Web :*
www.foxit.com