



LYNVEJLEDNING

**Foxit PDF Reader
til Windows**

Indhold

Indhold	2
Brug af Foxit PDF Reader	3
Installere og afinstallere	3
Åbn, luk, og gem	3
Tilpasning af arbejdsområdet	4
Sådan finder du kommandoer	8
Læs	8
Navigere til en bestemt side	9
Vise dokumenter	10
Justere dokumentvisning	12
Hjælp til handicappede	13
Arbejde med PDF-filer	13
Kopiere tekst, billeder og sider	13
Linealer, hjælpelinjer, stregtykkelser og målinger	13
Fortryde og annullere fortryd	15
Læs PDF-artikler	15
Søg i PDF-filer	15
Arbejd med 3D-indhold i PDF-filer	16
Signer PDF-filer	16
Del PDF-filer	19
Kommentarer	20
Grundlæggende kommenteringskommandoer	20
Stempel	24
Delt korrektur og e-mail-gennemgang	24
Samarbejd om delte PDF-filer i realtid	26
Formularer	27
Udfylde PDF-formularer	27
Kommentere i formularer	27
Importere og eksportere formulardata	27
Verificere signaturer på XFA-formularer	28
Udskriv	29
Hvordan udskriver jeg PDF-dokumenter?	29
Udskrive en del af en side	29
Udskrive bestemte sider eller afsnit	29
Udskriftsoptimering	30
Dialogboksen Udskriv	30
Foxit AI Assistant (tilgængelig i visse områder)	31
Kernefunktioner	31
Sådan får du adgang til Foxit AI Assistant	33
Kontakt os	34

Brug af Foxit PDF Reader

Installere og afinstallere

Det er nemt at installere Foxit PDF Reader. Du skal blot dobbeltklikke på den downloadede installationsfil og udføre følgende handlinger i henhold til promptmeddelelserne.


Alternativt kan du også installere Foxit PDF Reader ved hjælp af kommandolinjen. Se [Brugervejledningen til Foxit PDF Reader](#) for flere oplysninger.

Hvis du skal afinstallere Foxit PDF Reader, skal du gøre et af følgende:

- I Windows 10 skal du klikke på **Start** > mappen **Foxit PDF Reader** > højreklikke på **Foxit PDF Reader** og vælge **Fjern**. I Windows 11 skal du højreklikke på **Foxit PDF Reader** på applisten, efter du har klikket på **Start**, og derefter vælge **Fjern**.
- Afinstaller fra **Kontrolpanel**. Gå til **Kontrolpanel**, vælg **Programmer** > **Programmer og funktioner** > vælg **Foxit PDF Reader**, og klik på **Fjern/Skift**. (*Tip: Du åbner Kontrolpanel ved at skrive "Kontrolpanel" i søgefeltet på proceslinjen og vælge Kontrolpanel fra resultaterne.*)
- I Windows 10 skal du klikke på **Start** > **Indstillinger** > **Apps** > **Apps og funktioner** > **Foxit PDF Reader** > **Fjern**. I Windows 11 skal du vælge **Start** > **Indstillinger** > **Apps** > **Installerede apps** og derefter klikke på  ved siden af Foxit PDF Reader og vælge **Fjern**.
- Dobbeltklik på genvejen Afinstallerer under Foxit PDF Reader-installationsmappedrevets navn: \\...\\Foxit Software\\Foxit PDF Reader.

Åbn, luk, og gem


Når du har startet Foxit PDF Reader-programmet, kan du åbne, lukke og gemme PDF-filer ved at klikke på fanen **Filer** og derefter vælge de tilsvarende indstillinger.



Tilpasning af arbejdsområdet

Skifte tema

Foxit PDF Reader har tre tilstande (**Lys**, **Mørk** og **Brug systemindstilling**), som giver dig mulighed for at tilpasse softwarens udseende (tema). Hvis du vil ændre temaet, skal du vælge **Filer > Temaer** og derefter vælge de ønskede indstillinger på rullelisten **Vælg tilstand**. Hvis du vælger **Brug systemindstilling**, skifter temaet automatisk til tilstanden **Lys** eller **Mørk** i henhold til den standardapp-tilstand (Lys eller Mørk), der er indstillet i dit Windows-system. Når tilstanden Lys er slået til, kan du markere **Farverig** i gruppen **Vælg tema for Lys tilstand** for at angive temafarven for din applikation.



Skifte til berøringstilstand


Berøringstilstand gør det nemmere at bruge Foxit PDF Reader på berøringfølsomme enheder. I berøringstilstand forskyder værktøjslinjens knapper, kommandoerne og panelerne sig lidt, så de bliver nemmere at vælge med fingrene. For at skifte til berøringstilstand skal du klikke på  på værktøjslinjen Hurtig adgang og vælge

Berøringstilstand. Når enheden er i berøringstilstand, kan du klikke på  og vælge **Musetilstand** for at vende tilbage til musetilstand.

Tilpasning af båndet

Båndbaseret værktøjslinje

Foxit PDF Reader understøtter den båndbaserede værktøjslinje, hvor de enkelte faner indeholder forskellige kommandoer, som dermed er lettere at tilgå. Du kan bladre gennem fanerne Hjem, Kommentar, Vis og Formular og tjekke de kommandoer, du har brug for (vist nedenfor).



Båndet er designet på en måde, så du kan finde kommandoerne nemt og praktisk. Foxit PDF Reader giver dig mulighed for at skræddersy og tilpasse båndet, som du vil. Funktionen gør det muligt at tilpasse standardbåndet og oprette specielle faner eller grupper med dine foretrukne kommandoer.

For at tilpasse båndet skal du højreklikke på båndet, vælge **Tilpas båndet** i kontekstmenuen for at vise dialogboksen **Tilpas værktøjer** og derefter følge trinnene nedenfor.

Oprette en ny fane

For at oprette en ny fane skal du gøre et af følgende:

- Vælg den fane, du vil tilføje en ny fane efter, og klik derefter på **Ny fane**.
- (Alternativt) Højreklik på den fane, du vil tilføje en ny fane efter, og vælg derefter **Ny fane** i kontekstmenuen.

Tilføje en ny gruppe til en fane

For at tilføje en ny gruppe til en fane skal du gøre et af følgende:

- Vælg den fane, du vil tilføje gruppen til, og klik derefter på **Ny gruppe**.
- (Alternativt) Højreklik på den fane, du vil tilføje gruppen til, og vælg derefter **Ny gruppe** i kontekstmenuen.

Omdøbe en fane eller gruppe

- Vælg den fane eller gruppe, du vil **Omdøbe**.
- (Alternativt) Højreklik på den fane eller gruppe, du vil omdøbe, og klik på **Omdøb** i kontekstmenuen.
- I dialogboksen **Omdøb** skal du indtaste det nye navn og derefter klikke på **OK**.

Tilføje kommandoer til en gruppe

- Vælg den gruppe, du vil tilføje en kommando under.
- Vælg den kategori, som kommandoen er under, og derefter den ønskede kommando fra listen **Vælg kommando fra**.
- Klik på **Tilføj** for at tilføje den valgte kommando til den ønskede gruppe.

Fjerne en fane, gruppe eller kommando

For at fjerne en fane, gruppe eller kommando skal du gøre et af følgende:

- Vælg den fane, gruppe eller kommando, du vil fjerne, og klik derefter på **Fjern**.
- (Alternativt) Højreklik på den fane, gruppe eller kommando, du vil fjerne, og klik på **Slet** i kontekstmenuen.

Omorganisere faner eller grupper

For at omorganisere faner eller grupper skal du gøre et af følgende:

- Vælg den fane eller gruppe, du vil omorganisere, og klik derefter på pil **Op**  eller **Ned**  for at flytte fanen eller gruppen op eller ned.
- (Alternativt) Højreklik på den fane eller gruppe, du vil omorganisere, og vælg derefter **Flyt element op** eller **Flyt element ned** for at flytte fanen eller gruppen op eller ned.

Nulstille båndet

- Klik på **Nulstil** i dialogboksen **Tilpas værktøjer** for at nulstille båndet til standardindstillingerne.

Importere et tilpasset bånd

- Klik på **Importer**.
- I dialogboksen **Åbn** skal du vælge båndtilpasningsfilen (.xml-fil) og klikke på **Åbn**.

Bemærk: Når du har importeret båndtilpasningsfilen, mister du alle de tilpasninger, du tidligere har foretaget. Hvis du vil kunne vende tilbage til det tidligere tilpassede bånd, anbefales det, at du eksporterer det tilpassede bånd, før du importerer et nyt.

Eksportere et tilpasset bånd


- Klik på **Eksporter**.
- I dialogboksen **Gem som** skal du angive filnavnet og stien og derefter klikke på **Gem**.

Bemærk:

1. Efter tilpasningen skal du klikke på **OK** i fanen **Tilpas bånd** for at gemme og anvende ændringerne til båndet.
2. For at hjælpe dig med at skelne en standardfane eller -gruppe fra de tilpassede valg, er de tilpassede faner og grupper i listen **Tilpas båndet** faneinddelt med "(Tilpasset)" efter navnet (som f.eks.:  **New Tab (Custom)**), men uden ordet "(Tilpasset)" i båndet.
3. Kommandoerne i standardgruppen under en standardfane vises som grå, og de kan ikke omdøbes, omorganiseres eller fjernes.
4. Du kan ikke fjerne standardfaner i Foxit PDF Reader.

Sådan finder du kommandoer

Se alle kommandoer



Klik på knapperne under de forskellige faner for at skifte mellem forskellige kommandoer. Desuden vises der et tip, når musen flyttes hen over de enkelte kommandoer. Fanen **Hjem** indeholder f.eks. de mest anvendte kommandoer til grundlæggende navigation og interaktion med PDF-filer. Du kan bruge kommandoen **Hånd** til at flytte rundt på indholdet, kommandoen **Vælg tekst og billede** til at vælge tekst og billede, kommandoen **Vælg anmærkning** til at vælge anmærkninger, kommandoerne **Zoom** til at zoome ind og ud på sider og meget mere.

Sådan søger du efter og finder kommandoer


Feltet Søg på titellinjen (er placeret øverst i vinduet) giver dig mulighed for at søge efter kommandoer, tekst eller online-hjælp baseret på de søgeord, du har angivet. Hvis du hurtigt vil finde en kommando, skal du klikke i feltet Søg (eller trykke på **Alt + Q**) og indtaste kommandonavnet. Derefter kan du fra rullemenuen vælge kommandoen fra gruppen **Handler** for at aktivere den ønskede funktion. Du kan også finde de kommandoer, du har søgt og brugt for nylig, fra gruppen **Senest anvendte** i rullemenuen for nemt at genaktivere de tilsvarende funktioner.

Læs

Når du er blevet fortrolig med arbejdsområdet og de grundlæggende kommandoer, kan du gå i gang med at læse PDF-filer. Det er nemt at finde frem til en bestemt side, justere visningen af et dokument, læse ren tekst ved hjælp af tekstfremviserkommandoen, få vist dokumenter, mens du lytter til dem, tilpasse PDF'ens flow for at kunne se den i en enkelt kolonne og meget andet. Foxit PDF Reader gør det også muligt for brugerne at se PDF-porteføljer.

Navigere til en bestemt side

- Klik på **Første side**, **Sidste side**, **Forrige side** og **Næste side** på statuslinjen for at se din PDF-fil. Du kan også indtaste et bestemt sidenummer for at gå til den pågældende side. **Forrige visning** lader dig vende tilbage til den forrige visning, og **Næste visning** går til den næste visning.




A: Første side B: Forrige side C: Næste side D: Sidste side E: Forrige visning
F: Næste visning

- For at springe til en side ved hjælp af sideminiaturer skal du klikke på knappen

Sideminiaturer  i den venstre navigationsrude og derefter klikke på miniaturen.


For at gå til et andet sted på den aktuelle side skal du trække og flytte den røde kasse i miniaturen. For at tilpasse størrelsen af en sideminiature skal du højreklikke på miniaturen og vælge **Gør sideminiaturer større** eller **Gør sideminiaturer mindre** eller bruge Ctrl og rulle med musehjulet.



- For at springe til et emne ved hjælp af bogmærker skal du klikke på knappen

Bogmærke  i den venstre navigationsrude. Klik derefter på bogmærket, eller højreklik på bogmærket, og vælg **Gå til bogmærke**. Klik på plus (+) eller minus (-) for at vise eller skjule indholdet af bogmærket. Hvis du vil skjule alle bogmærker, skal du højreklikke på et bogmærke (eller klikke på menuen **Indstillinger** ) i panelet Bogmærker og vælge **Vis/skjul alle bogmærker**. Hvis alle bogmærker er skjult i panelet Bogmærker, kan du højreklikke på et bogmærke (eller klikke på menuen

Indstillinger ) og vælge **Vis/skjul alle bogmærker** for at vise alle bogmærker.



Vise dokumenter

Enkeltfanelæsning og flerfanelæsning

Tilstand for enkeltfanelæsning giver dig mulighed for at åbne PDF-filer i flere vinduer. Dette er ideelt, hvis du skal læse dine PDF'er side om side. Du aktiverer enkeltfanelæsning ved at gå til **Filer > Præferencer > Dokumenter**, og enten markere afkrydsningsfeltet ved **Åbn altid filer** som "i et nyt vindue" eller "i en ny forekomst" i gruppen **Indstillinger for åbning**, og klikke på **OK** for at anvende indstillingen.

Tilstand for flerfanelæsning giver brugere mulighed for at åbne flere PDF-filer i forskellige faner i samme vindue. Du aktiverer flerfanelæsning ved at gå til **Filer > Præferencer > Dokumenter**, fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet **Åbn altid filer** i gruppen **Indstillinger for åbning**, og klikke på **OK** for at anvende indstillingen. I tilstanden for flerfanelæsning kan du trække og slippe en filfane uden for det eksisterende vindue for at oprette et nyt vindue og se PDF-filen i det pågældende vindue. Du sammenfører filfanen med den primære brugergrænseflade ved at klikke på filfanen og derefter trække og slippe den i omvendt rækkefølge til den primære brugergrænseflade. Når du læser i flerfanetilstand, kan du skifte mellem de forskellige faner med **Ctrl + tabulator** eller ved at rulle med musen. For at skifte mellem faner ved at rulle med musen skal du have sat kryds i **Skift hurtigt mellem faner med musehjulet** i gruppen **Fanelinje** i **Indstillinger > Generelt**.

Læs flere PDF-filer i parallel visning

Den parallelle visning gør det muligt at læse to eller flere PDF-filer side om side (enten vandret eller lodret) i samme vindue. Når du læser PDF-filer i den parallelle visning, kan du få vist, kommentere og ændre hver PDF-fil uafhængigt af hinanden. Men funktionerne

læsetilstand og fuldskærmstilstand anvendes samtidigt på PDF-filer, der aktuelt er aktive i alle fanegrupper. Hvis du vil oprette en parallel visning, skal du højreklikke på fanen Filer i det PDF-dokument, du vil flytte til en ny fanegruppe, og vælge **Ny vandret fanegruppe** eller **Ny lodret fanegruppe** for at få vist filen i en vandret eller lodret parallel visning. I den parallelle visning kan du skifte mellem filfaner i den samme fanegruppe på samme måde, som når du læser PDF-filer i flere faner. Foxit PDF Reader vender tilbage til den normale visning, når du lukker alle de andre PDF-filer, så kun én fanegruppe er åben, eller du genstarter programmet.

Skift mellem forskellige visningstilstande

Du kan forbedre visningsoplevelsen ved at vælge mellem en række visningstilstande: Tekstfremviser, Læsetilstand, Fuld skærm, Omvendt visning, Tilpasset flow og Visuel tilstand.

Brug af Foxit-tekstfremviser

Med **Tekstfremviser** under fanen **Vis** kan du arbejde på alle PDF-dokumenter i visningstilstanden ren tekst. Funktionen gør, at du nemt kan genbruge den tekst, der er spredt mellem billeder og tabeller. Samtidig fungerer den som Notepad.

Visning af PDF-dokumenter i Tilpasset flow

Klik på **Tilpas flow** under fanen **Vis** eller **Hjem** for at tilpasse flowet af et PDF-dokument og midlertidigt vise det som en enkelt kolonne, der har samme bredde som dokumentpanelet. Tilpasset flow giver dig mulighed for nemt at læse et PDF-dokument, som er forstørret på en standardskærm, uden at skulle rulle vandret for at læse teksten.


Skift visuelle tilstande

Foxit PDF Reader tilbyder forudindstillede visuelle tilstande, der gør det muligt at ændre læsebaggrunden med et enkelt klik, hvilket forbedrer din læseoplevelse ved at reducere øjenbelastning og forbedre læsbarheden. For at skifte de visuelle tilstande skal du klikke på **Vis > Visuel tilstand** og vælge **Standard**, **Nat**, **Øjenkomfort** eller **Sepia-baggrund** fra rullelisten efter ønske.

Få vist PDF-porteføljer

PDF-porteføljer er en kombination af filer med forskellige formater, såsom Office Word-filer, tekstdokumenter og Excel-filer. Foxit PDF Reader giver dig mulighed for både at få

vist og udskrive PDF-porteføljer og søge efter nøgleord i porteføljen.



Eksempel på en PDF-portefølje

- Download et eksempel på en PDF-portefølje (helst med filer i forskellige formater).
- Åbn den i Foxit PDF Reader ved at højreklikke på og vælge **Åbn med Foxit PDF Reader**.
- Mens du får vist et eksempel på en PDF-portefølje, kan du vælge kommandoerne under kontekstfanen **Portefølje** for at ændre visningstilstand eller angive, hvordan forhåndsvisningsruden skal vises. I visningstilstanden Layout eller Detaljer skal du klikke på en fil for at få den vist i forhåndsvisningsruden i Foxit PDF Reader eller dobbeltklikke på en fil (eller vælge en fil og klikke på **Åbn fil i oprindelig applikation** i kontekstmenuen eller knappen **Åbn**  på porteføljens værktøjslinje) for at åbne den i den oprindelige applikation.
- Hvis du vil søge efter nøgleord i PDF-filer i en portefølje, skal du klikke i feltet Søg på titellinjen og vælge **Avanceret søgning**. Angiv derefter nøgleord og søgeindstillinger som ønsket i panelet **Søg**.

Justere dokumentvisning

Foxit PDF Reader har et antal kommandoer, som hjælper dig med at justere visningen af dit PDF-dokument. Vælg **Zoom** eller **Indstilling for tilpasning af side** på fanen **Hjem** for at forstørre sider på et forudindstillet niveau eller tilpasse sider baseret på henholdsvis vindue-/sidedørrelse. Brug kommandoen **Roter visning** under fanen **Hjem** eller **Vis** til at justere sideretningen. Vælg Enkelt side, Fortløbende, Rullende, Fortløbende rullende, Separat forside eller knappen Opdel på fanen **Vis** for at ændre sidevisningstilstanden. Du

kan også højreklikke på indholdet og vælge de ønskede indstillinger i kontekstmenuen for at justere visningen af dokumenter.

Hjælp til handicappede

Funktionen Hjælp til handicappede i fanen **Vis** gør det nemt for brugerne at læse PDF-filer. Kommandoerne **Markeringsramme**, **Forstørrelsesglas** og **Lup** i gruppen **Assistent** hjælper dig med at få vist PDF-filen tydeligere. Kommandoen **Læs** læser indholdet i en PDF højt, også den tekst, der er indeholdt i kommentarer og alternative tekstbeskrivelser til billeder og felter, der kan udfyldes. Kommandoen **Automatisk rulning** indeholder funktioner til automatisk rulning, der hjælper med nemt at scanne gennem lange PDF-filer. Du kan læse mere om enkelte genvejstaster i [Brugervejledningen til Foxit PDF Reader](#).

Arbejde med PDF-filer


Foxit PDF Reader gør det ikke kun muligt at læse PDF-filer, men giver også mulighed for at arbejde med PDF-filer. Foxit PDF Reader kan udføre handlinger som f.eks. kopiere tekst eller billeder til andre applikationer, fortryde og annullere tidligere handlinger, justere og placere indhold på siden, søge i tekst, mønster eller indeks, dele og signere PDF-dokumenter.

Kopiere tekst, billeder og sider

- Med Foxit PDF Reader kan du kopiere og indsætte tekst, uden at formateringen ændres, herunder skrifttype, typografi, skriftstørrelse, skriftfarve og andre tekstredigeringssegenskaber. Når du har valgt teksten med kommandoen **Vælg tekst og billede**, kan du kopiere tekst ved at gøre et af følgende og derefter indsætte den valgte tekst i udklipsholderen i en anden applikation.
 - ✧ Højreklik på den valgte tekst > vælg **Kopier**.
 - ✧ Tryk på genvejstasterne Ctrl + C.
- Du kan bruge kommandoen **Vælg tekst og billede** til at vælge og kopiere et billede, eller du kan bruge kommandoen SnapShot til at kopiere billeder til udklipsholderen.

Linealer, hjælpelinjer, stregtykkelser og målinger

- Foxit PDF Reader indeholder vandrette og lodrette **Linealer** og **Hjælpelinjer** under fanen **Vis**, så du kan justere og placere tekst, grafik eller andre objekter på siden. De kan også bruges til at kontrollere størrelsen og margenerne på dine dokumenter.



A. Linealer B. Hjælpelinjer

- Som standard viser Foxit PDF Reader linjer med de tykkelser, der er defineret i PDF-filen. Du kan fjerne markeringen **Streghykelser** i listen **Vis > Visningsindstilling > Sidevisning** for at slå visning af Streghykelser fra (dvs. så alle streger får samme streghykel (1 pixel) uanset zoom) og dermed øge tegningens læsbarhed.
- Kommandoen **Måling** under fanen **Kommentar** gør det muligt at måle afstande, omkreds og arealer på objekter i PDF-dokumenter. Når du vælger et måleværktøj, vises panelet **Format** i højre side af dokumentpanelet, hvilket gør det muligt at kalibrere skalaforholdet og angive indstillinger, der er relateret til målelinealer og resultater. Når du opmåler objekter, kan du vælge Fastgørelsesværktøjer i panelet **Format** for at fastgøre til et bestemt punkt langs et objekt og dermed få mere præcise opmålingeresultater. Når målingen er færdig, skal du vælge **Eksporter** i panelet **Format** for at eksportere måleoplysningerne.



Fortryde og annullere fortryd

Foxit PDF Reader gør det muligt at fortryde og annullere tidligere handlinger ved hjælp af knapperne Fortryd  og Annuller fortryd . Du kan både fortryde og annullere en tidligere fortrudt redigeringshandling i et PDF-dokument, herunder kommentarer og ændringer af dokumentet.

Læs PDF-artikler

PDF-artikler er valgfrie elektroniske tråde, der defineres af PDF-forfatteren, som fører læserne gennem PDF-indholdet, der er præsenteret i flere kolonner og på tværs af en række sider. Hvis du læser en PDF-fil, der indeholder artikler, kan du vælge **Vis > Visningsindstilling > Navigationspaneler > Artikler** for at åbne panelet **Artikler** og se artiklerne. I panelet **Artikler** skal du vælge en artikel og vælge **Læs artikel** fra kontekstmenuen eller listen **Indstillinger** for at læse den valgte artikel.

Søg i PDF-filer

Foxit PDF Reader giver dig mulighed for at køre søgninger for nemt at finde tekst i PDF-filer. Du kan gå til **Filer > Indstillinger > Søg** for at angive søgeindstillinger.

- Hvis du hurtigt vil finde tekst i den aktuelle PDF-fil, skal du klikke i feltet Søg på titellinjen og klikke på feltet **Vis matchende tekstresultater** i rullemenuen (eller trykke på genvejstasterne **Ctrl + F**) for at åbne vinduet "Søg", som vises i øverste højre hjørne af dokumentområdet. Skriv derefter tekst i feltet Søg, og tryk på **Enter** for at finde tekst i dokumentet.

Tip: Klik på tandhjulsikonet  i feltet Søg for at angive søgekriterierne efter behov. Klik på knapperne **Forrige** og **Næste** i vinduet for at navigere gennem tekstresultaterne.

- Hvis du vil foretage avanceret søgning, skal du klikke i feltet Søg på titellinjen og vælge **Avanceret søgning** i rullemenuen for at åbne panelet **Søg**. Du kan søge efter en streng eller et mønster i en enkelt PDF-fil, flere PDF-filer under en angivet mappe, alle PDF-filer, der aktuelt er åbne i applikationen, PDF-filer i en PDF-portefølje eller et PDF-indeks. Når søgningen er færdig, vises alle forekomster i en træstruktur. Dette giver dig mulighed for at få et hurtigt overblik over konteksten og gå til bestemte placeringer. Du kan også gemme søgeresultater som en CSV- eller PDF-fil til yderligere reference.
- Hvis du vil søge efter og fremhæve tekst i en bestemt farve, skal du vælge **Kommentar > Søg og fremhæv** (eller vælge **Søg og fremhæv**, efter du har klikket på feltet Søg på titellinjen). Søg efter tekststreng eller mønstre efter behov i panelet **Søg**. Når søgningen er færdig, skal du kontrollere de forekomster, du vil fremhæve, og klikke på ikonet **Fremhæv** . Som standard fremhæves søgeforekomsterne med gult. Hvis du har brug for at ændre fremhævningsfarven, skal du ændre den fra egenskaberne for udseendet af værktøjet Fremhæv tekst og angive egenskaberne som standard. Farven anvendes, når du udfører en ny søgning og fremhævning.

Arbejd med 3D-indhold i PDF-filer

Foxit PDF Reader understøtter en række 3D-filformater, herunder U3D (Universal 3D), PRC (Product Representation Compact) og glTF (GL Transmission Format). Du kan se, navigere, måle og kommentere 3D-indhold i PDF-dokumenter. Modeltræet, 3D-værktøjslinjen og højrekliksmenuen for 3D-indhold kan hjælpe dig med nemt at arbejde med 3D-indhold. Du kan vise/skjule dele af en 3D-model, indstille forskellige visuelle effekter, rotere/dreje/panorere/zoome en 3D-model, tilføje kommentarer/målinger til en del af en 3D-model og meget mere.

Når du åbner en 3D-PDF og aktiverer 3D-modellen, vises 3D-værktøjslinjen over det øverste venstre hjørne af 3D-lærredet (et område, hvor 3D-modellen vises). I nederste venstre hjørne af lærredet vises de 3D-akser (X-aksen, Y-aksen og Z-aksen), der angiver 3D-modellens aktuelle retning i scenen. **Bemærk:** Hvis 3D-modellen ikke er slået til (eller aktiveret), efter du har åbnet PDF'en, vises kun et 2D-forhåndsvisningsbillede af 3D-modellen på lærredet.

Tip: Du kan finde de fleste 3D-relaterede værktøjer og indstillinger i kontekstmenuen, når du har højreklikket på 3D-modellen.

Signer PDF-filer

Foxit PDF Reader giver robuste, sikre og hurtige signaturfunktioner, herunder juridisk bindende eSignatures (tilgængelig i visse sprogudgaver), blæksignaturer og digital signatur.

Foxit eSign (tilgængelig i visse sprogudgaver)

Foxit PDF Reader er integreret med Foxit eSign, en juridisk bindende elektronisk signaturservice. Med en konto med licens kan du både gennemføre en eSign-proces på Foxit eSign-websitet med en webbrowser og direkte i Foxit PDF Reader, som giver dig mulighed for at redigere dine dokumenter og indsamle signaturer helt uden besvær.

Med Foxit eSign i Foxit PDF Reader kan du, efter at du har logget på med en licenseret konto, oprette dine egne signaturer og elektronisk signere dokumenter ved at placere signaturerne på PDF-sider, hvilket er lige så nemt som at signere et papirdokument med en kuglepen. Du kan også hurtigt starte en eSign-proces for at indsamle signaturer fra flere personer.

Hvis du vil oprette din egen signatur og signere dokumentet, skal du gøre følgende:

1. Åbn det dokument, som du vil signere.
2. (Valgfrit) Brug værktøjerne på fanen **Foxit eSign** til at tilføje tekst eller symboler til at udfylde din PDF som ønsket.
3. Klik på  signaturen på signaturpaletten på fanen **Foxit eSign** (eller klik på **Administrer signaturer** på fanen **Foxit eSign**, og klik på **Tilføj** i pop op-dialogboksen **Administrer signaturer**) for at oprette en signatur. Hvis du vil signere en PDF, skal du vælge din oprettede signatur på signaturpaletten, placere den på den ønskede placering og derefter anvende signaturen.
4. (Valgfrit) I dialogboksen **Administrer signaturer** kan du oprette, redigere og slette de oprettede signaturer og angive en standardsignatur.

Klik på **Anmod om signatur** i kontekstfanen **Foxit eSign** for at starte en e-signaturproces, og fuldfør derefter processen efter behov. For at forenkle din arbejdsgang, hvor du har brug for mange underskrifter, kan du også vælge **Send til mange modtagere** under fanen **Foxit eSign** for at sende et dokument til signatur til mange brugere, eller vælg **Opret onlineformular** under fanen **Foxit eSign** for at generere en onlineformular med et unikt signeringslink, der kan distribueres til brugere eller indlejres i websteder/applikationer for at indsamle eSignatures. (*Tip: e-signatur til mange modtagere og onlineformularfunktioner er kun tilgængelige i Foxit eSign Pro og Enterprise.*)

Hurtig-signer PDF

Hurtig-signer PDF lader dig oprette selvsigtede signaturer (blæksignaturer) og tilføje dem direkte til siden. Du skal ikke oprette forskellige signaturer til forskellige roller. Med funktionen **Udfyld og signer** kan du oprette din egen signatur og signere dokumentet.

Vælg **Udfyld og signer** på fanen **Hjem/Beskyt**, og kontekstfanen **Udfyld og signer** vises på båndet. For at oprette en signatur skal du gøre et af følgende: 1) Klik **+** på signaturpaletten, 2) klik **▾** på nederste højre hjørne af signaturpaletten, og vælg **Opret signatur**, 3) klik **på Administrer signaturer**, og vælg **Tilføj** i dialogboksen **Administrer signaturer**. Hvis du vil signere en PDF, skal du vælge din signatur på signaturpaletten, placere den på den ønskede placering og derefter anvende signaturen.

Tilføje digitale signaturer

- Vælg fanen **Beskyt > Signer og certificer > Placer signatur**.
- Tryk på museknappen og hold den nede, og træk så markøren for at tegne en signatur.
- I dialogboksen **Signer dokument** skal du vælge et digitalt ID fra rullemenuen. Hvis du ikke kan finde det angivne digitale ID, skal du anskaffe et certifikat fra en tredjepartsleverandør eller oprette et tilpasset digitalt ID.
- (Valgfrit) For at oprette et tilpasset ID skal du vælge **Nyt ID** fra rullemenuen og derefter angive indstillingerne. I forbindelse med implementering i hele virksomheden kan it-administratorer også bruge [SignITMgr-værktøjet](#) til at konfigurere, hvilke digitale ID-filer brugerne må anvende til at signere PDF-filer i hele organisationen. Når det er konfigureret helt, kan brugerne kun anvende det eller de angivne digitale ID('er) til at signere PDF-filer, og de kan ikke oprette et nyt ID.
- Vælg en visningstype fra menuen. Du kan når som helst oprette en ny typografi ved at følge trinnene nedenfor:
 - ✧ Vælg **Opret** fra menuen **Visningstype**.
 - ✧ I dialogboksen **Konfigurer signaturtypografi** skal du indtaste titlen, konfigurere grafikken, teksten og logoet på signaturen og derefter klikke på **OK**.
- (Valgfrit) Hvis du vil tilføje den digitale signatur på samme placering på flere sider i den aktuelt åbnede PDF-fil, skal du angive sideområdet i gruppen **Sideinterval**. Du kan også vælge **Kun lige sider** eller **Kun ulige sider** på rullelisten **Undersæt** for at anvende den digitale signatur på samme placering på lige sider eller ulige sider i det angivne interval.
- Hvis du vil signere den aktuelt åbne PDF-fil, skal du klikke på **Signer** for at signere og gemme filen. Hvis du vil signere flere PDF-filer, skal du klikke på **Anvend på flere filer** for at tilføje PDF-filerne og angive outputindstillingerne og derefter klikke på **Signer med det samme**.

Tip: Når du vælger et adgangskodebeskyttet digitalt id til signering af PDF-filer, skal du indtaste adgangskoden, når du anvender signaturen.

Tilføj et tidsstempel til digitale signaturer og dokumenter

Tidsstempler bruges til at angive den dato og det klokkeslæt, hvor du signerede et dokument. Et tidsstempel, der er tillid til, beviser, at indholdet i dine PDF-filer eksisterede på et bestemt tidspunkt og ikke er blevet ændret i mellemtiden. Foxit PDF Reader lader dig tilføje et tidsstempel, der er tillid til, til digitale signaturer eller dokumenter.

Før du tilføjer et tidsstempel til digitale signaturer eller dokumenter, skal du konfigurere en standard-tidsstempels server. Gå til **Fil > Indstillinger > Tidsstempels servere**, og angiv en standard-tidsstempels server. Du kan derefter signere dokumentet ved at placere den digitale signatur eller ved at klikke på **Beskyt > Sæt tidsstempel på dokument** for at tilføje et tidsstempel til dokumentet. Du skal tilføje tidsstempels serveren til listen over certifikater, der er tillid til, så de digitale signaturers egenskaber viser dato og klokkeslæt fra tidsstempels serveren, da dokumentet blev signeret.

Del PDF-filer

Foxit PDF Reader er integreret med ECM-systemer, cloud-tjenester, OneNote og Evernote, der hjælper dig med at administrere og dele PDF-filer.

Integration med ECM-systemer og cloud-tjenester

Foxit PDF Reader har integreret de populære ECM-systemer (herunder SharePoint, Epona DMSforLegal og Alfresco) og cloud-tjenester (herunder OneDrive – Personal, OneDrive for Business, Box, Dropbox og Google Drive), som giver dig mulighed for uden problemer at åbne, ændre og gemme PDF-filer på dine ECM-servere eller cloud-tjenester direkte fra programmet.

Hvis du vil åbne en PDF-fil fra dit ECM-system eller cloud-tjeneste, skal du vælge **Filer > Åbn > Tilføj et sted** > ECM eller cloud-tjeneste, som du vil oprette forbindelse til. Når du har logger på med din konto, kan du åbne en PDF fra serveren og ændre den i Foxit PDF Reader. For en PDF-fil, der åbnes og tjekkes ud fra et ECM-system, skal du klikke på **Tjek ind** for at tjekke ind og gemme den på din ECM-konto igen. For en PDF-fil, der åbnes fra en cloud-tjeneste, skal du vælge **Filer > Gem/Gem som** for at gemme den efter ændringen.

Tips:

1. OneDrive for Business er kun tilgængelig i den aktiverede Foxit PDF Reader (Enterprise-pakke).
2. Før du bruger Foxit PDF Reader til at åbne PDF-filer på Epona DMSforLegal, skal du installere Epona DMSforLegal-klienten på dit system, hvis du ikke har gjort det.

Send til Evernote

Du kan sende PDF-dokumenter direkte til Evernote som vedhæftede filer.

- Forudsætninger – Du skal have en Evernote-konto og installere Evernote på din computer.
- Åbn en PDF-fil for at redigere den.
- Vælg **Del > Evernote**.
- Hvis du ikke er logget på Evernote på klientsiden, skal du indtaste kontooplysningerne for at logge på. Når du logger på Evernote, sendes PDF-dokumentet automatisk til Evernote, og du får en meddelelse fra Evernote, når importen er færdig.

Send til OneNote

Du kan hurtigt sende dit PDF-dokument til OneNote fra Foxit PDF Reader, når du har redigeret det.


- Åbn og rediger dokumentet i Foxit PDF Reader.
- Gem ændringerne, og klik derefter på **Del > OneNote**.
- Vælg et afsnit/en side i dine notesbøger, og klik på **OK**.
- Vælg **Vedhæft fil** eller **Indsæt udskrift** i pop op-dialogboksen for at indsætte dokumentet i det valgte afsnit eller på den valgte side i OneNote.

Kommentarer

Kommentarer er en nødvendighed i dine studier dit arbejde, når du læser dokumenter. Foxit PDF Reader har forskellige grupper af kommentarkommandoer, som du kan bruge til at oprette kommentarer. Før du tilføjer kommentarer, kan du gå til **Filer > Indstillinger > Kommentering** for at angive kommentarindstillinger. Det er også nemt at svare på, slette og flytte kommentarer.

Grundlæggende kommenteringskommandoer

Foxit PDF Reader giver dig forskellige kommenteringsværktøjer til at tilføje kommentarer i PDF-dokumenter. De findes under fanen **Kommentar**. Du kan skrive en tekstmeddelelse eller tilføje en streg, cirkel eller en anden figur for at tilføje kommentarer i PDF-filer. Det er også nemt at ændre, svare på, slette og flytte kommentarer. Denne funktion er ret nyttig, når du studerer og arbejder, hvis du ofte har brug for at lave noter og anmærkninger i PDF-dokumenter.



Tilføj tekstmarkeringer

Du kan bruge Tekstmarkering-kommandoerne til at angive, hvilken tekst der skal redigeres eller bemærkes. Vælg et af følgende værktøjer under fanen **Kommentar**, og træk for at markere den tekst, du vil markere, eller klik på dokumentet for at angive destinationen for at indsætte tekstkommentar.

Knap	Navn	Beskrivelse
	Fremhævning	Bruges til at markere vigtige tekstpassager med en (normalt) selvlysende markør for bedre at kunne huske teksten eller til senere reference.
	Bølget understregning	Bruges til at tegne en bølget streg under tekst.
	Understregning	Bruges til at understrege tekst for at angive betydning.
	Gennemstregning	Bruges til at overstrege tekst for at vise andre, at teksten er slettet.
	Erstat tekst	Bruges til at overstrege tekst, som erstattes af anden tekst.
	Indsæt tekst	Et korrekturlætersymbol (^), som bruges til at vise, hvor der skal indsættes noget på linjen.

Tilføj en gul seddel eller filer

For at tilføje en kommentar til bemærkning skal du vælge **Kommentar > Bemærkning** og derefter angive det sted i dokumentet, hvor du vil placere bemærkningen. Du kan derefter skrive tekst i pop op-noten i dokumentpanelet (hvis panelet Kommentarer ikke åbnes) eller i det tekstfelt, der er knyttet til notekommentaren i panelet Kommentarer.

For at tilføje en fil som kommentar skal du gøre følgende:

- ✧ Vælg **Kommentar > Fil**.
- ✧ Sæt markøren der, hvor du vil tilføje en fil som kommentar > klik på det valgte sted.
- ✧ I dialogboksen **Åbn** skal du vælge den fil, du vil tilføje, og derefter klikke på **Åbn**.

Bemærk: Hvis du prøver at tilføje et bestemt filformat (f.eks. EXE), vil Foxit PDF Reader advare dig om, at den vedhæftede fil ikke er tilladt på grund af dine sikkerhedsindstillinger.

- ✧ Ikonet Vedhæftet fil  vises på det angivne sted.

Tilføj tekstkommentarer

Foxit PDF Reader indeholder kommandoerne **Skrivemaskine**, **Tekstboks** og **Forklaring**, som kan hjælpe dig med at føje tekstkommentarer til PDF-filer. Kommandoen **Skrivemaskine** gør det muligt at tilføje tekstkommentarer uden tekstbokse. Du kan vælge **Tekstboks** eller **Forklaring** for at tilføje tekstkommentarer med rektangelbokse eller forklaringer uden for teksten.

Sådan tilføjes tekstkommentarer:

- ✧ Vælg **Kommentar** > **Skrivemaskine/Tekstboks/Forklaring**.
- ✧ Flyt markøren til området for at indtaste den ønskede tekst. Tryk på tasten **Enter**, hvis du vil starte på en ny linje.
- ✧ Hvis det er nødvendigt, kan du ændre teksttypen i panelet **Format** til højre for dokumentpanelet.
- ✧ For at afslutte indtastningen skal du klikke et vilkårligt sted uden for den tekst, du har indtastet.

Tegnemarkeringer

Tegnemarkeringer hjælper dig med at oprette anmærkninger i form af tegninger, figurer og tekstfelter. Du kan bruge tegnemarkeringer til at markere et dokument med pile, streger, firkanter, rektangler, cirkler, ellipser, polygoner, polygone linjer, skyer osv.

Tegnemarkeringer

Knap	Navn	Beskrivelse
	Pil	Bruges til at tegne noget, såsom et retningssymbol, som i form og funktion svarer til en pil.
	Streg	Bruges til at markere med en linje.
	Rektangel	Bruges til at tegne en flad figur med fire sider og fire rette vinkler.
	Oval	Bruges til at tegne en oval figur.
	Polygon	Bruges til at tegne en flad figur bundet sammen af tre eller flere stregsegmenter.
	Polylinje	Bruges til at tegne en åben, flad figur med tre eller flere stregsegmenter.
	Bue	Til at tegne åbne buede kurver.

	Blyant	Bruges til at tegne frihåndsfigurer.
	Viskelæder	Et redskab, der fungerer som et viskelæder, som bruges til at fjerne blyantsmarkeringer.
	Cloud	Bruges til at tegne skyfigurer.
	Fremhævning af område	Bruges til at fremhæve et bestemt område, som f.eks. et tekstområde, et billede eller et tomt område.
	Søg & fremhæv	Bruges til at markere søgeresultaterne for bedre at kunne huske teksten eller til senere reference. Se også Søg i PDF-filer .

Hvis du vil indsætte en kommentar med tegnemarkeringen, skal du følge trinnene nedenfor:

- ✧ Vælg **Kommentar**, og klik derefter på den ønskede tegnekommando.
- ✧ Træk markøren hen over de områder, du vil markere.
- ✧ (Valgfrit) Indtast kommentarer i det tekstfelt, der er knyttet til markeringen i panelet Kommentarer. Eller hvis du ikke har åbnet panelet Kommentarer, når du tilføjer markeringen, skal du dobbeltklikke på markeringen (eller klikke på ikonet **Rediger note**  på værktøjslinjen, der befinder sig over markeringen) for at åbne pop op-noten til indtastning af kommentarer.

Foxit PDF Reader giver dig mulighed for at fremhæve specifikke områder som f.eks. et bestemt tekstområde, et billede eller et tomt område.

- ✧ For at fremhæve et område skal du vælge **Kommentar > Fremhævning af område** og derefter klikke på og trække musen hen over tekstområdet, billedet eller det tomme område, som du vil fremhæve.
- ✧ Som standard fremhæves områderne med gult. For at ændre fremhævningsfarven skal du højreklikke på det fremhævede område, vælge **Egenskaber** og derefter vælge den ønskede farve i fanen **Udseende** i dialogboksen **Fremhævningsegenskaber**. Du kan også klikke på **Andre farver** for at tilpasse og anvende de ønskede farver til at fremhæve udvalgte områder med. Foxit PDF Reader vil automatisk gemme de tilpassede farver, så de kan bruges sammen med alle anmærkningskommandoerne.

Foxit PDF Reader tilføjer PSI-understøttelse til frihåndsanmærkning. Du kan bruge Surface Pro-pennen eller Wacom-pennen til at tilføje frihåndsanmærkninger med PSI i PDF-filer. Følg trinnene nedenfor:

- (Surface Pro-brugere) Vælg **Kommentar > Blyant**, og tilføj derefter frihåndsanmærkninger efter behov med Surface Pro-pennen.
- (Wacom-tabletbrugere) Tilslut din Wacom-tablet til computeren, vælg **Kommentar >**

Blyant, og tilføj derefter frihåndsanmærkninger med Wacom-pennen.

Stempel

Vælg mellem et udvalg af allerede oprettede stempler, eller opret tilpassede stempler for at stemple en PDF. Alle de stempler, du importerer eller opretter, vises i stempelpaletten.

- Vælg **Kommentar > Stempel**.
- Vælg et stempel inden for den ønskede kategori i Stempelpaletten – Standardstempler, Signer her eller Dynamiske stempler.
- Alternativt kan du oprette et billede i udklipsholderen som et stempel ved at vælge **Kommentar > Tilpasset stempel > Indsæt billedet i udklipsholderen som stempelværktøj**, eller du kan oprette et tilpasset stempel ved at vælge **Kommentar > Tilpasset stempel > Opret tilpasset stempel** eller **Opret tilpasset dynamisk stempel**.
- Angiv det sted på siden i dokumentet, hvor du vil placere stemplet, eller træk et rektangel på siden i dokumentet for at definere en størrelse og placering. Derefter vises stemplet på den valgte placering.
- (Valgfrit) Hvis du vil anvende et stempel på flere sider, skal du højreklikke på stemplet og vælge **Placer på flere sider**. I dialogboksen **Placer på flere sider** skal du angive sideintervallet og derefter klikke på **OK** for at anvende.
- Hvis du vil rotere stemplet, efter det er anvendt, skal du følge trinnene nedenfor:
 - ✧ Klik på stemplet, og bevæg markøren hen over håndtaget øverst på stemplet.
 - ✧ Når ikonet til rotation af stemplet vises, skal du trække markøren for at rotere stemplet som ønsket.

Delt korrektur og e-mail-gennemgang

Med Foxit PDF Reader kan du nemt deltage i korrektoren af en PDF-fil, dele kommentarerne og spore korrekturen.

Deltage i delt korrektur

- Download den PDF-fil, der skal korrekturlæses, fra din mailapplikation, og åbn den med Foxit PDF Reader.
- Hvis det er første gang, du åbner PDF'en med Foxit PDF Reader, skal du først indtaste dine identitetsoplysninger.
- Tilføj kommentarer i PDF'en efter behov.
- Når du er færdig, skal du klikke på **Udgiv kommentarer** på meddelelseslinjen (hvis meddelelse er aktiveret) eller klikke på **Del > Administrer delt korrektur > Udgiv kommentarer** for at dele dine kommentarer med andre korrekturlæsere.
- Brug en af følgende metoder til at gemme PDF'en:

- ✧ Vælg **Fil > Gem som** for at gemme den delte PDF som en kopi på dit lokale drev. Du kan åbne denne kopi igen for at fortsætte korrektoren eller sende den til andre korrekturlæsere med henblik på fortsat delt korrektur.
- ✧ Klik på **Menu** i meddelelseslinjen, og vælg **Gem som arkivkopi** (hvis meddelelse er aktiveret), eller klik på **Del > Administrer delt korrektur > Gem en arkivkopi** for at gemme PDF'en som en kopi, der ikke længere er forbundet til den delte korrektur.

Under delt korrektur vil Foxit PDF Reader som standard automatisk synkronisere og vise nye kommentarer hvert femte minut og give dig besked, når der er en ny kommentar, ved at lade Foxit Reader-ikonet blinke i proceslinjen. Du kan også klikke på **Kontrollér for nye kommentarer** på meddelelseslinjen (hvis meddelelse er aktiveret), eller klikke på **Del > Administrer delt korrektur > Kontroller for nye kommentarer** for manuelt at kontrollere, om der er nye kommentarer. Eller gå til **Filer > Indstillinger > Korrektur > Kontroller automatisk for nye kommentarer** for at angive tidsintervallet for automatisk kontrol af nye kommentarer i den angivne periode.

Deltage i korrektur pr. mail

- Åbn PDF'en til korrekturlæsning i din mailapplikation.
- Tilføj kommentarer i PDF'en efter behov.
- Når du er færdig, skal du klikke på **Send kommentarer** på meddelelseslinjen (hvis meddelelse er aktiveret) eller vælg **Del > Administrer korrektur per mail > Send kommentarer** for at sende den korrekturlæste PDF tilbage til arrangøren via e-mail.
- (Hvis nødvendigt) Vælg **Fil > Gem som** for at gemme PDF'en som en kopi på dit lokale drev.


Deltage i en korrektur igen

- Åbn PDF'en til korrekturlæsning igen ved hjælp af en af følgende metoder:
 - ✧ Åbn PDF-kopien direkte, hvis du allerede har gemt den på dit lokale drev.
 - ✧ Vælg **Del > Sporing**, højreklik på den PDF, du vil korrekturlæse, og vælg **Åbn** fra kontekstmenuen.
 - ✧ Åbn den fra din mailapplikation.
- Følg de samme trin som ovenfor for at fortsætte en delt korrektur eller en korrektur pr. mail.

Bemærk: For at åbne PDF-filen til korrekturlæsning med Foxit PDF Reader fra din mailapplikation er det muligvis nødvendigt at installere den mailapplikation, der er konfigureret til at fungere sammen med Foxit PDF Reader. Lige nu understøtter Foxit PDF Reader de mest populære mailapplikationer, herunder Microsoft Outlook, Gmail, Windows Mail, Yahoo Mail og andre. Til mailapplikationer eller webmail, som ikke fungerer sammen med Foxit PDF Reader, kan du downloade PDF'en først og derefter åbne den til korrektur fra dit lokale drev.

Spor korrekturer

Foxit PDF Reader indeholder en sporingsfunktion, som gør det nemt at spore korrekturer. Vælg **Del > Sporing** eller **Fil > Del > gruppen Sporing > Sporing**, hvorefter du kan se filnavnet, deadline, antal kommentarer og listen over korrekturlæsere tilknyttet de delte korrekturer eller korrekturer pr. mail, du deltager i. I vinduet **Sporing** kan du også kategorisere dine aktuelt forbundne korrekturer efter mapper. Du skal blot oprette nye mapper under gruppen **Deltager** og derefter sende korrekturer til den mappe, du har oprettet, ved at vælge den tilsvarende indstilling i kontekstmenuen.



Samarbejd om delte PDF-filer i realtid

For en PDF-fil, der deles via link/e-mail ved hjælp af Foxit PDF Editor, kan brugere af Foxit PDF Reader deltage i online-samarbejdet for at tilføje og besvare kommentarer i realtid. Kommentarerne synkroniseres automatisk mellem arrangøren og korrekturlæserne. Under samarbejdet kan statusændringer for den delte PDF-fil skubbes gennem meddelelsespanelet. Og brugerne kan kontrollere alle filer og aktiviteter ved at vælge **Del > Delte filer**.

Bemærk: Du skal have internetforbindelse og være logget på din Foxit-konto for at kunne bruge denne samarbejdsfunktion.

Formularer

PDF-formularer strømliner den måde, du modtager og sender oplysninger på. Foxit PDF Reader giver dig mulighed for at udfylde PDF-formularer, kommentere på formularer, importere og eksportere formulardata og -kommentarer og verificere signaturer på XFA-formularer.

Udfylde PDF-formularer

Foxit PDF Reader understøtter *Interaktive PDF-formularer* (Acro Form og [XFA-formularer](#)) og *ikke-interaktive PDF-formularer*. Du kan udfylde interaktive formularer med kommandoen **Hånd**. For ikke-interaktive PDF-formularer kan du bruge værktøjerne på kontekstfanen **Udfyld og signer** (eller fanen **Foxit eSign**) til at tilføje tekst eller andre symboler. Når du udfylder ikke-interaktive PDF-formularer, skal du bruge feltværktøjslinjen eller tilpasse størrelsen på håndtaget for at justere størrelsen på de(n) tilføjede tekst eller symboler, så de passer i formularfelterne.


Foxit PDF Reader understøtter funktionen **Autofuldførelse**, som gør det muligt at udfylde PDF-formularer nemt og hurtigt. Den gemmer historikken over de ting, du har indtastet i formularer, og foreslår derefter matches, når du udfylder andre formularer i fremtiden. Resultaterne vises på en rulleliste. For at aktivere funktionen Autofuldførelse skal du gå til **Fil > Indstillinger > Formularer**, og vælge **Grundlæggende** eller **Avanceret** på rullelisten **Autofuldførelse**. Marker også muligheden **Husk numeriske data** for at gemme talindtastninger, ellers er det kun tekstindtastninger, der bliver husket.

Kommentere i formularer

Du kan kommentere i PDF-formularer på samme måde som i andre PDF-filer. Du kan kun tilføje kommentarer, hvis den person, der har oprettet formularen, har givet brugerne rettigheder til det. **Se også** [Kommentarer](#).

Importere og eksportere formulardata

Klik på **Importer** eller **Eksporter** på fanen **Formular** for at importere/eksportere formulardata til din PDF-fil. Denne funktion virker dog kun med interaktive PDF-formularer. Foxit PDF Reader giver brugerne mulighed for at nulstille formularen med kommandoen **Nulstil formular**.



Under fanen Formular

For at eksportere formulardata skal du følge trinnene nedenfor:

- Vælg **Formular > Eksporter > Til fil**.
- I dialogboksen **Gem som** skal du angive det sted, hvor du vil gemme formularen samt navnet på den fil, der skal eksporteres, og derefter vælge det ønskede filformat i fanen **Gem som type**.
- Klik på **Gem** for at gemme filen.

For at eksportere formulardata og tilføje dem til en eksisterende fil skal du følge trinnene nedenfor:


- Vælg **Formular > Formular til ark > Tilføj til eksisterende ark**.
- I dialogboksen **Åbn** skal du vælge CSV-filen og klikke på **Åbn**.

For at eksportere flere formularer til en CSV-fil skal du følge trinnene nedenfor:

- Vælg **Formular > Formular til ark > Kombiner formularer til et ark**.
- Klik på **Tilføj filer** i dialogboksen **Eksporter flere formularer til et ark**.
- I dialogboksen **Åbn** skal du vælge den fil, som skal kombineres, og klikke på **Åbn** for at tilføje den til den nuværende formular.
- Alternativt kan du markere **Medtag formularer, du lukkede for nylig** for at vise formularer, du har åbnet for nylig, derefter fjerne de filer, du ikke vil tilføje, så kun de formularer, der skal eksporteres, vises på listen.
- Hvis du vil tilføje en eller flere formularer til en eksisterende fil, skal du markere indstillingen **Tilføj til en eksisterende fil**.
- Klik på **Eksporter**, og gem CSV-filen på den ønskede placering i dialogboksen **Gem som**.

Verificere signaturer på XFA-formularer

Foxit PDF Reader giver dig mulighed for at verificere signaturer på XFA-formularer. Du skal blot klikke på signaturen på PDF'en, hvorefter du kan kontrollere valideringsstatus og egenskaber for signaturen i pop op-vinduet.



Udskriv

Hvordan udskriver jeg PDF-dokumenter?

1. Sørg for, at printeren er installeret.
2. Vælg **Udskriv** på fanen **Fil** for at udskrive et enkelt PDF-dokument, eller vælg **Batchudskrivning** på fanen **Fil**, og tilføj flere PDF-dokumenter for at udskrive dem.
3. Angiv printeren, udskriftsintervallet, antal kopier og andre indstillinger.
4. Klik på **OK** for at udskrive.

Udskrive en del af en side

For at udskrive en del af en side skal du benytte snapshotkommandoen.

- Vælg snapshotkommandoen ved at vælge **Hjem > SnapShot**.
- Træk rundt om det område, du vil udskrive.
- Højreklik i det valgte område > vælg **Udskriv** for at vise dialogboksen **Udskriv**.

Udskrive bestemte sider eller afsnit

Foxit PDF Reader gør det muligt at udskrive sider eller afsnit tilknyttet til bogmærker direkte fra panelet Bogmærke. Følg trinnene nedenfor:

- Vælg **Vis > Visningsindstilling > Navigationspaneler > Bogmærker** for at åbne panelet Bogmærke, hvis det er skjult.
- Klik på et bogmærke i panelet Bogmærke for at vælge det, og tryk på **Shift** eller **Ctrl** + **klik** for at vælge flere bogmærker.

- Højreklik på det valgte bogmærke, vælg **Udskriv side(r)** for at udskrive siderne, hvor de valgte bogmærker (herunder underordnede bogmærker) er, eller vælg **Udskriv afsnit** for at udskrive alle siderne i afsnittene med bogmærker (herunder underordnede bogmærker).
- I dialogboksen **Udskriv** skal du angive printeren og andre relevante indstillinger og klikke på **OK**.

Bemærk: Bogmærkerne vises i et hierarki med overordnede bogmærker og underordnede bogmærker. Hvis du udskriver et overordnet bogmærke, vil alle tilknyttede underordnede bogmærker også blive udskrevet.

Udskriftsoptimering

Funktionen Udskriftsoptimering giver dig mulighed for at optimere udskriftsjob fra en PCL-driver, hvad angår funktioner som skrifttypeerstatning eller scanning i henhold til lodrette og vandrette regler. Foxit PDF Reader giver mulighed for automatisk at registrere printere, der understøtter PCL, med henblik at forbedre udskrivningshastigheden. For at aktivere optimering skal du følge trinnene nedenfor:

- Vælg **Fil > Udskriv** for at åbne dialogboksen Udskriv.
- Klik på **Avanceret** i toppen af dialogboksen **Udskriv**.
- I dialogboksen **Avanceret** skal du gøre følgende:
 - Vælg en printer fra listen Printere, og klik på **Tilføj** for at tilføje den valgte printer til listen PCL-drivere.
 - Marker en af optimeringsindstillingerne (indstillingen **Brug <PCL_level> driver til <PCL_level> printere**) baseret på printerdriverniveauet.
 - Klik på **OK**.


Nu kan du begynde at udskrive med den optimerede driver. Du kan også fjerne printeren fra listen PCL-drivere, hvis du ikke er tilfreds med det udskriftsresultat, den leverer. Du skal blot vælge den driver, der skal fjernes fra listen PCL-drivere, klikke på **Fjern** og derefter vælge **OK** for at bekræfte handlingen.

Tip: Hvis du vil aktivere PCL-udskriftsoptimering, skal du sørge for, at indstillingen **Brug GDI+-output for alle typer printere** i printerindstillingerne ikke er markeret. Ellers vil indstillingerne i printerindstillingerne være gældende, og GDI+-enheden vil blive brugt til udskrivning for alle typer printere.

Dialogboksen Udskriv

Dialogboksen Udskriv er det sidste trin, før du udskriver. Dialogboksen **Udskriv** gør det muligt at foretage en række ændringer af, hvordan dit dokument skal udskrives. Følg trin for trin-beskrivelsen i dialogboksen **Udskriv**.

For at åbne dialogboksen **Udskriv** skal du vælge **Fil > Udskriv** eller højreklikke på fanen og vælge **Udskriv denne fane**, hvis du benytter flerfanessøgning.



Dialogboksen Udskriv

Foxit AI Assistant (tilgængelig i visse områder)

Foxit AI Assistant er udviklet til at optimere arbejdsgange med dokumenter og øge produktiviteten. Det er drevet af Azure OpenAI GPT og Gemini, og hjælper brugerne med at arbejde mere effektivt ved at besvare spørgsmål, udføre dokumentopgaver, generere indhold og understøtte udførelsen af avancerede opgaver.

Kernefunktioner

Foxit AI-assistent-abonnementet består af to hovedmoduler: AI Assistant i Reader og Foxit Workspace. Hvert modul har unikke funktioner, der understøtter forskellige former for indholdshåndtering og opgaveudførelse.

AI Assistant i Reader

AI Assistant i Reader kombinerer en agent- og samtalebaseret grænseflade med integrerede funktioner i **AI Assistant**-fanen, hvilket hjælper brugerne med at forstå, navigere og arbejde med dokumentindholdet på en mere effektiv måde. Det

understøtter interaktion på naturligt sprog og avanceret indholdsgenerering, samtidig med at det tilbyder indbyggede værktøjer, der forbedrer forståelse og produktivitet i arbejdsgangene. De vigtigste funktioner er:

- **Avanceret agent- og samtalebaseret spørgsmål og svar:** Stil spørgsmål og få detaljerede svar i realtid. Understøtter loop, hukommelse, lang kontekst, komprimering af kontekst og værktøjsopkald.
- **Forudindstillede og tilpassede færdigheder:** Inkluderer forudindstillede funktioner til opsummering, oversættelse, omskrivning, analyse af JavaScript-aktioner og meget mere. Brugere kan også oprette tilpassede færdigheder til specialiserede arbejdsgange.
- **Genereringstilstande:** Opret billeder eller diagrammer direkte gennem chatten.
- **MCP-stik:** Opret forbindelse til eksterne apps og tjenester i Desktop-klienten, herunder Connector Manager og lokal forbindelseskonfiguration.
- **Lokal AI med BYOM og SLM'er:** Sørger for streng datasikkerhed ved at opbevare dokumentindholdet inden for brugerens miljø, og giver samtidig brugerne kontrol over, hvilke AI-modeller der skal køre via tilpassede modeller med Bring Your Own Model (BYOM). Dette muliggør effektiv behandling direkte på enheden ved hjælp af SLM'er.
- **Dokumentoversættelse:** Oversætter hele dokumenter til flere understøttede sprog.
- **Læs højt:** Læser dokumenter eller resuméer højt.
- **Smart podcast:** Konverterer dokumentindhold til et lydformat, der simulerer en samtale mellem to personer.

Foxit Workspace

Foxit Workspace er en intelligent platform, der er designet til at hjælpe brugerne med at **løse konkrete opgaver** – ikke kun chatte. Det skaber en lukket proces, der gennemgår kildematerialer, udtrækker information, bevarer konteksten, udarbejder indhold og genererer genanvendelige og delbare resultater, som kan fremme arbejdet. **Tip:** Foxit Workspace er tilgængelig i din webbrowser eller på din computer (kræver separat installation).

- **Projektbaseret arbejdsproces:** Organiserer arbejdet i projekter, der indeholder materialer (kilder) og håndværk (AI-genererede artefakter).
- **Håndtering af data fra flere kilder:** Understøtter PDF-filer, Word, Excel, PPT, Markdown, tekst, billeder og webadresser.
- **Informationsudtrækning:** Udtrækker felter, sektioner, konklusioner og relateret indhold fra flere kilder.
- **Indholdsproduktion:** Udarbejder udkast til manualer, rapporter, planer, notater og websider.
- **Generering af multimodale artefakter:** Skaber billeder, diagrammer, slides, infografikker og websider, Markdown-dokumenter og flashcards.
- **Understøttelse af arbejdsproces-agenter:** Integrerer færdigheder, websøgning, MCP og multimodel-muligheder.

- **Håndtering af artefakters livscyklus:** Håndværk kan redigeres, konverteres, deles og versioneres.

Bemærk: Foxit AI Assistant fungerer på et kreditbaseret system til interaktion med AI-baserede værktøjer. AI Assistant i både Reader og Workspace trækker på den samme kreditpulje. Du kan holde øje med dit kreditforbrug under fanen **Forbrug** i dialogboksen **AI-indstillinger**, som dukker op, når du klikker på **AI-indstillinger**. For flere oplysninger om kreditforbrug henvises til [Politik for brug af AI-kredit](#).

Sådan får du adgang til Foxit AI Assistant

Klik på **AI Assistant** på båndet, og vælg en kommando på AI Assistant-fanen. Valg af **AI Chat** åbner AI Chat-panelet i højre side af programvinduet, så du kan udføre PDF-opgaver og få adgang til flere værktøjer og funktioner.

Du kan også markere tekst i dit dokument og vælge AI-assistentfunktioner på den flydende værktøjslinje for at udføre opgaver.

Se brugervejledningen til Foxit AI Assistant [her](#) for mere information om Foxit AI Assistant.

Foxit AI Assistant kan angive unøjagtige oplysninger om personer, steder eller fakta. Du kan finde flere oplysninger om sikkerhed for AI Assistant i [Hvidbog med oversigt over sikkerhed for Foxit AI Assistant](#).

Kontakt os

Kontakt os gerne, hvis du har brug for yderligere oplysninger, eller hvis du har problemer med et af vores produkter. Vi er her altid, klar til at give den bedste service.

- **Kontoradresse:**
Foxit Software Incorporated
39355 California Street
Suite 302
Fremont, CA 94538
USA
- **Salg:**
1-866-680-3668
- **Support og generelle spørgsmål:**
[Supportcenter](#)
1-866-MYFOXIT, 1-866-693-6948
- **Websted:**
www.foxit.com