



KURZANLEITUNG

**Foxit PDF Reader
Für Windows**

Inhalt

Inhalt	2
Arbeiten mit Foxit PDF Reader	3
Installieren und Deinstallieren	3
Öffnen, Schließen und Speichern	3
Anpassen des Arbeitsbereichs	4
Suchen von Befehlen	8
Lesen	9
Anzeigen einer bestimmten Seite	9
Anzeigen von Dokumenten	11
Anpassen der Dokumentansicht	13
Barrierefreiheit beim Lesen	14
Bearbeiten von PDF-Dateien	14
Kopieren von Text, Bildern und Seiten	14
Lineale, Hilfslinien, Linienstärke und Maße	15
Rückgängigmachen und Wiederherstellen	16
PDF-Artikel lesen	16
Durchsuchen von PDF-Dateien	16
Arbeiten an 3D-Inhalten in PDF-Dateien	17
PDF-Dateien signieren	18
PDF-Dokumente freigeben	20
Kommentare	22
Standard-Kommentarbefehle	22
Stempel	26
Gemeinsame Überprüfung und E-Mail-Überprüfung	26
Gemeinsam an freigegebenen PDF-Dateien in Echtzeit arbeiten	29
Formulare	29
Ausfüllen von PDF-Formularen	30
Kommentieren von Formularen	30
Importieren und Exportieren von Formulardaten	30
Überprüfen von Signaturen in XFA-Formularen	31
Drucken	32
Drucken von PDF-Dokumenten	32
Drucken eines Seitenbereichs	32
Drucken der angegebenen Seiten oder Abschnitte	32
Druck-Optimierung	33
Dialogfeld „Drucken“	33
Foxit KI-Assistent (Verfügbar in bestimmten Regionen)	35
Kernfunktionen	35
Zugriff auf den Foxit KI-Assistenten	37
Kontakt	38

Arbeiten mit Foxit PDF Reader

Installieren und Deinstallieren

Die Installation von Foxit PDF Reader ist sehr einfach: Doppelklicken Sie auf die heruntergeladene Setup-Datei und führen Sie die folgenden Schritte aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden.


Alternativ können Sie Foxit PDF Reader auch über die Befehlszeile installieren. Weitere Informationen finden Sie im [Benutzerhandbuch zu Foxit PDF Reader](#).

Zur Deinstallation von Foxit PDF Reader führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Klicken Sie für Windows 10 auf **Start > Foxit PDF Reader-Ordner >** und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Foxit PDF Reader** und wählen Sie **Deinstallieren**. Klicken Sie für Windows 11 auf **Start**, klicken Sie in der Liste mit den Apps mit der rechten Maustaste auf **Foxit PDF Reader** und wählen Sie **Deinstallieren**.
- Deinstallation über die **Systemsteuerung**. Navigieren Sie zur **Systemsteuerung**, wählen Sie **Programme > Programme und Features** > wählen Sie **Foxit PDF Reader** und klicken Sie auf **Deinstallieren/Ändern**. *(Tipp: Zum Öffnen der Systemsteuerung geben Sie „Systemsteuerung“ in das Suchfeld auf der Taskleiste ein und wählen Sie **Systemsteuerung** in den Ergebnissen aus.)*
- Klicken Sie für Windows 10 auf **Start > Einstellungen > Apps > Apps und Features > Foxit PDF Reader > Deinstallieren**. Klicken Sie für Windows 11 auf **Start > Einstellungen > Apps > Installierte Apps**, klicken Sie dann auf die Schaltfläche  neben „Foxit PDF Reader“ und wählen Sie **Deinstallieren**.
- Doppelklicken Sie im Installationsverzeichnis von Foxit PDF Reader auf die Verknüpfung „Deinstallieren“. Laufwerkname:\...\Foxit Software\Foxit PDF Reader\.

Öffnen, Schließen und Speichern


Nach dem Start von Foxit PDF Reader können Sie PDF-Dokumente öffnen, schließen und speichern, indem Sie auf die Registerkarte **Datei** klicken und dann die entsprechende Option auswählen.



Anpassen des Arbeitsbereichs

Ändern der Skin

Foxit PDF Reader bietet drei Modi (**Hell**, **Dunkel** und **Systemeinstellung verwenden**), mit denen Sie das Aussehen (die Skin) der Software anpassen können. Um die Skin zu ändern, wählen Sie **Datei > Skins** und wählen anschließend in der Dropdown-Liste **Modus auswählen** die gewünschten Optionen aus. Bei Auswahl von **Systemeinstellung verwenden** wechselt die Skin entsprechend dem in Ihrem Windows-System eingestellten Standard-App-Modus („Hell“ oder „Dunkel“) automatisch in den Modus **Hell** oder **Dunkel**. Im Modus „Hell“ können Sie in der Gruppe **Design „Heller Modus“ auswählen** die Option **Bunt** aktivieren, um die Designfarbe für Ihre Anwendung anzugeben.



Wechseln in den Touchmodus

Der Touchmodus erleichtert das Arbeiten mit Foxit PDF Reader auf Touchgeräten. Im Touchmodus sind die Abstände zwischen den Schaltflächen der Werkzeugleiste, Befehlen und Fenstern geringfügig größer gestaltet, um die Auswahl mit den Fingern zu erleichtern. Um in den Touchmodus zu wechseln, klicken Sie in der Symbolleiste für den Schnellzugriff


auf  und wählen Sie **Touchmodus** aus. Während der Touchmodus aktiviert ist,

können Sie auf  klicken und **Mausmodus** auswählen, um zum Mausmodus zurückzukehren.

Anpassen des Menübands

Menüband-Symbolleiste

Foxit PDF Reader unterstützt die Menüband-Werkzeugleiste, bei der jede Registerkarte verschiedene Befehle aufweist, um den Zugriff zu vereinfachen. Sie können die einzelnen Registerkarten, wie z. B. „Start“, „Kommentar“, „Ansicht“, „Formular“, durchgehen und auf die benötigten Befehle zugreifen (siehe folgende Abbildung).



Das Menüband ist so ausgerichtet, dass Sie die Befehle auf einfache und bequeme Weise finden können. Foxit PDF Reader bietet Ihnen die Möglichkeit, das Menüband nach Belieben zu personalisieren und anzupassen. Mithilfe dieser Funktion können Sie das standardmäßige Menüband anpassen und benutzerdefinierte Registerkarten oder Gruppen mit Ihren bevorzugten Befehlen erstellen.

Klicken Sie zum Anpassen des Menübands mit der rechten Maustaste auf das Menüband. Wählen Sie aus dem Kontextmenü die Option **Menüband anpassen**, um das Dialogfeld **Werkzeuge anpassen** anzuzeigen, und führen Sie anschließend die nachstehenden Schritte aus.

Erstellen einer neuen Registerkarte

Führen Sie zum Erstellen einer neuen Registerkarte einen der folgenden Schritte aus:

- Wählen Sie die Registerkarte aus, nach der die neue Registerkarte eingefügt werden soll, und klicken Sie auf **Neue Registerkarte**.
- Alternativ können Sie mit der rechten Maustaste auf die Registerkarte klicken, nach der die neue Registerkarte eingefügt werden soll, und dann aus dem Kontextmenü die Option **Neue Registerkarte** auswählen.

Hinzufügen einer neuen Gruppe zu einer Registerkarte

Führen Sie zum Hinzufügen einer neuen Gruppe zu einer Registerkarte einen der folgenden Schritte aus:

- Wählen Sie die Registerkarte aus, zu der die Gruppe hinzugefügt werden soll, und klicken Sie anschließend auf **Neue Gruppe**.
- Alternativ können Sie mit der rechten Maustaste auf die Registerkarte klicken, zu der die neue Gruppe hinzugefügt werden soll, und anschließend aus dem Kontextmenü die Option **Neue Gruppe** auswählen.

Umbenennen einer Registerkarte oder einer Gruppe

- Wählen Sie die Registerkarte bzw. die Gruppe aus, die umbenannt werden soll, und klicken Sie anschließend auf **Umbenennen**.
- Alternativ können Sie mit der rechten Maustaste auf die Registerkarte bzw. die Gruppe klicken, die umbenannt werden soll, und aus dem Kontextmenü die Option **Umbenennen** auswählen.
- Geben Sie im Dialogfeld **Umbenennen** den neuen Namen ein und klicken Sie auf **OK**.

Hinzufügen von Befehle zu einer Gruppe

- Wählen Sie die Gruppe aus, unter der Sie einen Kommentar hinzufügen möchten.
- Wählen Sie die Kategorie, unter der sich der Befehl befindet, und anschließend den gewünschten Befehl aus der Liste **Befehl auswählen aus**.
- Klicken Sie auf **Hinzufügen**, um den ausgewählten Befehl zu der gewünschten Gruppe hinzuzufügen.

Entfernen einer Registerkarte, einer Gruppe oder eines Befehls

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um eine Registerkarte, eine Gruppe oder einen Befehl zu entfernen:

- Wählen Sie die zu entfernende Registerkarte, die zu entfernende Gruppe oder den zu entfernenden Befehl aus und klicken Sie auf **Entfernen**.
- Alternativ können Sie mit der rechten Maustaste auf die zu entfernende Registerkarte, die zu entfernende Gruppe oder den zu entfernenden Befehl klicken und aus dem Kontextmenü die Option **Löschen** auswählen.

Registerkarten oder Gruppen neu anordnen

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um die Registerkarten oder Gruppen neu anzuordnen:

- Wählen Sie die Registerkarte oder Gruppe aus, die neu angeordnet werden soll, und klicken Sie entsprechend der gewünschten Verschiebung auf die Pfeiltaste **Nach oben**  oder **Nach unten** .
- Alternativ können Sie mit der rechten Maustaste auf die Registerkarte oder Gruppe klicken, die neu angeordnet werden soll, und dann entsprechend der gewünschten Verschiebung die Option **Element nach oben verschieben** oder **Element nach unten verschieben** auswählen.

Zurücksetzen des Menübands

- Klicken Sie im Dialogfeld **Werkzeuge anpassen** auf **Zurücksetzen**, um das Menüband auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen.

Importieren eines benutzerdefinierten Menübands

- Klicken Sie auf **Importieren**.
- Wählen Sie im Dialogfeld **Öffnen** die Datei für die Anpassung des Menübands (.xml-Datei) aus und klicken Sie auf **Öffnen**.

Hinweis: Nach dem Import einer Datei für die Anpassung des Menübands werden alle zuvor festgelegten benutzerdefinierten Einstellungen verworfen. Wenn Sie zu dem zuvor festgelegten Menüband zurückkehren möchten, sollten Sie zunächst das benutzerdefinierte Menüband exportieren, bevor Sie ein neues importieren.

Exportieren eines benutzerdefinierten Menübands

- Klicken Sie auf **Exportieren**.
- Geben Sie im Dialogfeld **Speichern unter** Namen und Pfad der Datei an und klicken Sie anschließend auf **Speichern**.

Hinweis:

1. Nach Angabe der Einstellungen müssen Sie auf der Registerkarte **Menüband anpassen** auf **OK** klicken, um Ihre Änderungen auf das Menüband anzuwenden und zu speichern.

2. Zur besseren Unterscheidung zwischen standardmäßigen und benutzerdefinierten Registerkarten oder Gruppen werden die benutzerdefinierten Registerkarten bzw. Gruppen in der Liste **Menüband anpassen** nach dem Namen mit


„(Benutzerdefiniert)“ gekennzeichnet (wie folgt:  **Neue Registerkarte (Benutzerdefiniert)**), aber ohne das Wort „(Benutzerdefiniert)“ im Menüband.

3. Die Befehle in der standardmäßigen Gruppe unter einer Standardregisterkarte werden in Grau angezeigt und können weder umbenannt, neu angeordnet noch entfernt werden.

4. Sie können Standardregisterkarten in Foxit PDF Reader nicht entfernen.

Suchen von Befehlen

Anzeigen aller Befehle



Klicken Sie auf die Schaltflächen in den verschiedenen Registerkarten, um zwischen verschiedenen Befehlen zu wechseln. Außerdem wird ein Tipp angezeigt, wenn Sie mit der Maus auf einen Befehl zeigen. Beispielsweise enthält die Registerkarte **Start** die am häufigsten verwendeten Befehle für die grundlegende Navigation und Interaktion mit PDF-Dateien. Mit dem Befehl **Hand** können Sie im Inhalt navigieren, mit dem Befehl **Text und Bild auswählen** Text und Bilder auswählen, mit dem Befehl **Anmerkung auswählen** Anmerkungen auswählen, mit den **Zoom**-Befehlen Seiten vergrößern/verkleinern und vieles mehr.

Suchen und Finden von Befehlen


Mit dem Feld „Suchen“ in der Titelleiste (befindet sich oben im Fenster) können Sie Befehle, Text oder Online-Hilfe basierend auf den von Ihnen angegebenen Schlüsselwörtern suchen. Um einen Befehl schnell zu finden, klicken Sie in das Feld „Suchen“ (oder drücken Sie **Alt+Q**) und geben Sie den Namen des Befehls ein. Anschließend können Sie im Dropdown-Menü den Befehl in der Gruppe **Aktionen** auswählen, um die gewünschte Funktion zu aktivieren. Sie können auch im Dropdown-Menü in der Gruppe **Zuletzt verwendet** die Befehle suchen, die Sie zuletzt gesucht und verwendet haben, um die entsprechenden Funktionen auf einfache Weise erneut zu aktivieren.

Lesen

Nachdem Sie sich mit dem Arbeitsbereich und den Standardbefehlen vertraut gemacht haben, können Sie mit dem Lesen von PDF-Dateien beginnen. Sie können schnell und einfach eine bestimmte Seite aufrufen, die Darstellung eines Dokuments anpassen, reinen Text mithilfe des Textbetrachterbefehls lesen, Dokumente während des Anhörens anzeigen, eine PDF-Datei umbrechen, um sie in einer einzelnen Spalte anzuzeigen, usw. Foxit PDF Reader ermöglicht es Benutzern auch, PDF-Portfolios anzuzeigen.


Anzeigen einer bestimmten Seite

- Klicken Sie auf **Erste Seite**, **Letzte Seite**, **Vorherige Seite** und **Nächste Seite** in der Statusleiste, um in Ihrer PDF-Datei zu navigieren. Sie können die Seite auch aufrufen, indem Sie die entsprechende Seitenzahl eingeben. Mit der Option **Vorherige Ansicht** können Sie zur vorherigen Ansicht zurückkehren, mit **Nächste Ansicht** wechseln Sie zur nächsten Ansicht.




A: Erste Seite B: Vorherige Seite C: Nächste Seite D: Letzte Seite E: Vorherige Ansicht F: Nächste Ansicht

- Um mithilfe der Seitenminiaturbilder zu einer Seite zu wechseln, klicken Sie im linken Navigationsbereich auf die Schaltfläche **Seitenminiaturbilder**  und dann auf das entsprechende Miniaturbild. Um zu einer anderen Position auf der aktuellen Seite zu wechseln, verschieben Sie das rote Kästchen im Miniaturbild. Um die Größe eines Seitenminiaturbilds zu ändern, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Miniaturbild und wählen Sie **Seitenminiaturbilder vergrößern** bzw. **Seitenminiaturbilder verkleinern** aus oder verwenden Sie STRG+Bildlauf mit Mausrad.



- Sie können mit Lesezeichen zu bestimmten Themen springen. Klicken Sie dazu im Navigationsbereich links auf die Schaltfläche **Lesezeichen** . Klicken Sie anschließend auf das Lesezeichen oder klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie **Gehe zu Lesezeichen**. Klicken Sie auf das Pluszeichen (+) oder das Minuszeichen (-), um den Inhalt des Lesezeichens zu erweitern bzw. zu reduzieren. Um alle Lesezeichen zu reduzieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste im Lesezeichenfenster auf ein Lesezeichen (oder klicken Sie auf das Menü **Optionen** ) und wählen Sie **Alle Lesezeichen erweitern/reduzieren** aus. Wenn im Lesezeichenfenster keine Lesezeichen erweitert sind, können Sie mit der rechten Maustaste auf ein Lesezeichen klicken (oder auf das Menü **Optionen** ) und **Alle Lesezeichen erweitern/reduzieren** auswählen, um alle Lesezeichen zu erweitern.



Anzeigen von Dokumenten

Einzeldokumentmodus und Registerkartenmodus

Im Einzeldokumentmodus können Sie PDF-Dateien in mehreren Fenstern öffnen. Dies ist ideal, wenn Sie Ihre PDF-Dateien nebeneinander lesen müssen. Zum Aktivieren des Einzeldokumentmodus gehen Sie zu **Datei > Einstellungen > Dokumente**, aktivieren in der Gruppe **Einstellungen öffnen** die Option **Dateien immer öffnen**, wählen Sie „in einem neuen Fenster“ oder „in einer neuen Instanz“ aus und klicken auf **OK**, um die Einstellung zu übernehmen.

Der Registerkartenmodus ermöglicht es, mehrere PDF-Dateien auf verschiedenen Registerkarten innerhalb desselben Fensters zu öffnen. Zum Aktivieren des Registerkartenmodus gehen Sie zu **Datei > Einstellungen > Dokumente**, deaktivieren in der Gruppe **Einstellungen öffnen** die Option **Dateien immer öffnen** und klicken auf **OK**, um die Einstellung zu übernehmen. Im Registerkartenmodus können Sie die Registerkarte einer Datei aus einem bestehenden Fenster heraus ziehen, um ein neues Fenster zu erstellen und die PDF-Datei in diesem eigenen Fenster anzuzeigen. Um die Registerkarte der Datei wieder in das Hauptfenster zu integrieren, klicken Sie auf die Registerkarte und ziehen Sie sie in das Hauptfenster zurück. Beim Lesen im Modus für mehrere Registerkarten können Sie zwischen verschiedenen Dateiregisterkarten wechseln. Verwenden Sie dafür die Tastenkombination **Strg+Tab** oder scrollen Sie mit der Maus. Um zwischen Datei-Registerkarten durch Scrollen mit der Maus zu wechseln, stellen Sie sicher, dass Sie die Option **Registerkarten schnell mit dem Mousrad wechseln** in der Gruppe **Registerkartenleiste** in **Einstellungen > Allgemein** aktiviert haben.

Mehrere PDF-Dateien in der Parallelansicht lesen

In der Parallelansicht können Sie zwei oder mehr PDF-Dateien nebeneinander (entweder horizontal oder vertikal) im selben Fenster lesen. Wenn Sie PDF-Dateien in der Parallelansicht lesen, können Sie jede PDF-Datei unabhängig voneinander anzeigen, mit Anmerkungen versehen oder ändern. Die Vorgänge „Lesemodus“ und „Vollbildmodus“ werden jedoch gleichzeitig auf PDF-Dateien angewendet, die derzeit in allen Registerkartengruppen aktiv sind. Um die Parallelansicht zu erstellen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Registerkarte des PDF-Dokuments, das Sie in eine neue Registerkartengruppe verschieben möchten, und wählen Sie **Neue horizontale Registerkartengruppe** oder **Neue vertikale Registerkartengruppe** aus, um die Datei in einer horizontalen bzw. vertikalen Parallelansicht anzuzeigen. In der Parallelansicht können Sie zwischen Dateiregisterkarten innerhalb derselben Registerkartengruppe umschalten, so wie Sie PDFs in mehreren Registerkarten lesen. Foxit PDF Reader kehrt zur normalen Ansicht zurück, wenn Sie alle anderen PDF-Dateien schließen und nur eine Registerkartengruppe geöffnet lassen oder die Anwendung neu starten.

Zwischen verschiedenen Ansichtsmodi umschalten

Um die Darstellung zu optimieren, wählen Sie aus einer Reihe von Ansichtsmodusoptionen: Textbetrachter, Lesemodus, Vollbildmodus, Ansicht umkehren, Umbruchmodus und visueller Modus.

Verwenden von Foxit-Textbetrachter

Mit dem **Textbetrachter** auf der Registerkarte **Ansicht** können Sie alle PDF-Dokumente im Textdarstellungsmodus bearbeiten. Er ermöglicht die einfache Wiederverwendung des auf Bilder und Tabellen verteilten Texts und funktioniert wie Notepad.

Anzeigen von PDF-Dokumenten im Umbruchmodus


Klicken Sie auf der Registerkarte **Ansicht** oder **Start** auf die Option **Umbruch**, um ein PDF-Dokument umzubrechen und vorübergehend als einzelne Spalte darzustellen, die der Breite des Dokumentfensters entspricht. Im Umbruchmodus können Sie ein PDF-Dokument bequem lesen, wenn es auf einem Standardbildschirm vergrößert ist, ohne einen horizontalen Bildlauf zum Lesen des Texts durchführen zu müssen.

Visuelle Modi ändern

Der Foxit PDF Reader bietet voreingestellte visuelle Modi, mit denen Sie den Lesehintergrund mit einem einzigen Klick ändern können, um Ihr Leseerlebnis zu verbessern, Ermüdungserscheinungen der Augen zu reduzieren und die Lesbarkeit zu erhöhen. Um die visuellen Modi zu wechseln, klicken Sie auf **Ansicht > Visueller** Modus und wählen Sie im Dropdown-Menü den **Standard**, **Nacht**, **Augenkomfort**, oder **Sepia-Hintergrund** nach Wunsch aus..

Anzeigen von PDF-Portfolios

PDF-Portfolios sind eine Kombination von Dateien in unterschiedlichen Formaten, wie z. B. Office Word-Dateien, Textdokumente und Excel-Dateien. Foxit PDF Reader unterstützt das Anzeigen und Drucken von PDF-Portfolios sowie das Suchen nach Schlüsselwörtern im Portfolio.



Beispiel eines PDF-Portfolios

- Laden Sie ein Beispiel-PDF-Portfolio herunter (vorzugsweise mit Dateien in unterschiedlichen Formaten).
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Portfolio und wählen Sie **Öffnen mit Foxit PDF Reader**.
- Während der Vorschau eines PDF-Portfolios können Sie die Befehle in der Kontextregisterkarte **Portfolio** auswählen, um den Ansichtsmodus zu ändern oder anzugeben, wie das Vorschaufenster angezeigt werden soll. Klicken Sie im Ansichtsmodus „Layout“ oder „Details“ auf eine Datei, um sie im Vorschaufenster von Foxit PDF Reader anzuzeigen, oder doppelklicken Sie auf eine Datei (oder wählen Sie eine Datei aus und klicken Sie im Kontextmenü auf **Datei in der ursprünglichen Anwendung öffnen** oder auf der Portfolio-Symbolleiste auf die Schaltfläche **Öffnen** ) , um sie in der nativen Anwendung zu öffnen.
- Um Schlüsselwörter in PDF-Dateien in einem Portfolio zu suchen, klicken Sie in der Titelleiste in das Feld „Suchen“ und wählen **Erweiterte Suche**. Geben Sie anschließend im Fenster **Suchen** die gewünschten Schlüsselwörter und Suchoptionen an.

Anpassen der Dokumentansicht

Foxit PDF Reader weist mehrere Befehle auf, mit denen Sie die Darstellung Ihrer PDF-Dokumente anpassen können. Wählen Sie auf der Registerkarte **Start** die Option **Zoom** oder **Ganze Seite**, um Seiten auf eine vordefinierte Stufe bzw. zum Anpassen von Seiten auf Basis der Fenster-/Seitengröße zu zoomen. Verwenden Sie zum Anpassen der Seitenausrichtung den Befehl **Ansicht drehen** auf der Registerkarte **Start** oder **Ansicht**. Wählen Sie auf der Registerkarte **Ansicht** die Schaltfläche „Eine Seite“, „Fortlaufend“, „Mehrseitig“, „Mehrseitig fortlaufend“, „Separates Deckblatt“ oder „Teilen“, um den

Seitenansichtsmodus zu ändern. Sie können auch mit der rechten Maustaste auf den Inhalt klicken und die gewünschten Optionen aus dem Kontextmenü wählen, um die Ansicht der Dokumente anzupassen.

Barrierefreiheit beim Lesen

Die Funktion für Barrierefreiheit beim Lesen auf der Registerkarte **Ansicht** unterstützt Benutzer beim einfachen Lesen von PDF-Dateien. Mit den Befehlen **Auswahl**, **Vergrößerungsglas** und **Lupe** in der Gruppe **Assistent** können PDF-Dateien deutlicher dargestellt werden. Mit dem Befehl **Lesen** wird der Inhalt einer PDF-Datei laut vorgelesen, einschließlich des Texts in Kommentaren und der alternativen Textbeschreibungen für Bilder und ausfüllbare Felder. Der Befehl **Automatischer Bildlauf** bietet Funktionen für den automatischen Bildlauf, damit Sie lange PDF-Dateien bequem überprüfen können. Sie können auch Einzeltastenkombinationen verwenden, um einige Befehle auszuwählen bzw. Aktionen durchzuführen. Weitere Informationen zu Tastaturkurzbefehlen finden Sie im [Benutzerhandbuch für Foxit PDF Reader](#).

Bearbeiten von PDF-Dateien


Foxit PDF Reader bietet nicht nur die Funktion zum Lesen von PDF-Dateien, sondern bietet auch die Möglichkeit der Bearbeitung von PDF-Dateien. Mit Foxit PDF Reader können Sie beispielsweise Text oder Bilder in andere Anwendungen kopieren, vorherige Aktionen rückgängig machen und wiederherstellen, Inhalt auf der Seite ausrichten und positionieren, Text, Muster oder Index suchen sowie PDF-Dokumente freigeben und signieren.

Kopieren von Text, Bildern und Seiten

- Foxit PDF Reader ermöglicht Ihnen das Kopieren und Einfügen von Text unter Beibehaltung der Formatierung, darunter Schriftart, -schnitt, -größe, -farbe sowie weitere Funktionen zur Textbearbeitung. Nachdem Sie den Text mit dem Befehl **Text und Bild auswählen** ausgewählt haben, können Sie ihn mithilfe einer der folgenden Schritte kopieren und aus der Zwischenablage in eine andere Anwendung einfügen.
 - ✧ Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den markierten Text und wählen Sie **Kopieren** aus.
 - ✧ Drücken Sie die Tastenkombination Strg+C.
- Mit dem Befehl **Text und Bild auswählen** können Sie ein Bild auswählen und kopieren. Mit dem Befehl „Schnappschuss“ können Sie Bilder in die Zwischenablage kopieren.


Lineale, Hilfslinien, Linienstärke und Maße

- In Foxit PDF Reader gibt es horizontale und vertikale **Lineale** und **Hilfslinien**, die sich auf der Registerkarte **Ansicht** befinden. Damit können Sie Text, Grafiken oder sonstige Objekte auf der Seite ausrichten und positionieren. Sie können damit auch deren Größe und Ränder in den Dokumenten überprüfen.



A. Lineale B. Hilfslinien

- Standardmäßig zeigt Foxit PDF Reader Linien mit den in der PDF-Datei definierten Stärken an. Sie können die Option **Linienstärke** unter **Ansicht** > **Ansichtseinstellung** > **Seitenansicht** deaktivieren, um die Ansicht „Linienstärke“ zu deaktivieren (d. h. um eine konstante Konturstärke (1 Pixel) auf Linien anzuwenden, unabhängig von der Vergrößerung), um die Zeichnung lesbarer zu machen.
- Mit den Befehlen zum **Messen** auf der Registerkarte **Kommentar** können Sie Abstände, Umfänge und Flächen von Objekten in PDF-Dokumenten messen. Wenn Sie ein Messwerkzeug auswählen, wird das Fenster **Format** aufgerufen und auf der rechten Seite des Dokumentfensters angezeigt. Dort können Sie die Skalierung kalibrieren und Einstellungen in Bezug auf Messlineale und Ergebnisse angeben. Beim Messen von Objekten können Sie die Ausrichtungswerkzeuge im Fenster **Format** wählen, um eine Ausrichtung an einem bestimmten Punkt entlang eines Objekts vorzunehmen, was genauere Messergebnisse ermöglicht. Wählen Sie am Ende der Messung **Exportieren** im Fenster **Format**, um die Messdaten zu exportieren.



Rückgängigmachen und Wiederherstellen

Mit Foxit PDF Reader können Sie anhand der Schaltflächen „Rückgängig“  und „Wiederherstellen“  vorherige Aktionen rückgängig machen bzw. wiederherstellen. Sie können jede Bearbeitung, die Sie in PDF-Dokumenten durchgeführt haben, rückgängig machen und wiederherstellen. Dazu gehören das Kommentieren sowie an dem Dokument vorgenommene Änderungen.

PDF-Artikel lesen

PDF-Artikel sind vom PDF-Autor definierte optionale elektronische Threads, die den Leser durch die in mehreren Spalten und über eine Reihe von Seiten dargestellten PDF-Inhalte führen. Wenn Sie eine PDF-Datei lesen, die Artikel enthält, können Sie **Ansicht > Ansichtseinstellung > Navigationsfenster > Artikel** wählen, um das Fenster **Artikel** zu öffnen und die Artikel anzuzeigen. Wählen Sie im Bereich **Artikel** einen Artikel aus und wählen Sie anschließend **Artikel lesen** aus dem Kontextmenü oder der Liste **Optionen**, um den ausgewählten Artikel zu lesen.

Durchsuchen von PDF-Dateien

Mit Foxit PDF Reader können Sie eine Suche durchführen, um Text in PDF-Dateien leicht zu finden. Sie können zu **Datei > Einstellungen > Suchen** navigieren, um Sucheinstellungen anzugeben.

- Um Text in der aktuellen PDF-Datei schnell zu finden, klicken Sie in der Titelleiste in das Feld „Suchen“ und klicken Sie im Dropdown-Menü auf **Übereinstimmende Textergebnisse anzeigen** (oder drücken Sie die Tastenkombination **Strg+F**), um das Fenster „Suchen“ zu öffnen, das in der oberen rechten Ecke des Dokumentbereichs angezeigt wird. Geben Sie anschließend Text in das Feld „Suchen“ ein und drücken Sie die **Eingabetaste**, um nach Text im Dokument zu suchen.

Tipp: Klicken Sie auf das Zahnradsymbol  im Feld „Suchen“, um die Suchkriterien nach Bedarf festzulegen. Klicken Sie in dem Fenster auf die Schaltflächen **Zurück** und **Weiter**, um in den Textergebnissen zu navigieren.

- Für die erweiterte Suche klicken Sie in der Titelleiste in das Feld „Suchen“ und wählen Sie im Dropdown-Menü die Option **Erweiterte Suche** aus, um den Fensterbereich **Suchen** zu öffnen. Sie können in einer einzelnen PDF-Datei, in mehreren PDF-Dateien unter einem bestimmten Ordner, in allen PDF-Dateien, die aktuell in der Anwendung geöffnet sind, in PDFs in einem PDF-Portfolio oder in einem PDF-Index nach einer Zeichenfolge oder einem Muster suchen. Nach Abschluss der Suche werden alle Vorkommen in einer Strukturansicht aufgeführt, mit der Sie schnell eine Vorschau des Inhalts anzeigen und zu bestimmten Stellen wechseln können. Sie können die Suchergebnisse auch als CSV- oder PDF-Datei zur weiteren Verwendung speichern.
- Wählen Sie zum Suchen und Hervorheben von Text in einer bestimmten Farbe **Kommentar > Suchen und Hervorheben** (oder klicken Sie in der Titelleiste auf das Feld „Suchen“ und wählen Sie **Suchen und Hervorheben**). Durchsuchen Sie die Textzeichenfolgen oder Muster nach Bedarf im Fenster **Suchen**. Wenn die Suche abgeschlossen ist, markieren Sie die Instanzen, die Sie hervorheben möchten, und klicken Sie auf das Symbol **Hervorheben** . Standardmäßig werden die Suchinstanzen gelb hervorgehoben. Wenn Sie die Hervorhebungsfarbe ändern müssen, ändern Sie sie in den Darstellungseigenschaften des Werkzeugs „Text hervorheben“ und legen Sie die Eigenschaften als Standard fest. Die Farbe wird angewendet, wenn Sie den Befehl „Suchen und hervorheben“ erneut durchführen.

Arbeiten an 3D-Inhalten in PDF-Dateien

Foxit PDF Reader unterstützt eine Vielzahl von 3D-Dateiformaten, darunter U3D (Universal 3D), PRC (Product Representation Compact) und glTF (GL Transmission Format). Sie können 3D-Inhalte in PDF-Dokumenten anzeigen, durchsuchen, messen und kommentieren. Mit dem Modellbaum, der 3D-Symbolleiste und dem Rechtsklick-Menü von 3D-Inhalten können Sie 3D-Inhalte einfach bearbeiten. Sie können Teile eines 3D-Modells ein-/ausblenden, verschiedene visuelle Effekte einstellen, ein 3D-Modell drehen/schwenken/zoomen, Kommentare/Messungen zu einem Teil eines 3D-Modells hinzufügen und mehr.

Wenn Sie eine 3D-PDF-Datei öffnen und das 3D-Modell aktivieren, erscheint die 3D-Symbolleiste über der oberen linken Ecke der 3D-Arbeitsfläche (ein Bereich, in dem das 3D-Modell angezeigt wird). In der linken unteren Ecke der Arbeitsfläche werden die 3D-Achsen (X-Achse, Y-Achse und Z-Achse) angezeigt, die die aktuelle Ausrichtung des 3D-Modells in der Szene angeben. **Hinweis:** Wenn das 3D-Modell nach dem Öffnen der PDF-Datei nicht aktiviert ist, wird auf der Arbeitsfläche nur ein 2D-Vorschaubild des 3D-Modells angezeigt.

***Tipp:** Die meisten 3D-bezogenen Werkzeuge und Optionen finden Sie im Kontextmenü, nachdem Sie mit der rechten Maustaste auf das 3D-Modell geklickt haben.*

PDF-Dateien signieren

Foxit PDF Reader bietet robuste, sichere und schnelle Signaturfunktionen, darunter rechtsverbindliche eSignatures (verfügbar in bestimmten Sprachversionen), Tintensignaturen und digitale Signaturen.

Foxit eSign (verfügbar in bestimmten Sprachversionen)

Foxit PDF Reader ist in Foxit eSign integriert, einem Dienst für rechtsverbindliche elektronische Signaturen. Mit einem lizenzierten Konto können Sie einen eSign-Arbeitsablauf nicht nur auf der Foxit eSign-Website über einen Webbrowser durchführen, sondern auch direkt in Foxit PDF Reader, mit dem Sie Ihre Dokumente ganz einfach bearbeiten und Signaturen sammeln können.

Mit Foxit eSign in Foxit PDF Reader können Sie, nachdem Sie sich mit einem lizenzierten Konto angemeldet haben, Ihre eigenen Signaturen erstellen und Dokumente elektronisch signieren, indem Sie die Signaturen auf PDF-Seiten platzieren – genau so einfach wie das Unterschreiben eines Papierdokuments mit einem Stift. Sie können auch schnell einen eSign-Prozess initiieren, um Signaturen von mehreren Personen zu sammeln.

Gehen Sie wie folgt vor, um Ihre eigene Signatur zu erstellen und das Dokument zu signieren:

1. Öffnen Sie das Dokument, das Sie signieren möchten.
2. (Optional) Verwenden Sie die Werkzeuge auf der Registerkarte **Foxit eSign**, um Ihrer PDF-Datei nach Bedarf Text oder Symbole hinzuzufügen.
3. Klicken Sie auf das **+**-Zeichen in der Signaturpalette der Registerkarte **Foxit eSign** (oder klicken Sie auf der Registerkarte **Foxit eSign** auf **Signaturen verwalten** und klicken Sie im Popup-Dialogfeld **Signaturen verwalten** auf **Hinzufügen**), um eine Signatur zu erstellen. Um eine PDF-Datei zu signieren, wählen Sie die von Ihnen erstellte Signatur in der Palette „Signatur“ aus, platzieren sie an der gewünschten Stelle und wenden die Signatur an.
4. (Optional) Im Dialogfeld **Signaturen verwalten** können Sie die erstellten Signaturen erstellen, bearbeiten und löschen sowie eine Standardsignatur festlegen.

Um einen eSign-Prozess zu initiieren, klicken Sie auf der Registerkarte **Foxit eSign** auf **Signatur anfordern** und führen den Prozess dann wie erforderlich durch. Zur Vereinfachung Ihres Arbeitsablaufs bei umfangreichen Signiervorgängen können Sie auf der Registerkarte **Foxit eSign** die Option **Massenversand** wählen, um ein Dokument zur

Unterschrift an eine große Anzahl von Benutzern zu senden. Oder wählen Sie auf der Registerkarte **Foxit eSign** die Option **Online-Formular erstellen**, um ein Online-Formular mit einem eindeutigen Signierlink zu generieren, das an Benutzer verteilt oder in Websites/Anwendungen eingebettet werden kann, um eSignatures zu erfassen. *(Tipp: Die Massen-eSignatures- und Online-Formular-Funktionen sind nur in Foxit eSign Pro und Enterprise verfügbar.)*

Schnelle PDF-Signatur

Mit der schnellen PDF-Signatur können Sie selbstsignierte Signaturen (Tintensignaturen) erstellen und diese direkt in die Seite einfügen. Sie müssen keine unterschiedlichen Signaturen für unterschiedliche Rollen erstellen. Anhand der Funktion **Ausfüllen und Signieren** können Sie Ihre eigene Signatur erstellen und das Dokument signieren.

Wählen Sie **Ausfüllen und Signieren** auf der Registerkarte **Startseite/Schützen** aus. Die Kontextregisterkarte **Ausfüllen und Signieren** wird im Menüband angezeigt. Führen Sie zum Erstellen einer Signatur einen der folgenden Schritte aus: 1) Klicken Sie in der Signaturpalette auf  ; 2) Klicken Sie in der unteren rechten Ecke der Signaturpalette auf  und wählen Sie **Signatur erstellen** aus; 3) Klicken Sie im Popup-Dialogfeld **Signaturen verwalten** auf **Signaturen verwalten** und wählen Sie **Hinzufügen** aus. Wählen Sie zum Signieren einer PDF-Datei Ihre Signatur auf der Signaturpalette aus, platzieren Sie sie an der gewünschten Stelle und wenden Sie sie dann an.

Digitale Signaturen hinzufügen

- Wählen Sie **Schützen > Signieren und zertifizieren > Signatur platzieren** aus.
- Drücken Sie die Maustaste, halten Sie sie gedrückt und ziehen Sie den Mauszeiger, um eine Signatur zu zeichnen.
- Wählen Sie im Dialogfeld **Dokument signieren** aus dem Dropdownmenü eine digitale ID aus. Wenn Sie die angegebene digitale ID nicht finden, müssen Sie vom Drittanbieter ein Zertifikat anfordern oder eine benutzerdefinierte digitale ID erstellen.
- (Optional) Um eine benutzerdefinierte digitale ID zu erstellen, wählen Sie aus dem Dropdownmenü die Option **Neue ID** aus. Für eine unternehmensweite Bereitstellung können IT-Manager zudem mit dem [Werkzeug „SignITMgr“](#) festlegen, welche Datei mit digitaler ID zum Signieren von PDF-Dateien durch Benutzer im Unternehmen zulässig ist. Wenn eine vollständige Konfiguration erfolgt ist, können Benutzer lediglich die angegebene digitale(n) ID(s) zum Signieren von PDF-Dateien verwenden und sind nicht in der Lage, eine neue ID zu erstellen.
- Wählen Sie im Menü einen Darstellungstyp aus. Sie können ein neues, Ihren Wünschen entsprechendes Format erstellen. Im Folgenden sind die Schritte beschrieben:

- ✧ Wählen Sie aus dem Menü **Darstellungstyp** die Option **Erstellen**.
- ✧ Geben Sie im Dialogfeld **Signaturformat konfigurieren** den Titel ein, konfigurieren Sie Grafik sowie Text und Logo der Signatur und klicken Sie anschließend auf **OK**.
- (Optional) Um die digitale Signatur an derselben Stelle auf mehreren Seiten der aktuell geöffneten PDF-Datei hinzuzufügen, geben Sie den Seitenbereich in der Gruppe **Seitenbereich** an. Sie können auch **Nur gerade Seiten** oder **Nur ungerade Seiten** in der Dropdownliste **Untergruppe** auswählen, um die digitale Signatur an derselben Position auf den geraden oder ungeraden Seiten im angegebenen Bereich anzuwenden.
- Um die aktuell geöffnete PDF-Datei zu signieren, klicken Sie auf **Signieren**, um die Datei zu signieren und zu speichern. Um mehrere PDF-Dateien zu signieren, klicken Sie auf **Für mehrere Dateien**, um die PDF-Dateien hinzuzufügen und die Ausgabeoptionen festzulegen, und klicken Sie dann auf **Sofort signieren**.

Tipp: Wenn Sie eine kennwortgeschützte digitale ID zum Signieren von PDF-Dateien wählen, müssen Sie das Kennwort beim Anwenden der Signatur eingeben.

Zeitstempel zu digitalen Signaturen und Dokumenten hinzufügen

Zeitstempel werden verwendet, um das Datum und die Zeit der Signierung eines Dokuments anzugeben. Ein vertrauenswürdiger Zeitstempel belegt, zu welchem Zeitpunkt der Inhalt des PDF-Dokuments vorhanden war und dass dieser seitdem nicht geändert wurde. Mit Foxit PDF Reader können Sie einen vertrauenswürdigen Zeitstempel zu digitalen Signaturen oder Dokumenten hinzufügen.

Bevor Sie einen Zeitstempel zu digitalen Signaturen oder Dokumenten hinzufügen können, müssen Sie einen Standardserver für Zeitstempel konfigurieren. Navigieren Sie zu **Datei > Einstellungen > Zeitstempel-Server** und legen Sie einen standardmäßigen Zeitstempel-Server fest. Anschließend können Sie das Dokument signieren, indem Sie die digitale Signatur platzieren oder indem Sie auf **Schützen > Zeitstempeldokument**, klicken, um eine Signatur mit Zeitstempel zu dem Dokument hinzuzufügen. Sie müssen den Zeitstempel-Server zur Liste mit vertrauenswürdigen Zertifikaten hinzufügen, sodass in den Signatureigenschaften das Datum und die Zeit des Zeitstempel-Servers angezeigt werden, zu dem bzw. der das Dokument signiert wurde.

PDF-Dokumente freigeben

Foxit PDF Reader ist in ECM-Systemen, Cloud-Diensten, OneNote und Evernote integriert. Dadurch können Sie PDF-Dokumente einfacher verwalten und freigeben.

Integration in ECM-Systeme und Cloud-Dienste

Foxit PDF Reader wurde in gängigen ECM-Systemen (darunter SharePoint, Epona DMSforLegal und Alfresco) und Cloud-Diensten (darunter OneDrive – Personal, OneDrive for Business, Box, Dropbox und Google Drive) integriert, was es Ihnen ermöglicht, PDFs direkt aus der Anwendung heraus nahtlos auf Ihren ECM-Servern oder in Ihren Cloud-Diensten zu öffnen, zu ändern und zu speichern.

Um eine PDF-Datei aus Ihrem ECM-System oder dem Cloud-Dienst zu öffnen, wählen Sie **Datei > Öffnen > Ort hinzufügen** > ECM oder Cloud-Dienst, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. Nachdem Sie sich mit Ihrem Konto angemeldet haben, können Sie eine PDF-Datei vom Server aus öffnen und sie in Foxit PDF Reader bearbeiten. Klicken Sie bei einer PDF-Datei, die auf einem ECM-System geöffnet und ausgecheckt wurde, auf **Einchecken**, um sie einzuchecken und wieder in Ihrem ECM-Konto zu speichern. Wählen Sie bei einer PDF-Datei, die auf einem Cloud-Dienst geöffnet wurde, **Datei > Speichern/Speichern unter** aus, um sie nach der Änderung zu speichern.

Tipps:

1. OneDrive for Business ist nur im aktivierten Foxit PDF Reader (Enterprise-Paket) verfügbar.
2. Bevor Sie Foxit PDF Reader zum Öffnen von PDF-Dateien auf Epona DMSforLegal verwenden, müssen Sie den Epona DMSforLegal-Client auf Ihrem System installieren.

An Evernote senden

Sie können PDF-Dokumente als Anlage direkt an Evernote senden.

- Voraussetzungen – Sie benötigen ein Evernote-Konto und müssen Evernote auf Ihrem Computer installieren.
- Öffnen Sie eine zu bearbeitende PDF-Datei.
- Wählen Sie **Freigeben > Evernote**.
- Wenn Sie sich clientseitig nicht bei Evernote angemeldet haben, geben Sie die Anmeldeinformationen für das Konto ein, um sich anzumelden. Wenn Sie sich erfolgreich bei Evernote angemeldet haben, wird das PDF-Dokument automatisch an Evernote gesendet, und Sie erhalten eine Nachricht von Evernote, wenn der Import abgeschlossen ist.

An OneNote senden

Sie können Ihr PDF-Dokument nach der Bearbeitung in Foxit PDF Reader schnell an OneNote senden.


- Öffnen und bearbeiten Sie das Dokument in Foxit PDF Reader.
- Speichern Sie die Änderungen und klicken Sie anschließend auf **Freigeben** > **OneNote**.
- Wählen Sie einen Abschnitt oder eine Seite in Ihrem Notizbuch aus und klicken Sie auf **OK**.
- Wählen Sie im Popupdialogfeld **Datei anfügen** oder **Ausdruck einfügen**, um Ihr Dokument im ausgewählten Abschnitt bzw. auf der ausgewählten Seite in OneNote einzufügen.

Kommentare

Kommentare sind beim Lesen von Dokumenten für das Studium bzw. die Arbeit notwendig. Foxit PDF Reader bietet verschiedene Gruppen von Kommentarbefehlen zum Hinzufügen von Kommentaren. Vor dem Hinzufügen von Kommentaren können Sie zu **Datei** > **Einstellungen** > **Kommentare** navigieren, um Kommentareinstellungen festzulegen. Sie können die Kommentare auch ganz einfach beantworten, löschen und verschieben.

Standard-Kommentarbefehle

Foxit PDF Reader stellt Ihnen verschiedene Kommentarwerkzeuge zur Verfügung, mit denen Sie Kommentare in PDF-Dokumente einfügen können. Diese Befehle befinden sich auf der Registerkarte **Kommentar**. Sie können eine Textnachricht eingeben oder Linien, Kreise oder andere Formtypen hinzufügen, um in PDF-Dateien Kommentare zu hinterlassen. Sie können Kommentare auch ganz einfach bearbeiten, beantworten, löschen bzw. verschieben. Diese Funktion ist beim Studium oder bei der Arbeit sehr hilfreich, wenn Sie regelmäßig Notizen und Anmerkungen in PDF-Dokumenten machen müssen.



Textmarkierungen hinzufügen

Mit den Textmarkierungswerkzeugen können Sie angeben, welcher Text bearbeitet oder markiert werden soll. Wählen Sie auf der Registerkarte **Kommentar** eines der folgenden Werkzeuge aus und ziehen Sie, um den Text auszuwählen, den Sie markieren möchten, oder klicken Sie auf das Dokument, um das Ziel für das Einfügen des Textkommentars anzugeben.

Schaltfläche	Name	Beschreibung
	Hervorheben	Markiert wichtige Textpassagen mit einem (in der Regel) fluoreszierenden Marker, damit man sich diesen Text besser merken kann bzw. als spätere Referenz verwenden kann.
	Unterkringelt	Unterstreicht den Text mit einer gekringelten Linie.
	Unterstreichen	Unterstreicht den Text, um ihn hervorzuheben.
	Durchstreichen	Streicht den Text durch, um anderen Lesern mitzuteilen, dass der Text gelöscht wurde.
	Text ersetzen	Streicht den Text durch und gibt einen Ersatztext an.
	Text einfügen	Mit einem Korrektursymbol (^) wird angegeben, wo etwas in eine Zeile eingefügt werden soll.

Haftnotizen oder Dateien anheften

Wählen Sie zum Hinzufügen einer Notiz als Kommentar das Werkzeug **Kommentar** > **Notiz** aus und geben Sie die Stelle im Dokument an, an der die Notiz eingefügt werden soll. Sie können dann Text in das Notizfenster im Dokumentbereich (wenn das Kommentarfenster nicht geöffnet ist) oder in das Textfeld eingeben, das dem Notizkommentar im Kommentarfenster zugeordnet ist.

Um eine Datei als Kommentar hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

- ✧ Wählen Sie **Kommentar** > **Datei** aus.
- ✧ Positionieren Sie den Mauszeiger an der Stelle, an der Sie eine Datei als Kommentar anhängen möchten, und klicken Sie auf die ausgewählte Position.
- ✧ Wählen Sie im Dialogfeld **Öffnen** die Datei aus, die Sie anhängen möchten, und klicken Sie auf **Öffnen**.

Hinweis: Beim Anhängen bestimmter Dateiformate (z. B. EXE) werden Sie von Foxit PDF Reader gewarnt, dass dieser Vorgang aufgrund Ihrer Sicherheitseinstellungen nicht zulässig ist.

- ✧ Das Dateianhang-Symbol  wird an der von Ihnen festgelegten Position angezeigt.

Textkommentare hinzufügen

Foxit PDF Reader bietet die Befehle **Texteingabe**, **Textfeld** und **Legende** zum Hinzufügen von Textkommentaren zu PDF-Dateien. Mithilfe des Befehls **Texteingabe** können Sie Textkommentare ohne Textfelder hinzufügen. Sie können den Befehl **Textfeld** oder **Legende**

wählen, um Textkommentare mit rechteckigen Feldern oder Legenden außerhalb des Texts hinzuzufügen.

So fügen Sie Textkommentare hinzu:

- ✧ Wählen Sie **Kommentar > Texteingabe/Textfeld/Legende**.
- ✧ Positionieren Sie den Mauszeiger an der Stelle, an der Sie Text eingeben möchten. Drücken Sie die **Eingabetaste**, um eine neue Zeile zu beginnen.
- ✧ Ändern Sie ggf. den Textstil im Fenster **Format** auf der rechten Seite des Dokumentfensters.
- ✧ Um die Texteingabe abzuschließen, klicken Sie irgendwo außerhalb des eingegebenen Texts.

Zeichenmarkierungen

Zeichenmarkierungen unterstützen Sie beim Hinzufügen von Anmerkungen mit Zeichnungen, Formen und Textfeldern. Sie können Zeichenmarkierungen verwenden, um ein Dokument mit Pfeilen, Linien, Quadraten, Rechtecken, Kreisen, Ellipsen, Polygonen, Polygonlinien, Wolken usw. zu markieren.

Zeichenmarkierungen

Schaltfläche	Name	Beschreibung
	Pfeil	Zeichnet ein Objekt, wie z. B. ein Richtungssymbol, das bezüglich Form oder Funktion einem Pfeil ähnelt.
	Linie	Zeichnet eine Linie.
	Rechteck	Zeichnet eine vierseitige ebene Figur mit vier rechten Winkeln.
	Oval	Zum Zeichnen einer ovalen Form.
	Vieleck	Zeichnet eine geschlossene Fläche, die durch mindestens drei Liniensegmente begrenzt wird.
	Polylinie	Zeichnet eine offene Fläche mit mindestens drei Liniensegmenten.
	Stift	Zeichnet Freihandformen.
	Bogen	Zum Zeichnen offener gebogener Linien.
	Radiergummi	Entfernt Stiftmarkierungen.
	Cloud	Zeichnet Wolkenformen.

	Bereich hervorheben	Um einen bestimmten Bereich hervorzuheben, wie beispielsweise einen Textbereich, ein Bild bzw. ein Leerzeichen.
	Suchen und hervorheben	Hebt Suchergebnisse hervor, damit man sich diese besser merken bzw. als spätere Referenz verwenden kann. Siehe auch Durchsuchen von PDF-Dateien .

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um mithilfe der Zeichenmarkierung einen Kommentar hinzuzufügen:

- ✧ Wählen Sie **Kommentar** aus und klicken Sie anschließend auf den erforderlichen Zeichenbefehl.
- ✧ Bewegen Sie den Mauszeiger über den Bereich, in dem Sie die Markierung platzieren möchten.
- ✧ (Optional) Geben Sie Kommentare in das Textfeld ein, das mit der Markierung im Kommentarfenster verknüpft ist. Wenn Sie das Kommentarfenster beim Hinzufügen der Markierung nicht geöffnet haben, doppelklicken Sie auf die Markierung (oder klicken Sie auf das Notizsymbol **Bearbeiten**  in der Symbolleiste über der Markierung), um das Notizfenster zur Eingabe von Kommentaren zu öffnen.

Foxit PDF Reader unterstützt das Hervorheben angegebener Bereiche, wie beispielsweise bestimmter Textbereiche, Bilder oder Leerzeichen.

- ✧ Um einen Bereich hervorzuheben, wählen Sie **Kommentar** > **Bereich hervorheben** aus. Klicken und bewegen Sie dann den Mauszeiger über den Textbereich, das Bild oder den leeren Bereich, der bzw. das hervorgehoben werden soll.
- ✧ Die Bereiche werden standardmäßig in gelber Farbe hervorgehoben. Um die Hervorhebungsfarbe zu ändern, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den hervorgehobenen Bereich und wählen Sie **Eigenschaften** aus. Wählen Sie anschließend eine Farbe auf der Registerkarte **Darstellung** im Dialogfeld **Hervorhebungs-Eigenschaften** aus. Sie können auch auf **andere Farben** klicken, um die gewünschten Farben anzupassen und auf den hervorgehobenen Bereich anzuwenden. Foxit PDF Reader speichert benutzerdefinierte Farben automatisch und stellt sie in sämtlichen Anmerkungsbefehlen bereit.

Foxit PDF Reader fügt PSI-Unterstützung für Freiformanmerkungen hinzu. Sie können den Surface Pro Pen oder den Wacom Pen zum Einfügen von Freiformanmerkungen mit PSI in PDF-Dateien verwenden. Im Folgenden sind die Schritte detailliert beschrieben:

- (Für Surface Pro-Benutzer) Wählen Sie **Kommentar** > **Stift** aus und fügen Sie anschließend die gewünschten Freiformanmerkungen mit dem Surface Pro Pen hinzu;
- (Für Wacom-Tablet-Benutzer) Verbinden Sie Ihr Wacom-Tablet mit dem Computer,

wählen Sie **Kommentar** > **Stift** aus und fügen Sie anschließend Freiformanmerkungen mit dem Wacom Pen hinzu.

Stempel

Sie können aus einer Liste vordefinierter Stempel auswählen oder benutzerdefinierte Stempel erstellen, um eine PDF-Datei mit einem Stempel zu versehen. Alle Stempel, die Sie importieren oder erstellen, werden in der Stempelpalette aufgeführt.

- Wählen Sie **Kommentar** > **Stempel** aus.
- Wählen Sie in der Stempelpalette einen Stempel aus der gewünschten Kategorie: Standardstempel, Hier signieren oder Dynamische Stempel.
- Alternativ dazu können Sie ein Bild in der Zwischenablage als Stempel erstellen, indem Sie **Kommentar** > **Benutzerdefinierter Stempel** > **Zwischenablagebild als Stempelwerkzeug einfügen** auswählen, oder einen benutzerdefinierten Stempel erstellen, indem Sie **Kommentar** > **Benutzerdefinierter Stempel** > **Benutzerdefinierten Stempel erstellen** oder **Benutzerdefinierten dynamischen Stempel erstellen** auswählen.
- Geben Sie auf der Dokumentseite die Stelle an, an der Sie den Stempel hinzufügen möchten, oder ziehen Sie ein Rechteck auf der Dokumentseite, um die Größe und Platzierung festzulegen. Der Stempel wird nun an der ausgewählten Position angezeigt.
- (Optional) Wenn Sie einen Stempel auf mehrere Seiten anwenden möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Stempel und wählen Sie **Auf mehreren Seiten einfügen**. Geben Sie im Dialogfeld **Auf mehreren Seiten einfügen** den Seitenbereich an und klicken Sie zum Übernehmen auf **OK**.
- Falls der Stempel nach dessen Anwendung gedreht werden soll, führen Sie die folgenden Schritte aus:
 - ✧ Klicken Sie auf den Stempel und platzieren Sie den Mauszeiger auf dem Griff im oberen Stempelbereich.
 - ✧ Wenn das Symbol zum Drehen des Stempels angezeigt wird, ziehen Sie den Mauszeiger in die gewünschte Richtung, um den Stempel zu drehen.

Gemeinsame Überprüfung und E-Mail-Überprüfung

Mit Foxit PDF Reader können Sie sich auf einfache Weise an einer PDF-Überprüfung beteiligen, die Kommentare freigeben und Überprüfungen verfolgen.

Beteiligen an einer gemeinsamen Überprüfung

- Laden Sie die zu überprüfende PDF-Datei aus Ihrer Email-Anwendung herunter und öffnen Sie sie mit Foxit PDF Reader.

- Wenn Sie zum ersten Mal ein zu überprüfendes PDF-Dokument mit Foxit PDF Reader öffnen, müssen Sie zunächst Ihre Identitätsinformationen angeben.
- Fügen Sie nach Bedarf Kommentare in das PDF-Dokument ein.
- Klicken Sie nach Abschluss auf **Kommentare veröffentlichen** in der Nachrichtenleiste (wenn die Benachrichtigung aktiviert ist) oder klicken Sie auf **Freigeben > Gemeinsame Überprüfung verwalten > Kommentare veröffentlichen**, um Ihre Kommentare mit anderen Prüfern zu teilen.
- Speichern Sie das PDF-Dokument, indem Sie einen der folgenden Schritte ausführen:
 - ✧ Wählen Sie **Datei > Speichern unter**, um das freigegebene PDF-Dokument als Kopie auf Ihrer lokalen Festplatte zu speichern. Sie können diese Kopie erneut öffnen, um mit der Überprüfung fortzufahren, oder sie zu einer weiteren gemeinsamen Überprüfung an andere Prüfer zu senden.
 - ✧ Klicken Sie in der Nachrichtenleiste auf **Menü** und wählen Sie **Als Archivkopie speichern** aus (wenn die Benachrichtigung aktiviert ist) oder klicken Sie auf **Freigeben > Gemeinsame Überprüfung verwalten > Archivkopie speichern**, um die PDF als Kopie zu speichern, die nicht mehr mit der gemeinsamen Überprüfung verbunden ist.

Während der gemeinsamen Überprüfung synchronisiert Foxit PDF Reader standardmäßig alle fünf Minuten automatisch neue Kommentare und zeigt diese an. Auf jeden neuen Kommentar wird durch ein blinkendes Foxit PDF Reader-Symbol auf der Taskleiste hingewiesen. Sie können in der Nachrichtenleiste (falls diese aktiviert ist) auch auf **Auf neue Kommentare überprüfen** oder auf **Freigeben > Gemeinsame Überprüfung verwalten > Auf neue Kommentare überprüfen** klicken, um manuell nach neuen Kommentaren zu suchen. Navigieren Sie alternativ dazu zu **Datei > Einstellungen > Überprüfen > Automatisch nach neuen Kommentaren suchen**, um das Zeitintervall für die automatische Überprüfung der neuen Kommentare in der angegebenen Zeitspanne festzulegen.

Beteiligen an einer E-Mail-Überprüfung

- Öffnen Sie von Ihrer E-Mail-Anwendung aus das zu überprüfende PDF-Dokument.
- Fügen Sie nach Bedarf Kommentare in das PDF-Dokument ein.
- Klicken Sie nach Abschluss in der Nachrichtenleiste (falls aktiviert) auf **Kommentare senden** oder wählen Sie **Freigeben > E-Mail-Überprüfung verwalten > Kommentare senden**, um die geprüfte PDF-Datei per E-Mail an den Initiator zurückzuschicken.
- Wählen Sie bei Bedarf **Datei > Speichern unter**, um das PDF-Dokument als Kopie auf Ihrer lokalen Festplatte zu speichern.

Erneutes Beteiligen an einer Überprüfung


- Öffnen Sie das zu überprüfende PDF-Dokument erneut, indem Sie einen der folgenden Schritte ausführen:

- ✧ Wenn Sie die PDF-Kopie auf Ihrer lokalen Festplatte gespeichert haben, öffnen Sie sie direkt.
- ✧ Wählen Sie **Freigeben > Programm zur Nachverfolgung** aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das PDF-Dokument, das Sie überprüfen möchten, und wählen Sie aus dem Kontextmenü die Option **Öffnen** aus.
- ✧ Öffnen Sie das PDF-Dokument von Ihrer E-Mail-Anwendung aus.
- Führen Sie die oben beschriebenen Schritte aus, um mit einer gemeinsamen Überprüfung oder einer E-Mail-Überprüfung fortzufahren.

Hinweis: Um das zu überprüfende PDF-Dokument von Ihrer E-Mail-Anwendung aus mit Foxit PDF Reader öffnen zu können, müssen Sie möglicherweise die E-Mail-Anwendung installieren, die für die Arbeit mit Foxit PDF Reader konfiguriert ist. Zurzeit unterstützt Foxit PDF Reader die meisten gängigen E-Mail-Anwendungen, z. B. Microsoft Outlook, Gmail, Windows Mail, Yahoo Mail und andere. Im Fall von nicht für Foxit PDF Reader geeigneten E-Mail- oder Webmail-Anwendungen kann zunächst die PDF-Datei heruntergeladen und diese dann zur Überprüfung auf der lokalen Festplatte geöffnet werden.

Überprüfungen verfolgen

Foxit PDF Reader bietet ein Programm zur Nachverfolgung, mit dem Sie Überprüfungen auf einfache Weise verfolgen können. Wählen Sie **Freigeben > Programm zur Nachverfolgung** oder **Datei > Freigeben > Programmgruppe zur Nachverfolgung > Programm zur Nachverfolgung**, um den Dateinamen, den Termin sowie die Anzahl der Kommentare und die Liste mit Prüfern für die gemeinsamen Überprüfungen bzw. E-Mail-Überprüfungen anzuzeigen, an denen Sie beteiligt sind. Im Fenster **Programm zur Nachverfolgung** können Sie auch Ihre derzeit verbundenen Überprüfungen nach Ordnern kategorisieren. Erstellen Sie einfach neue Ordner unter der Gruppe **Verbunden** und senden Sie dann die Überprüfungen an Ihren erstellten Ordner, indem Sie die entsprechende Option aus dem Kontextmenü auswählen.



Gemeinsam an freigegebenen PDF-Dateien in Echtzeit arbeiten

Bei einer PDF-Datei, die über einen Link oder eine E-Mail mit Foxit PDF Editor freigegeben wurde, können Benutzer von Foxit PDF Reader an der Online-Zusammenarbeit teilnehmen, um Kommentare in Echtzeit hinzuzufügen und zu beantworten. Die Kommentare werden automatisch zwischen dem Initiator und den Überprüfern synchronisiert. Während der Zusammenarbeit können Statusänderungen an der freigegebenen PDF-Datei über das Benachrichtigungsfeld mitgeteilt werden. Außerdem können die Benutzer alle Dateien und Aktivitäten unter **Freigeben > Freigegebene Dateien** überprüfen

Hinweis: Eine Internetverbindung und eine Anmeldung beim Foxit-Konto sind erforderlich, damit Benutzer diese Funktionen für die Zusammenarbeit nutzen können.

Formulare

PDF-Formulare vereinfachen das Empfangen und Senden von Informationen. Mit Foxit PDF Reader können Sie PDF-Formulare ausfüllen, Kommentare in Formularen hinzufügen, Formulardaten und Kommentare importieren und exportieren sowie Signaturen in XFA-Formularen überprüfen.

Ausfüllen von PDF-Formularen

Foxit PDF Reader unterstützt *interaktive PDF-Formulare* (AcroForm und [XFA](#)) und *nicht interaktive PDF-Formulare*. Sie können interaktive Formulare mit dem Befehl „Hand“ ausfüllen. Bei nicht interaktiven PDF-Formularen können Sie die Werkzeuge auf der Kontextregisterkarte **Ausfüllen und Signieren** (oder auf der Registerkarte **Foxit eSign**) verwenden, um Text oder andere Symbole hinzuzufügen. Wenn Sie nicht interaktive PDF-Formulare ausfüllen, verwenden Sie die Feldsymbolleiste oder die Ziehpunkte, um die Größe des hinzugefügten Texts oder der Symbole so anzupassen, dass sie in die Formularfelder passen.


Foxit PDF Reader unterstützt die Funktion **AutoVervollständigen**, mit der Sie PDF-Formulare schnell und problemlos ausfüllen können. Das Programm speichert den Verlauf Ihrer Formulareingaben und schlägt dann Übereinstimmungen vor, wenn Sie später andere Formulare ausfüllen. Die Übereinstimmungen werden in einer Dropdownliste angezeigt. Um die Funktion zum automatischen Ausfüllen zu aktivieren, navigieren Sie zu **Datei > Einstellungen > Formulare** und wählen Sie **Standard** oder **Erweitert** aus der Dropdownliste **AutoVervollständigen** aus. Aktivieren Sie die Option **Numerische Daten speichern**, um auch numerische Eingaben zu speichern, ansonsten werden nur Texteingaben gespeichert.

Kommentieren von Formularen

Sie können in PDF-Formularen genauso wie in allen anderen PDF-Dateien Kommentare erstellen. Kommentare können jedoch nur hinzugefügt werden, wenn der Autor des Formulars den Benutzern entsprechende Rechte gewährt hat. **Siehe auch** [Kommentare](#).

Importieren und Exportieren von Formulardaten

Klicken Sie auf der Registerkarte **Formular** auf **Importieren** oder **Exportieren**, um Formulardaten aus Ihrer PDF-Datei zu importieren bzw. zu exportieren. Diese Funktion kann allerdings nur bei interaktiven PDF-Formularen verwendet werden. Foxit PDF Reader stellt Benutzern den Befehl **Formular zurücksetzen** zur Verfügung, mit dem das Formular zurückgesetzt werden kann.



Auf der Registerkarte „Formular“

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Formulardaten zu exportieren:

- Wählen Sie **Formular > Exportieren > In Datei**;
- Geben Sie im Dialogfeld **Speichern unter** den Speicherpfad an, benennen Sie die zu exportierende Datei und wählen Sie im Feld **Dateityp** das gewünschte Dateiformat aus.
- Klicken Sie auf **Speichern**, um die Datei zu speichern.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Formulardaten zu exportieren und an eine vorhandene Datei anzuhängen:


- Wählen Sie **Formular > Formular in Blatt > An vorhandenes Blatt anhängen**.
- Wählen Sie im Dialogfeld **Öffnen** die CSV-Datei aus und klicken Sie anschließend auf **Öffnen**.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um mehrere Formulare in eine CSV-Datei zu exportieren:

- Wählen Sie **Formular > Formular in Blatt > Formulare zu einem Blatt kombinieren**.
- Klicken Sie im Dialogfeld **Mehrere Formulare in ein Blatt exportieren** auf die Option **Dateien hinzufügen**.
- Wählen Sie im Dialogfeld **Öffnen** die zu kombinierende Datei aus und klicken Sie auf **Öffnen**, um sie in das aktuelle Formular hinzuzufügen.
- Alternativ können Sie auch die Option **Enthält die zuletzt geschlossenen Formulare** aktivieren, um von Ihnen zuletzt geöffnete Formulare aufzurufen. Entfernen Sie anschließend die Dateien, die Sie nicht hinzufügen möchten, und behalten Sie die Dateien bei, die in die Liste exportiert werden sollen.
- Wenn Sie das Formular bzw. die Formulare anhängen möchten, überprüfen Sie die Option **An vorhandene Datei anhängen**.
- Klicken Sie auf **Exportieren** und speichern Sie die CSV-Datei im gewünschten Pfad im Dialogfeld **Speichern als**.

Überprüfen von Signaturen in XFA-Formularen

Foxit PDF Reader ermöglicht Ihnen das Überprüfen von Signaturen in XFA-Formularen. Klicken Sie einfach auf die Signatur des PDF-Dokuments und überprüfen Sie in den Pop-upfenstern den Status der Signaturprüfung sowie die Eigenschaften.



Drucken

Drucken von PDF-Dokumenten

1. Stellen Sie sicher, dass ein Drucker installiert ist.
2. Wählen Sie **Drucken** auf der Registerkarte **Datei**, um ein einzelnes PDF-Dokument zu drucken, oder wählen Sie **Batch-Druck** auf der Registerkarte **Datei** und fügen Sie mehrere PDF-Dokumente zum Drucken hinzu.
3. Geben Sie den Drucker, den Druckbereich, die Anzahl der Exemplare und die sonstigen Optionen an.
4. Klicken Sie auf **OK**, um den Druckvorgang zu starten.

Drucken eines Seitenbereichs

Um einen Teil einer Seite zu drucken, müssen Sie den Befehl „Schnappschuss“ verwenden.

- Wählen Sie den Schnappschuss-Befehl aus, indem Sie auf **Start > Schnappschuss** klicken.
- Markieren Sie den gewünschten Druckbereich.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den markierten Bereich und wählen Sie **Drucken** aus. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zum Dialogfeld **Drucken**.

Drucken der angegebenen Seiten oder Abschnitte

Mit Foxit PDF Reader können Sie mit Lesezeichen verknüpfte Seiten oder Abschnitte direkt über das Lesezeichenfenster drucken. Im Folgenden sind die Schritte beschrieben:

- Wählen Sie **Ansicht > Ansichtseinstellung > Navigationsfenster > Lesezeichen**, um das Lesezeichenfenster zu öffnen, falls es ausgeblendet ist.
- Klicken Sie im Lesezeichenfenster, um ein Lesezeichen auszuwählen, oder klicken Sie bei gedrückter **Umschalt**- oder **Strg**-Taste, um mehrere Lesezeichen auszuwählen.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das ausgewählte Lesezeichen, wählen Sie **Seite(n) drucken**, um die Seiten zu drucken, auf denen sich die ausgewählten Lesezeichen (einschließlich untergeordneter Lesezeichen) befinden, oder wählen Sie **Abschnitt(e) drucken**, um alle Seiten in den mit Lesezeichen versehenen Abschnitten (einschließlich untergeordneter Lesezeichen) zu drucken.
- Geben Sie im Dialogfeld **Drucken** den Drucker und nach Bedarf andere Optionen an und klicken Sie auf **OK**.

Hinweis: Lesezeichen werden in einer Hierarchie mit übergeordneten und (abhängigen)

untergeordneten Lesezeichen angezeigt. Wenn Sie ein übergeordnetes Lesezeichen drucken, werden alle mit den untergeordneten Lesezeichen verknüpfte Seiteninhalte ebenfalls gedruckt.

Druck-Optimierung

Mithilfe der Funktion zur Druck-Optimierung können Sie Druckaufträge von einem PCL-Treiber optimieren, um Funktionen wie den Schriftartenaustausch oder die Suche nach vertikalen und horizontalen Regeln auszuführen. Foxit PDF Reader stellt eine Option zur automatischen Erkennung von Druckern bereit, die die PCL-Optimierung zur Verbesserung der Druckgeschwindigkeit unterstützen. Führen Sie zur Optimierung des Druckvorgangs die nachstehenden Schritte aus:

- Wählen Sie **Datei > Drucken**, um das Dialogfeld „Drucken“ zu öffnen.
- Klicken Sie oben im Dialogfeld **Drucken** auf **Erweitert**.
- Gehen Sie im Dialogfeld **Erweitert** wie folgt vor:
 - Wählen Sie anschließend einen Drucker aus der Drucker-Liste aus und klicken Sie auf **Hinzufügen**, um den ausgewählten Drucker zur Liste der PCL-Treiber hinzuzufügen.
 - Wählen Sie eine der Optimierungsoptionen (**<PCL_level>-Treiber für <PCL_level>-Drucker verwenden**) basierend auf der Treiberebene Ihres Druckers aus.
 - Klicken Sie auf **OK**.

Nun können Sie mit dem optimierten Treiber drucken. Sie können den Drucker auch aus der Liste der PCL-Treiber entfernen, wenn Sie mit den gelieferten Druckergebnissen nicht zufrieden sind. Wählen Sie den Treiber, der entfernt werden soll, aus der Liste der PCL-Treiber aus. Klicken Sie dann auf **Entfernen** und bestätigen Sie den Vorgang mit **OK**.

Tipp: Um die PCL-Druckoptimierung zu aktivieren, stellen Sie sicher, dass die Option **GDI+-Ausgabe für alle Druckertypen verwenden** in den Druckereinstellungen deaktiviert ist. Andernfalls haben die Einstellungen in den Druckereinstellungen Vorrang und das GDI++-Gerät wird für den Druck für alle Druckertypen verwendet.

Dialogfeld „Drucken“

Das Dialogfeld „Drucken“ ist der letzte Schritt vor dem Drucken. Im Dialogfeld **Drucken** können Sie eine Reihe von Änderungen bezüglich der Art und Weise, wie das Dokument gedruckt wird, vornehmen. Halten Sie sich an die schrittweisen Anleitungen im Dialogfeld **Drucken**.

Zum Öffnen des Dialogfelds **Drucken** wählen Sie **Datei > Drucken** aus. Falls Sie das Multi-Tab-Browsing verwenden, klicken mit der rechten Maustaste auf die Registerkarte und

wählen Sie **Aktuelle Registerkarte drucken** aus.

Drucken

Name: Foxit PDF Editor Printer Eigenschaften Erweitert

Kopien: 1 ☐ Sortieren ☐ Als Graustufen drucken ☐ Als Bild drucken ☐ Randanschnittsmarkierungen

Druckbereich

☐ Aktuelle Ansicht

☐ Aktuelle Seite

☒ Alle Seiten

Seiten: 4 / 31

Beispiel: 1,5-9,12 ⓘ

Teilbereich: Alle Seiten im Bereich

☐ Seiten umkehren

☐ Beidseitig drucken

☒ An langer Kante blättern

☐ An kurzer Kante blättern

☒ Automatisch drehen

☒ Automatisch zentrieren

Druckeinstellungen

Skalieren Große Seiten kacheln Mehrere Seiten pro Blatt Booklet

☐ Keine

☒ An Seitenränder anpassen

☐ Auf Druckerränder verkleinern

☐ Benutzerdefinierte Skalierung

☐ Papierquelle anhand der PDF-Seitengröße auswählen

Ausrichtung

Autom. Hochformat/Querformat

Druckbereich

Dokument und Markierungen

Kommentare zusammenfassen

Ausgabe

☐ Überdrucken simulieren

Vorschau

Zoom: 72,82%

Dokument: 40,6 x 25,4 cm Papier: 29,7 x 21,0 cm



Seite 1 von 1

OK Abbrechen

Das Dialogfeld „Drucken“

Foxit KI-Assistent (Verfügbar in bestimmten Regionen)

Foxit KI-Assistent wurde entwickelt, um Arbeitsabläufe mit Dokumenten zu optimieren und die Produktivität zu steigern. Basierend auf Azure OpenAI GPT und Gemini unterstützt es Benutzer dabei, effizienter zu arbeiten, indem es Fragen beantwortet, Dokumentenoperationen durchführt, Inhalte generiert und die Ausführung komplexer Aufgaben unterstützt.

Kernfunktionen

Das Abonnement von Foxit-KI-Assistent besteht aus zwei Hauptmodulen: KI-Assistent im Reader und Foxit Workspace. Jedes Modul bietet spezifische Funktionen, die verschiedene Arten der Inhaltsbearbeitung und der Aufgabenerledigung unterstützen.

KI-Assistent im Reader

Der KI-Assistent im Reader kombiniert eine agentenbasierte Konversationsschnittstelle mit integrierten Funktionen auf der Registerkarte **KI-Assistent**, um Benutzern dabei zu helfen, Dokumentinhalte besser zu verstehen, sich darin zurechtzufinden und effizienter damit zu arbeiten. Er unterstützt Interaktionen in natürlicher Sprache und die Erstellung komplexer Inhalte und bietet zudem integrierte Werkzeuge, die das Verständnis und die Produktivität im Arbeitsablauf verbessern. Die wichtigsten Funktionen umfassen:

- **Erweiterte agentenbasierte dialogorientierte Frage-Antwort-Systeme:** Stellen Sie Fragen und erhalten Sie detaillierte Antworten in Echtzeit. Unterstützt „Schleife“, „Arbeitsspeicher“, „Langer Kontext“, „Kontext komprimieren“ sowie das Aufrufen von Werkzeugen.
- **Voreingestellte und benutzerdefinierte Funktionen:** Enthält voreingestellte Funktionen für Zusammenfassungen, Übersetzungen, Umformulierungen, die Analyse von JavaScript-Aktionen und vieles mehr. Benutzer können zudem benutzerdefinierte Funktionen für spezielle Arbeitsabläufe erstellen.
- **Generierungsmodi:** Erstellen Sie Bilder oder Diagramme direkt über den Chat.
- **MCP-Connectors:** Stellen Sie im Desktop-Client eine Verbindung zu externen Anwendungen und Diensten her, einschließlich des Connector-Managers und der Konfiguration lokaler Connectors.
- **Lokale KI mit BYOM und SLMs:** Sorgen Sie für strenge Datensicherheit, indem Sie den Dokumentinhalt innerhalb der Umgebung des Benutzers belassen, den Benutzern gleichzeitig die Kontrolle darüber geben, welche KI-Modelle über benutzerdefinierte Modelle im Rahmen von „Bring Your Own Model“ (BYOM)

ausgeführt werden, und eine effiziente Verarbeitung auf dem Gerät mit SLMs ermöglichen.

- **Übersetzung von Dokumenten:** Übersetzt vollständige Dokumente in mehrere unterstützte Sprachen.
- **Vorlesen:** Liest Dokumente oder Zusammenfassungen vor.
- **Intelligenter Podcast:** Wandelt den Inhalt eines Dokuments in ein Audioformat um, das einem Gespräch zwischen zwei Personen nachempfunden ist.

Foxit Workspace

Foxit Workspace ist eine intelligente Arbeitsumgebung, die darauf ausgelegt ist, Benutzern bei der Erledigung **konkreter Aufgaben** zu helfen – und nicht nur zum Chatten dient. Dadurch entsteht ein geschlossener Kreislauf, der Ausgangsmaterialien prüft, Informationen extrahiert, den Kontext bewahrt, Inhalte entwirft und wiederverwendbare sowie gemeinsam nutzbare Ergebnisse liefert, um die Arbeit voranzutreiben. **Tipp:** *Foxit Workspace steht Ihnen in Ihrem Webbrowser oder auf Ihrem Desktop zur Verfügung (separate Installation erforderlich).*

- **Projektbasierter Arbeitsablauf:** Organisiert die Arbeit in Projekte, die Materialien (Quellen) und Crafts (KI-generierte Artefakte) enthalten.
- **Verwaltung von Daten aus verschiedenen Quellen:** Unterstützt PDF-Dateien, Word-, Excel- und PPT-Dateien, Markdown, Text, Bilder und URLs.
- **Extrahierung von Informationen:** Extrahiert Felder, Abschnitte, Schlussfolgerungen und zugehörige Inhalte aus verschiedenen Quellen.
- **Erstellung von Inhalten:** Erstellt Entwürfe für Handbücher, Berichte, Pläne, Notizen und Webseiten.
- **Generierung multimodaler Artefakte:** Erstellt Bilder, Diagramme, Folien, Infografiken, Webseiten, Markdown-Dokumente und Lernkarten.
- **Unterstützung von Agenten-Arbeitsabläufen:** Integriert die Funktionen „Fähigkeiten“, „Websuche“, „MCP“ und „Multi-Model“.
- **Verwaltung der Lebenszyklusverwaltung:** Crafts können bearbeitet, konvertiert, geteilt und mit Versionsangaben versehen werden.

Hinweis: *Foxit KI-Assistent verwendet ein auf Credits basierendes System für die Interaktion mit KI-gestützten Tools. Der KI-Assistent im Reader und in Workspace greift auf denselben Credit-Pool zurück. Sie können Ihre Guthabennutzung auf der Registerkarte **Nutzung** im Dialogfeld **KI-Einstellungen** verfolgen, das angezeigt wird, nachdem Sie auf **KI-Einstellungen** geklickt haben. Ausführliche Informationen zur Nutzung von Credits finden Sie unter [Richtlinie zur Nutzung von KI-Credits](#).*

Zugriff auf den Foxit KI-Assistenten

Klicken Sie im Menüband auf **KI-Assistent** und wählen Sie einen Befehl aus der Registerkarte „**KI-Assistent**“ aus. Bei Auswahl von **KI-Chat** wird das KI-Chat-Fenster auf der rechten Seite des Anwendungsfensters geöffnet, in dem Sie Aufgaben ausführen und auf weitere Werkzeuge und Funktionen zugreifen können.

Sie können außerdem beliebigen Text in Ihrem Dokument markieren und Funktionen des KI-Assistenten aus der nicht verankerten Symbolleiste auswählen, um Aufgaben auszuführen.

Weitere Informationen zum Foxit-KI-Assistenten finden Sie [hier](#) im „Foxit-KI-Assistent – Benutzerhandbuch“.

Der Foxit KI-Assistent kann ungenaue Informationen über Personen, Orte oder Fakten liefern. Weitere Informationen zur Sicherheit des KI-Assistenten finden Sie im [White Paper Überblick über die Sicherheit des Foxit-KI-Assistenten](#).

Kontakt

Bei Fragen oder Problemen mit unseren Produkten können Sie sich gern an uns wenden.
Wir sind jederzeit für Sie da.

- **Büroadresse:**
Foxit Software Incorporated
39355 California Street
Suite 302
Fremont, CA 94538
USA
- **Vertrieb:**
1-866-680-3668
- **Support & Allgemeines:**
[Support Center](#)
1-866-MYFOXIT, 1-866-693-6948
- **Website:**
www.foxit.com