



GUÍA RÁPIDA

**Foxit PDF Reader
Para Windows**

Contenido

Contenido	2
Usar Foxit PDF Reader	3
Instalar y desinstalar.....	3
Abrir, cerrar y guardar	3
Personalización del área de trabajo	4
Encontrar comandos	8
Leer	8
Ir a una página específica.....	8
Ver documentos	10
Ajustar la visualización de los documentos.....	13
Accesibilidad de lectura.....	13
Trabajar con PDF	13
Copiar texto, imágenes y páginas	13
Reglas, guías, grosores de línea y medidas	14
Deshacer y rehacer	15
Lectura de artículos en PDF	15
Búsqueda en PDF.....	15
Trabajar en el contenido 3D en los PDF.....	16
Firmar PDF.....	17
Compartir archivos PDF	19
Comentarios.....	20
Comandos básicos de comentarios	21
Sello.....	24
Revisión compartida y revisión por correo electrónico.....	25
Colaborar en documentos PDF compartidos en tiempo real.....	27
Formularios.....	27
Rellenar formularios PDF	27
Comentar en formularios	28
Importar y exportar datos de un formulario	28
Verificar firmas en formularios XFA.....	29
Imprimir	30
Cómo imprimir documentos PDF	30
Impresión de parte de una página	30
Impresión de las páginas o secciones especificadas	30
Optimización de impresión.....	31
Cuadro de diálogo Imprimir	31
Asistente de IA de Foxit (disponible en algunas regiones)	32
Funciones principales.....	32
Acceso al Asistente de IA de Foxit.....	34
Póngase en contacto con nosotros	35

Usar Foxit PDF Reader

Instalar y desinstalar

Puede instalar fácilmente Foxit PDF Reader si hace doble clic en el archivo de instalación descargado y ejecuta los siguientes pasos según vayan apareciendo.


También puede instalar Foxit PDF Reader con la línea de comandos. Para obtener más detalles, consulte el [Manual de usuario de Foxit PDF Reader](#).

Para desinstalar Foxit PDF Reader, realice uno de los siguientes pasos:

- Para Windows 10, haga clic en **Inicio** > la carpeta **Foxit PDF Reader** > haga clic con el botón derecho en **Foxit PDF Reader** y seleccione **Desinstalar**. Para Windows 11, haga clic con el botón derecho en **Foxit PDF Reader** en la lista de aplicaciones después de hacer clic en **Inicio** y luego elija **Desinstalar**.
- Desinstalar el programa desde el **Panel de control**. Vaya al **Panel de control**, elija **Programas** > **Programas y funciones** > seleccione **Foxit PDF Reader** y haga clic en **Desinstalar/Modificar**. *(Sugerencia: Para abrir el Panel de control, escriba "Panel de control" en el cuadro de búsqueda en la barra de tareas y seleccione **Panel de control** de los resultados).*
- Para Windows 10, haga clic en **Inicio** > **Configuración** > **Aplicaciones** > **Aplicaciones y características** > **Foxit PDF Reader** > **Desinstalar**. Para Windows 11, elija **Inicio** > **Configuración** > **Aplicaciones** > **Aplicaciones instaladas**, luego haga clic en  junto a Foxit PDF Reader y elija **Desinstalar**.
- Haga doble clic en el acceso directo de desinstalación bajo el nombre de la unidad del directorio de instalación de Foxit PDF Reader: \...\Foxit Software\Foxit PDF Reader\.

Abrir, cerrar y guardar


Una vez que ejecute la aplicación Foxit PDF Reader, podrá abrir, cerrar y guardar archivos PDF si hace clic en la pestaña **Archivo** y selecciona las opciones correspondientes.



Personalización del área de trabajo

Cambiar la máscara

Foxit PDF Reader ofrece tres opciones (**Claro**, **Oscuro** y **Usar configuración del sistema**) que le permiten cambiar la apariencia (tema) del software. Para cambiar el tema, seleccione **Archivo** > **Temas** y luego seleccione las opciones deseadas de la lista desplegable **Seleccionar modo**. Si selecciona **Usar configuración del sistema**, el tema cambia automáticamente a **Claro** u **Oscuro** de acuerdo con el modo de aplicación predeterminado (Claro u Oscuro) establecido en su sistema Windows. Cuando esté en el modo Clásico, puede marcar **Colorido** en el grupo **Seleccionar tema de modo claro** para especificar el color del tema para su aplicación.



Cambiar al modo táctil

El modo táctil permite que sea más sencillo utilizar Foxit PDF Reader en dispositivos táctiles. En el modo táctil, los botones de la barra de herramientas, los comandos y los paneles se alejan levemente unos de otros para permitir una selección más sencilla con los dedos. Para cambiar al modo táctil, haga clic en  en la barra de herramientas de acceso rápido y seleccione **Modo táctil**. Mientras se encuentre en el modo táctil, puede tocar  y seleccionar **Modo Mouse** para regresar al modo mouse.

Personalizar la cinta

Barra de herramientas basada en cinta

Foxit PDF Reader cuenta con una barra de herramientas basada en cinta, en la que cada pestaña contiene diferentes comandos para facilitar el acceso a las opciones. Puede desplazarse por las pestañas, como Inicio, Comentario, Ver y Formulario, y revisar los comandos que necesita (se muestran abajo).



La cinta está diseñada para ayudarle a encontrar los comandos de forma fácil y cómoda. Foxit PDF Reader le ofrece la capacidad de personalizar y ajustar la cinta de la forma en que desee. Con esta función, puede personalizar la cinta predeterminada y crear pestañas o grupos personalizados con sus comandos preferidos.

Para personalizar la cinta, haga clic con el botón derecho en la cinta, seleccione **Personalizar la cinta** en el menú contextual para abrir primero el cuadro de diálogo **Personalizar herramientas** y realice los siguientes pasos.

Crear una nueva pestaña

Para crear una nueva pestaña, realice uno de los siguientes pasos:

- Seleccione la pestaña después de la cual desea agregar la nueva pestaña y haga clic en **Nueva pestaña**.
- También puede hacer clic con el botón derecho en la pestaña después de la cual desea agregar la nueva pestaña y seleccionar **Nueva pestaña** en el menú contextual.

Agregar un nuevo grupo a una pestaña

Para agregar un grupo nuevo a una pestaña, realice uno de los siguientes pasos:

- Seleccione la pestaña a la cual desea agregar el grupo y haga clic en **Nuevo grupo**.
- También puede hacer clic con el botón derecho en la pestaña a la cual desea agregar el grupo y seleccionar **Nuevo grupo** en el menú contextual.

Cambiar el nombre de una pestaña o grupo

- Seleccione la pestaña o el grupo a los que desee cambiarles el nombre y haga clic en **Cambiar nombre**.
- También puede hacer clic con el botón derecho en la pestaña o el grupo a los que desee cambiarles el nombre y seleccionar **Cambiar nombre** en el menú contextual.
- En el cuadro de diálogo **Cambiar nombre**, escriba el nuevo nombre y haga clic en **Aceptar**.

Agregar comandos a un grupo

- Seleccione el grupo en el que desee agregar un comando.
- Elija la categoría en donde está el comando y luego seleccione el comando deseado de la lista **Elegir comando de**.
- Haga clic en **Agregar** para agregar el comando seleccionado al grupo deseado.

Quitar una pestaña, un grupo o un comando

Para quitar una pestaña, un grupo o un comando, realice uno de los siguientes pasos:

- Seleccione la pestaña, el grupo o el comando que desea quitar y haga clic en **Quitar**.
- También puede hacer clic con el botón derecho en la pestaña, el grupo o el comando que desea quitar y seleccionar **Eliminar** del menú contextual.

Reorganizar las pestañas o los grupos

Para reorganizar las pestañas o los grupos, realice uno de los siguientes pasos:

- Seleccione la pestaña o el grupo que desea reorganizar y haga clic en la flecha **Arriba**  o **Abajo**  para mover según corresponda.
- También puede hacer clic con el botón derecho en la pestaña o el grupo que desea reorganizar y seleccionar **Subir elemento** o **Bajar elemento** para realizar los movimientos correspondientes.

Restablecer la cinta

- Haga clic en **Restablecer** en el cuadro de diálogo **Personalizar herramientas** para restablecer la cinta a la configuración predeterminada.

Importar una cinta personalizada

- Haga clic en **Importar**.
- En el cuadro de diálogo **Abrir**, seleccione el archivo de personalización de la cinta (archivo .xml) y haga clic en **Abrir**.

Nota: Una vez importado un archivo de personalización de cinta, se perderán todas las organizaciones que haya personalizado anteriormente. Si desea volver a la cinta previamente personalizada, se recomienda exportar la cinta personalizada antes de importar una nueva.

Exportar una cinta personalizada

- Haga clic en **Exportar**.
- En el cuadro de diálogo **Guardar como**, especifique la ruta y el nombre de archivo, y haga clic en **Guardar**.

Nota:

1. Después de la personalización, debe hacer clic en **Aceptar** en la pestaña **Personalizar cinta** para guardar los cambios y aplicarlos a la cinta.

2. Para ayudarlo a distinguir pestañas o grupos predeterminados de otras selecciones personalizadas, las pestañas o los grupos personalizados de la lista **Personalizar la cinta** se marcan con “(Personalizado)” después del nombre (de este modo:

 Nueva pestaña (Personalizado)), pero la palabra “(Personalizado)” no aparecerá en la cinta.

3. Los comandos del grupo predeterminado en una pestaña predeterminada se muestran en gris y no se pueden reorganizar ni eliminar, ni se les puede cambiar el nombre.

4. No puede quitar pestañas predeterminadas en Foxit PDF Reader.

Encontrar comandos

Ver todos los comandos



Haga clic en los botones en las diferentes pestañas para alternar entre los diferentes comandos. Además, cuando el cursor se posicione sobre cada comando, aparecerá la sugerencia. Por ejemplo, la pestaña **Inicio** proporciona los comandos usados con más frecuencia para la navegación básica y la interacción con los archivos PDF. Puede usar el comando **Mano** para mover el contenido, el comando **Seleccionar texto e imagen** para seleccionar texto e imágenes, el comando **Seleccionar anotación** para seleccionar anotaciones, los comandos **Zoom** para acercar y alejar las páginas y muchos más.

Buscar y encontrar comandos

El campo Buscar en la barra del título (ubicado en la parte superior de la ventana) le permite buscar comandos, texto o ayuda en línea según las palabras clave que especificó. Para encontrar rápidamente un comando, haga clic en el campo de búsqueda (o presione **Alt + Q**) e ingrese el nombre del comando. Luego, desde el menú desplegable, puede seleccionar el comando del grupo **Acciones** para activar la función deseada. También puede encontrar los comandos que ha buscado y usado recientemente en el grupo **Usado recientemente** en el menú desplegable para reactivar las funciones correspondientes con facilidad.


Leer

Después de familiarizarse con el área de trabajo y los comandos básicos, podrá comenzar a leer documentos PDF. Puede ir fácilmente a una página específica, ajustar la vista de un documento, leer texto puro con el comando Visor de texto, escuchar documentos mientras los ve, redistribuir un archivo PDF para verlo en una sola columna, entre otras opciones. Foxit PDF Reader también permite a los usuarios ver las carteras de PDF.

Ir a una página específica

- Haga clic en **Primera página**, **Última página**, **Página anterior** y **Página siguiente** en la barra de estado para ver el archivo PDF. También puede introducir el número de


página específico para ir a esa página. **Vista anterior** permite regresar al modo de visualización anterior, mientras que **Vista siguiente** lo lleva al siguiente modo de visualización.



A: Primera página B: Página anterior C: Página siguiente D: Última página E: Vista anterior F: Vista siguiente

- Para ir a una página mediante las miniaturas de página, haga clic en el botón


Miniaturas de página  en el panel de navegación izquierdo y haga clic en la miniatura correspondiente. Para desplazarse a un punto en la página actual, simplemente arrastre el cuadro rojo en la miniatura de página. Para cambiar el tamaño de la miniatura de página, haga clic con el botón derecho en la miniatura y seleccione **Ampliar miniaturas de página** o **Reducir miniaturas de página**, o bien use la combinación CTRL + rueda de desplazamiento del mouse.



- Para saltar a un tema específico mediante los marcadores, haga clic en el botón

Marcadores  en el panel de navegación izquierdo. A continuación, haga clic en el marcador o haga clic derecho en el marcador y seleccione **Ir al marcador**. Haga clic en el signo más (+) o menos (-) para expandir o contraer el contenido del marcador. Para contraer todos los marcadores, haga clic con el botón derecho en cualquiera de ellos (o haga clic en el menú **Opciones** ) en el panel Marcadores y seleccione **Expandir/Contraer todos los marcadores**. Cuando no hay marcadores expandidos en el panel Marcadores, se puede hacer clic con el botón derecho en cualquier

marcador (o hacer clic en el menú **Opciones** ) y seleccionar **Expandir/Contraer todos los marcadores** para expandir todos los marcadores.



Ver documentos

Lectura en una sola pestaña o lectura en varias pestañas

El modo de lectura en una sola pestaña le permite abrir archivos PDF en varias ventanas. Es ideal si necesita leer los PDF uno junto al otro. Para habilitar la lectura en una sola pestaña, vaya a **Archivo > Preferencias > Documentos**, marque la opción **Siempre abrir archivos**, seleccione “en una nueva ventana” o “en una nueva instancia” en el grupo **Abrir configuración** y haga clic en **Aceptar** para aplicar la configuración.

El modo de lectura en varias pestañas permite a los usuarios abrir varios archivos PDF en diferentes pestañas en la misma ventana. Para habilitar la lectura en diferentes pestañas, vaya a **Archivo > Preferencias > Documentos**, desmarque la opción **Siempre abrir archivos** en el grupo **Abrir configuración** y haga clic en **Aceptar** para aplicar la configuración. En el modo de lectura en varias pestañas, puede arrastrar y soltar una pestaña de archivo fuera de la ventana existente para crear una nueva ventana y ver el archivo PDF en esa ventana individual. Para volver a combinar la pestaña de archivo con la interfaz principal, haga clic en la pestaña de archivo y, a continuación, arrástrela y suéltela para devolverla a la interfaz principal. Al leer en el modo de varias pestañas, puede alternar entre distintas pestañas de archivo mediante **Ctrl + Tab** o el desplazamiento con el mouse. Para alternar entre pestañas de archivos con el mouse, asegúrese de haber activado la opción **Intercambiar rápidamente entre pestañas con la rueda del mouse**

en el grupo **Barra de pestañas** en **Preferencias > General**.

Leer varios archivos PDF en la Vista paralela

La vista paralela le permite leer dos o más archivos PDF lado a lado (ya sea en sentido horizontal o vertical) en la misma ventana. Al leer archivos PDF en la vista paralela, puede leer, hacer anotaciones o modificar cada archivo PDF de manera independiente. Sin embargo, las operaciones Modo de lectura y el Modo de pantalla completa se aplican simultáneamente a los archivos PDF que están activos actualmente en todos los grupos de pestañas. Para crear la vista paralela, haga clic con el botón derecho del ratón en la pestaña de archivo del documento PDF que desea mover a un nuevo grupo de pestañas y seleccione **Nuevo grupo de pestañas horizontales** o **Nuevo grupo de pestañas verticales** para mostrar el archivo en una vista paralela horizontal o vertical respectivamente. En la vista paralela, puede cambiar entre pestañas de archivos dentro del mismo grupo de pestañas de la misma forma que lee documentos PDF en multi-pestañas. Foxit PDF Reader regresará a la vista normal cuando cierre todos los otros archivos PDF para dejar solo un grupo de pestañas abierto o volver a iniciar la aplicación.

Cambiar entre distintos modos de vista

Para mejorar su experiencia de visualización, elija entre una variedad de opciones de modo de vista: Visor de texto, Modo de lectura, Pantalla completa, Vista invertida, Modo de redistribución y Modo visual.

Usar el visor de texto de Foxit

Con el **Visor de texto** en la pestaña **Ver**, podrá trabajar en todos los documentos PDF mediante el modo de texto puro. Esto permite reutilizar el texto disperso entre imágenes y tablas como en un Bloc de notas.

Ver documento PDF en modo Redistribución


Haga clic en **Redistribución** en la pestaña **Ver** o **Inicio** para redistribuir un documento PDF y presentarlo temporalmente como una sola columna con el ancho del panel de documentos. El modo Redistribución permite al usuario leer fácilmente un documento PDF cuando lo amplía en un monitor estándar, sin tener que desplazarse horizontalmente para leer todo el texto.

Cambiar los modos visuales

Foxit PDF Reader ofrece modos visuales predefinidos que le permiten cambiar el fondo de lectura con un solo clic, lo que mejora su experiencia de lectura al reducir la fatiga visual y mejorar la legibilidad. Para cambiar los modos visuales, haga clic en **Ver > Modo visual** y seleccione **Predeterminado**, **Noche**, **Descanso visual** o **Fondo sepia** en el menú desplegable.

Ver portafolios PDF

Los portafolios PDF son una combinación de archivos con diferentes formatos, como archivos de Word, documentos de texto y archivos Excel. Foxit PDF Reader admite la visualización y la impresión de carteras de PDF, además de la búsqueda de palabras clave en la cartera.



Muestra de un portafolio PDF

- Descargue un portafolio PDF de muestra (preferiblemente con archivos en diferentes formatos).
- Ábralo en Foxit PDF Reader con el botón derecho y seleccione **Abrir con Foxit PDF Reader**.
- Mientras obtiene una vista previa de un portafolio PDF, puede seleccionar los comandos en la pestaña contextual **Portafolio** para cambiar el modo de vista o para especificar cómo mostrar el panel de vista previa. En el modo de vista Diseño o Detalles, haga clic en un archivo para obtener una vista previa de este en el Panel de vista previa de Foxit PDF Reader o haga doble clic en un archivo (o seleccione un archivo y haga clic en **Abrir archivo en aplicación nativa** en el menú contextual o en el botón **Abrir**  en la barra de herramientas del

portafolio) para abrirlo en su aplicación nativa.

- Para buscar palabras clave en archivos PDF en un portafolio, haga clic en el campo **Buscar** en la barra del título y seleccione **Búsqueda avanzada**. A continuación, especifique las palabras clave y las opciones de búsqueda que desee en el panel **Buscar**.

Ajustar la visualización de los documentos

Foxit PDF Reader ofrece múltiples comandos para ajustar la manera de visualizar los documentos PDF. Seleccione **Zoom** u **Opción de ajuste de página** en la pestaña **Inicio** para acercar o alejar las páginas en un nivel predefinido o para ajustar las páginas en función del tamaño de la ventana o la página, respectivamente. Use el comando **Rotar vista** en la pestaña **Inicio** o **Ver** para ajustar la orientación de las páginas. Seleccione el botón **Una sola página**, **Vista continua**, **Vista de dos páginas**, **Vista de dos páginas continua**, **Página de portada separada** o **Dividir** en la pestaña **Ver** para cambiar el modo de visualización. También puede hacer clic con el botón derecho en el contenido y elegir las opciones deseadas en el menú contextual para ajustar la visualización de los documentos.

Accesibilidad de lectura

La característica de accesibilidad de lectura en la pestaña **Ver** ayuda a los usuarios a leer archivos PDF fácilmente. Los comandos **Marco**, **Magnificador** y **Lupa** en el grupo **Asistente** le ayudan a ver más claramente el archivo PDF. El comando **Leer** lee el contenido de un PDF en voz alta, incluidos el texto de los comentarios y el texto alternativo que describe las imágenes y los campos que se pueden rellenar. El comando **Desplazamiento automático** incluye funciones para desplazarse fácilmente por archivos PDF extensos. También puede usar aceleradores de una sola tecla para seleccionar algunos comandos o realizar ciertas acciones. Para obtener más información sobre los atajos de una sola tecla, consulte el [Manual de usuario de Foxit PDF Reader](#).

Trabajar con PDF

Foxit PDF Reader no solo ofrece la función para leer PDF, sino que también ofrece la capacidad de trabajar en PDF. Foxit PDF Reader permite copiar texto o imágenes a otras aplicaciones, deshacer y rehacer acciones previas, alinear y posicionar contenido en una página, buscar texto, patrón o índice, compartir y firmar documentos PDF.

Copiar texto, imágenes y páginas


- Foxit PDF Reader permite copiar y pegar un texto con formato intacto, incluidos el tamaño, el estilo y el color de fuente, entre otras funciones de edición de texto. Una

vez seleccionado el texto con el comando **Seleccionar texto e imagen**, puede copiar el texto mediante una de las siguientes opciones y pegar el texto seleccionado del portapapeles en otra aplicación.

- ✧ Haga clic con el botón derecho en el texto seleccionado > seleccione **Copiar**.
- ✧ Presione la tecla de método abreviado Ctrl + C.
- Puede usar el comando **Seleccionar texto e imagen** para seleccionar y copiar una imagen, o usar el comando Instantánea para copiar imágenes al portapapeles.

Reglas, guías, grosores de línea y medidas


- Foxit PDF Reader ofrece **Reglas** y **Guías** tanto horizontales como verticales en la pestaña **Ver** para ayudar a alinear y posicionar texto, gráficos u otros objetos en la página. También se pueden usar para verificar el tamaño y los márgenes de los documentos.



A. Reglas **B. Guías**

- De manera predeterminada, Foxit PDF Reader muestra líneas con los grosores definidos en el archivo PDF. Puede desactivar la opción **Grosores de línea** en la lista **Ver > Configuración visual > Visualización de página** para desactivar la vista Grosores de línea (es decir, para aplicar un ancho de trazo constante (1 píxel) a las líneas, independientemente del zoom) y hacer el dibujo más legible.
- Los comandos **Medida** en la pestaña **Comentario** permiten medir distancias, perímetros y áreas de objetos en documentos PDF. Cuando seleccione una herramienta de medición, se mostrará el panel **Formato** a la derecha del documento, lo que le permite calibrar la proporción de escala y especificar la configuración relacionada con las reglas de medición y los resultados. Mientras mide un objeto,

puede seleccionar cualquiera de las herramientas de ajuste en el panel **Formato** para ajustar la medición a un punto específico del objeto y lograr una medición más precisa. Cuando la medición se complete, seleccione **Exportar** en el panel **Formato** para exportar la información de la medición.



Deshacer y rehacer

Foxit PDF Reader le permite deshacer y rehacer acciones previas con el botón para deshacer  y el botón para rehacer . Puede deshacer y rehacer cualquier edición realizada en documentos PDF, como comentarios y cambios realizados al documento.

Lectura de artículos en PDF

Los artículos en PDF son hilos electrónicos opcionales definidos por el autor del archivo PDF, que guían a los lectores a través del contenido de los archivos PDF presentados en varias columnas y a lo largo de una serie de páginas. Si está leyendo un archivo PDF que contiene artículos, puede ir a **Ver > Configuración visual > Paneles de navegación > Artículos** para abrir el panel **Artículos** y verlos. En el panel **Artículos**, seleccione un artículo y elija **Leer artículo** en el menú contextual o la lista de **Opciones** para leer el artículo seleccionado.

Búsqueda en PDF

Foxit PDF Reader le permite realizar búsquedas para encontrar fácilmente texto en los archivos PDF. Puede ir a **Archivo > Preferencias > Buscar** para especificar preferencias de búsqueda.

- Para encontrar texto rápidamente en el archivo PDF actual, haga clic en el campo **Buscar** en la barra del título y haga clic en el cuadro **Mostrar resultados de texto coincidentes** en el menú desplegable (o presione las teclas de método abreviado **Ctrl + F**) para abrir la ventana "Buscar y reemplazar", que aparece en la esquina superior derecha del área del documento. Luego, escriba en el cuadro **Buscar** y presione **Entrar** para buscar el texto en el documento.

Consejo: Haga clic en el icono de la rueda dentada  en el cuadro Buscar para establecer los criterios de búsqueda según sea necesario. Haga clic en los botones **Anterior** y **Siguiente** en la ventana para navegar a través de los resultados de texto.

- Para realizar una búsqueda avanzada, haga clic en el campo Buscar en la barra del título y elija **Búsqueda avanzada** en el menú desplegable para abrir el panel **Buscar**. Puede buscar una cadena o un patrón en un solo archivo PDF, en varios archivos PDF dentro de una carpeta especificada, en todos los archivos PDF actualmente abiertos en la aplicación, en PDF de un portafolio PDF o en un índice de PDF. Cuando finalice la búsqueda, aparecerán todas las coincidencias en una vista de árbol. Esto le permite realizar una vista previa rápida del contexto y dirigirse a las ubicaciones específicas. También puede guardar los resultados de la búsqueda como un archivo CSV o PDF para referencia futura.
- Para buscar y destacar texto con un color específico, elija **Comentario > Buscar y destacar** (o elija **Buscar y destacar** después de hacer clic en el campo Buscar en la barra del título). Busque las cadenas o los patrones de texto que necesite en el panel **Buscar**. Una vez finalizada la búsqueda, verifique las instancias que desee resaltar y haga clic en el icono **Resaltar** . De manera predeterminada, las instancias de búsqueda se resaltarán en amarillo. Si desea cambiar el color de resaltado, vaya a las propiedades de apariencia de la herramienta Resaltar texto y establezca las propiedades como predeterminadas. El cambio de color se aplicará cuando realice un nuevo proceso de buscar y resaltar.

Trabajar en el contenido 3D en los PDF

Foxit PDF Reader admite una variedad de formatos de archivo 3D, entre ellos, U3D (Universal 3D), PRC (Product Representation Compact) y glTF (GL Transmission Format). Puede ver, desplazarse, medir y comentar en el contenido 3D en documentos PDF. El árbol del modelo, la barra de herramientas 3D y el menú al hacer clic derecho del contenido 3D pueden ayudarlo a trabajar en el contenido 3D fácilmente. Puede mostrar/ocultar partes de un modelo 3D, establecer distintos efectos especiales, rotar/girar/hacer panorámica/hacer zoom en un modelo 3D, agregar comentarios/medidas a una parte de un modelo 3D, y mucho más.

Al abrir un PDF 3D y habilitar el modelo 3D, aparece la barra de herramientas 3D en la esquina superior izquierda del lienzo 3D (un área donde aparece el modelo 3D). En la esquina inferior izquierda del lienzo, se ven los ejes 3D (eje X, eje Y y eje Z) que indican la orientación actual del modelo 3D en la escena. **Nota:** Si el modelo 3D no se habilita (o activa) después de abrir el PDF, en el lienzo solo se muestra una imagen de vista previa 2D del modelo 3D.

Consejo: Puede encontrar la mayoría de las herramientas y opciones relacionadas con 3D en

el menú contextual que aparece al hacer clic derecho en el modelo 3D.

Firmar PDF

Foxit PDF Reader ofrece funciones de firma robustas, seguras y rápidas, que incluyen firmas electrónicas legalmente vinculantes (disponibles en ciertas compilaciones de idiomas), firmas de tinta y firma digital.

Foxit eSign (disponible en algunas compilaciones de idiomas)

Foxit PDF Reader se integra con Foxit eSign, un servicio de firmas electrónicas legalmente vinculante. Con una cuenta con licencia, puede realizar un flujo de trabajo de firmas electrónicas no solamente en el sitio web de Foxit eSign mediante un navegador web, sino también dentro de Foxit PDF Reader directamente, lo que le permite editar sus documentos y recolectar firmas con total facilidad.

Con Foxit eSign en Foxit PDF Reader, después de iniciar sesión con una cuenta con licencia, puede crear sus propias firmas y firmar documentos de manera electrónica colocando las firmas en las páginas de los PDF, lo que es tan fácil como firmar un documento en papel con una lapicera. También puede iniciar rápidamente un proceso de firma electrónica para recopilar firmas de varias personas.

Para crear su propia firma y firmar el documento, haga lo siguiente:

1. Abra el documento que desea firmar.
2. (Opcional) Use las herramientas en la pestaña **Foxit eSign** para agregar texto o símbolos y llenar su PDF según sea necesario.
3. Haga clic en la firma  en la paleta de firmas de la pestaña de **Foxit eSign** (o haga clic en **Administrar firmas** en la pestaña de **Foxit eSign** y en **Agregar** en el cuadro de diálogo emergente **Administrar firmas**) para crear una firma. Para firmar un PDF, seleccione la firma que creó en la paleta de firma, colóquela en la posición deseada y aplique la firma.
4. (Opcional) En el cuadro de diálogo **Administrar firmas**, puede crear, editar y eliminar las firmas creadas, además de configurar una firma como predeterminada.

Para iniciar el proceso de firma electrónica, haga clic en **Solicitar firma** en la pestaña de **Foxit eSign** y complete el proceso según sea necesario. Para simplificar su flujo de trabajo para necesidades de firma de alto volumen, también puede elegir **Enviar en masa** en la pestaña **Foxit eSign** para enviar un documento para firma a varios usuarios a la vez, o elegir **Crear formulario en línea** en la pestaña **Foxit eSign** para generar un formulario en línea con un enlace de firma único que se puede distribuir a los usuarios o incrustar en sitios web o aplicaciones para recopilar firmas electrónicas. *(Sugerencia: Las funciones*

Firma electrónica en masa y Formulario en línea están disponibles solo en Foxit eSign Pro y Enterprise).

Firma rápida de PDF

Firma rápida en PDF le permite crear sus firmas de autofirmado (firmas en tinta) y agregarlas a la página directamente. No es necesario crear firmas diferentes para diferentes roles. Con la función **Completar y firmar**, puede crear su propia firma manuscrita y firmar el documento.

Seleccione **Completar y firmar** en la pestaña **Inicio** o **Proteger**, y aparecerá la pestaña contextual **Completar y firmar** en la cinta. Para crear una firma, realice uno de los siguientes pasos: 1) Haga clic en  en la paleta de firmas; 2) Haga clic en  en la esquina inferior derecha de la paleta de firmas y seleccione **Crear firma**; 3) Haga clic en **Administrar firmas** y seleccione **Agregar** en el cuadro de diálogo emergente **Administrar firmas**. Para firmar un documento PDF, seleccione la firma en la paleta de firma, colóquela en la posición deseada y aplique la firma.

Añadir firmas digitales

- Seleccione **Proteger > Firmar y certificar > Colocar firma**.
- Presione y mantenga presionado el botón del mouse, y luego arrastre el cursor para establecer la firma.
- En el cuadro de diálogo **Firmar documento**, elija un ID digital de un menú desplegable. Si no puede encontrar el ID digital especificado, necesitará obtener un certificado de un proveedor de terceros o crear un ID digital personalizado.
- (Opcional) Para crear un ID digital personalizado, seleccione **ID nuevo** del menú desplegable y especifique las opciones. Para una implementación en toda la empresa, los administradores de TI también pueden usar la [herramienta SignITMgr](#) para configurar qué archivo de identificadores digitales pueden usar los usuarios de la organización para firmar archivos PDF. Una vez configurado completamente, los usuarios solo pueden usar los ID digitales especificados para firmar archivos PDF y no pueden crear un nuevo ID.
- Elija un tipo de aspecto en el menú. Puede crear un nuevo estilo según lo desee con los siguientes pasos:
 - ✧ Seleccione **Crear** del menú **Tipo de aspecto**.
 - ✧ En el cuadro de diálogo **Configurar estilo de firma**, introduzca el título, configure el gráfico, el texto y el logotipo de la firma, y haga clic en **Aceptar**.
- (Opcional) Para añadir una firma digital en la misma posición en varias páginas del archivo PDF actualmente abierto, especifique el rango de páginas en el grupo de

Rango de páginas. También puede seleccionar **Solo páginas pares** o **Solo páginas impares** en la lista desplegable de **Subconjunto** para aplicar la firma digital en la misma posición en las páginas pares o impares dentro del rango especificado.

- Para firmar el archivo PDF abierto, haga clic en **Firmar** para firmar y guardar el archivo. Para firmar varios archivos PDF, haga clic en **Aplicar a varios archivos** para agregar los archivos PDF, y especifique las opciones de salida. A continuación, haga clic en **Firmar inmediatamente**.

Sugerencia: Cuando elige un identificador digital protegido con contraseña para firmar archivos PDF, se le solicita que escriba la contraseña al aplicar la firma.

Añadir un sello horario a las firmas digitales y los documentos

Los sellos horarios se usan para especificar la fecha y la hora en las que se firmó un documento. Un sello horario de confianza prueba que el contenido de los PDF se creó en un determinado tiempo y no se modificó desde entonces. Foxit PDF Reader permite añadir un sello horario de confianza a las firmas digitales o los documentos.

Antes de añadir un sello horario a las firmas digitales o los documentos, debe configurar un servidor de sello horario predeterminado. Vaya a **Archivo > Preferencias > Servidores de sello horario** y configure un servidor de sello horario predeterminado. Luego, puede firmar el documento colocando la firma digital o haciendo clic en **Proteger > Documento con sello horario** para añadir una firma con sello horario al documento. Debe añadir el servidor de sello horario a la lista de certificados de confianza para que las propiedades de firma muestren la fecha y la hora del servidor de sello horario en las que se firmó el documento.

Compartir archivos PDF

Foxit PDF Reader se integra con los sistemas ECM, servicios en la nube, OneNote y Evernote, lo que permite administrar y compartir documentos PDF con facilidad.

Integración con los sistemas ECM y los servicios en la nube

Foxit PDF Reader se ha integrado con los sistemas ECM populares (incluidos SharePoint, Epona DMSforLegal y Alfresco) y servicios en la nube (incluidos OneDrive – Personal, OneDrive for Business, Box, Dropbox, y Google Drive), lo que le permite abrir, modificar y guardar archivos PDF fácilmente en los servidores ECM o en los servicios en la nube directamente desde dentro de la aplicación.

Para abrir un archivo PDF desde un sistema ECM o un servicio en la nube, seleccione **Archivo > Abrir > Agregar un lugar** > ECM o servicio en la nube al que desee conectarse. Después de iniciar sesión con su cuenta, puede abrir un PDF desde el servidor y modificarlo en Foxit PDF Reader. Para un archivo PDF que esté abierto y desprotegido de un sistema ECM, haga clic en **Proteger** para protegerlo y volver a guardarlo en su cuenta de ECM. Para un archivo PDF que esté abierto desde un servicio en la nube, seleccione **Archivo > Guardar/Guardar como** para guardarlo después de modificarlo.

Sugerencias:

1. OneDrive for Business solo está disponible en la versión activada de Foxit PDF Reader (paquete Enterprise).
2. Antes de usar Foxit PDF Reader para abrir PDF en Epona DMSforLegal, se le pedirá que instale el cliente Epona DMSforLegal en el sistema, si aún no lo ha hecho.

Enviar a Evernote

Permite enviar documentos PDF a Evernote como archivos adjuntos.

- Requisitos previos: debe tener una cuenta de Evernote e instalar Evernote en su equipo.
- Abra un archivo PDF para editar.
- Seleccione **Compartir > Evernote**.
- Si no ha iniciado sesión en Evernote en el cliente, ingrese la credencial de la cuenta para iniciar sesión. Cuando inicie sesión correctamente en Evernote, el documento PDF se enviará automáticamente a Evernote, y recibirá un mensaje de Evernote cuando se complete la importación.

Enviar a OneNote

Es posible enviar un documento PDF a OneNote rápidamente en Foxit PDF Reader después de editar.

- Abra y edite el documento en Foxit PDF Reader.
- Guarde los cambios y después haga clic en **Compartir > OneNote**.
- Seleccione una sección o una página en el bloc de notas y haga clic en **Aceptar**.
- En el cuadro de diálogo emergente, elija **Adjuntar archivo** o **Insertar copia impresa** para insertar el documento en la página o sección seleccionada de OneNote.


Comentarios

Los comentarios son necesarios en la lectura de documentos para estudiar o trabajar.

Foxit PDF Reader ofrece varios grupos de comandos para hacer comentarios. Antes de agregar comentarios, puede ir a **Archivo > Preferencias > Comentarios** para establecer las preferencias de comentarios. También podrá responder, eliminar y mover los comentarios con facilidad.

Comandos básicos de comentarios

Foxit PDF Reader le proporciona diversas herramientas de comentarios para agregar comentarios en los documentos PDF. Estas funciones se encuentran en la pestaña **Comentario**. Puede escribir un mensaje de texto o agregar una línea, un círculo u otras figuras para hacer comentarios en el PDF. También puede editar, responder, eliminar y mover los comentarios con facilidad. Esta función es bastante útil si habitualmente necesita tomar notas o hacer anotaciones sobre documentos PDF para estudiar o trabajar.



Agregar marcado de texto

Puede usar los comandos Marcado de texto para indicar qué texto debe editarse o a qué texto se le debe prestar atención. Elija cualquiera de las siguientes herramientas en la pestaña **Comentario** y arrastre para seleccionar el texto que desea marcar, o haga clic en el documento para especificar el destino para insertar el comentario de texto.

Botón	Nombre	Descripción
	Resaltar	Marque pasajes importantes del texto con un resaltador (usualmente) fluorescente como método de ayuda memoria o para referencia futura.
	Subrayado ondulado	Dibujar una línea ondulada debajo del texto.
	Subrayado	Dibuje una línea debajo del texto para indicar énfasis.
	Tachado	Dibuje una línea en medio de un texto para tacharlo, lo que indica a otros que ese texto se eliminó.
	Reemplazar texto	Dibuje una línea en medio de un texto para tacharlo y ofrecer un texto para sustituirlo.
	Insertar texto	Coloque un símbolo de revisión (^) utilizado para indicar el punto en el que se debe insertar texto en una línea.

Anclar notas adhesivas o archivos

Para añadir un comentario de nota, seleccione **Comentario > Nota** y especifique la ubicación en el documento donde desea colocar la nota. A continuación puede escribir texto en la nota emergente en el panel de documentos (si el panel de comentarios no está abierto) o en el campo de texto asociado con el comentario de la nota en el panel de comentarios.

Para agregar archivos como un comentario, haga lo siguiente:

- ❖ Seleccione **Comentario > Archivo**.
- ❖ Coloque el cursor en el lugar donde desea adjuntar un archivo como comentario y haga clic en la ubicación seleccionada.
- ❖ En el cuadro de diálogo **Abrir**, seleccione el archivo que desea adjuntar y haga clic en **Abrir**.

Nota: Si intenta adjuntar archivos con ciertos formatos (como EXE), Foxit PDF Reader le advertirá que no se permite adjuntar un archivo de ese tipo debido a la configuración de seguridad.

- ❖ El icono de Archivo adjunto  aparecerá en el lugar designado.

Agregar comentarios de texto

Foxit PDF Reader ofrece comandos **Máquina de escribir**, **Cuadro de texto** y **Llamada** para ayudarle a agregar comentarios de texto en los archivos PDF. El comando **Máquina de escribir** le permite agregar comentarios de texto sin cuadros de texto. Puede seleccionar **Cuadro de texto** o **Llamada** para agregar comentarios de texto con llamadas o cuadros rectangulares fuera del texto.

Para agregar comentarios de texto:

- ❖ Seleccione **Comentario > Máquina de escribir/Cuadro de texto/Llamada**.
- ❖ Coloque el puntero en el área donde desea escribir un texto. Presione la tecla **Intro** para iniciar una nueva línea.
- ❖ Si es necesario, cambie el estilo de texto en el panel **Formato** a la derecha del panel de documentos.
- ❖ Para terminar de escribir, haga clic en cualquier punto fuera del cuadro de texto que introdujo.

Marcado con dibujos

Estos comandos permiten hacer anotaciones con dibujos, formas y campos de texto. Puede usar Marcado con dibujos para marcar un documento con flechas, líneas, cuadros,

rectángulos, círculos, elipses, polígonos, nubes, etc.

Marcado con dibujos

Botón	Nombre	Descripción
	Flecha	Dibuje algo similar a una flecha en forma y función, como un símbolo de dirección.
	Línea	Marque con una línea.
	Rectángulo	Dibuje un plano con cuatro lados y cuatro ángulos rectos.
	Óvalo	Dibuje un óvalo.
	Polígono	Dibuje una figura cerrada por tres o más segmentos de línea.
	Polilínea	Dibuje una figura abierta con tres o más segmentos de línea.
	Lápiz	Dibuje una forma libre.
	Borrador	Borre las marcas realizadas con el lápiz mediante un utensilio que funciona como goma de borrar.
	Arco	Para dibujar líneas curvas abiertas.
	Nube	Dibuje figuras con forma de nublado.
	Resaltado de área	Resalte un área específica como un determinado rango de texto, una imagen o un espacio en blanco.
	Buscar y resaltar	Para marcar los resultados de la búsqueda como método de ayuda memoria o para referencia futura. Vea también Buscar en PDF .

Para agregar un comentario con la herramienta de marcado con dibujos, realice los siguientes pasos:

- ✧ Seleccione **Comentario** y haga clic en el comando de dibujo que requiera.
- ✧ Arrastre el cursor por el área en la que desea colocar el marcado.
- ✧ Escriba los comentarios (opcional) en el campo de texto asociado con el marcado en el panel de comentarios. O, si no ha abierto el panel de comentarios al agregar el marcado, haga doble clic en este (o haga clic en el icono **Editar nota**  en la barra de herramientas que flota sobre el marcado) para abrir la nota emergente y escribir los comentarios.

Foxit PDF Reader permite resaltar un área especificada, como un determinado bloque de texto, una imagen o un espacio en blanco.

- ✧ Para resaltar un área, seleccione **Comentario > Resaltado de área**. A continuación, haga clic y arrastre el cursor por el rango de texto, la imagen o el espacio en blanco que desee resaltar.
- ✧ Las áreas se resaltan en color amarillo de forma predeterminada. Para cambiar el color de resaltado, haga clic con el botón derecho en el área resaltada, seleccione **Propiedades** y seleccione el color que desee en la pestaña **Apariencia** del cuadro de diálogo **Propiedades de Resaltar**. También puede hacer clic en **otros colores** para crear colores personalizados y usarlos para resaltar el área seleccionada. Foxit PDF Reader guardará automáticamente los colores personalizados y los compartirá entre todos los comandos de anotación.

Foxit PDF Reader permite el uso de PSI para anotaciones de forma libre. Puede usar el lápiz de la tableta Surface Pro o Wacom para realizar anotaciones de forma libre con PSI en documentos PDF. A continuación encontrará los pasos detallados:

- (Para usuarios de Surface Pro) Seleccione **Comentario > Lápiz** y realice las anotaciones de forma libre necesarias con el lápiz de la tableta Surface Pro.
- (Para usuarios de Wacom) Conecte la tableta Wacom al equipo, seleccione **Comentario > Lápiz** y realice las anotaciones de forma libre necesarias con el lápiz de la tableta.

Sello

Elija un sello a partir de una lista de sellos predefinidos o cree sellos personalizados para estampar un PDF. La lista de todos los sellos que importe o cree aparece en Paleta de sellos.

- Seleccione **Comentario > Sello**.
- En Paleta de sellos, seleccione un sello de la categoría que desee: sellos estándares, sellos dinámicos o sellos que indican dónde firmar.
- Como alternativa, puede crear una imagen en el portapapeles como sello. Para ello, seleccione **Comentario > Sello personalizado > Pegar imagen de portapapeles como herramienta Sello**, o bien cree un sello personalizado seleccionando **Comentario > Sello personalizado > Crear sello personalizado** o **Crear sello dinámico personalizado**.
- Especifique en la página del documento dónde desea colocar el sello, o arrastre un rectángulo en la página del documento para definir el tamaño y la ubicación, y el sello aparecerá en la ubicación seleccionada.
- (Opcional) Si desea aplicar un sello en múltiples páginas, haga clic con el botón derecho en el sello y seleccione **Colocar en múltiples páginas**. En el cuadro de diálogo **Colocar en múltiples páginas**, especifique el rango de página y haga clic en **ACEPTAR** para aplicarlo.
- Si quiere girar el sello luego de aplicarlo, haga lo siguiente:

- ✧ Haga clic sobre el sello y pase el cursor sobre el control de la parte superior del sello.
- ✧ Cuando aparezca el icono para rotar el sello, arrastre el cursor para girar el sello como desee.

Revisión compartida y revisión por correo electrónico

Foxit PDF Reader le permite unirse fácilmente a una revisión de PDF, compartir los comentarios y hacer seguimiento de revisiones.

Unirse a una revisión compartida

- Descargue el archivo PDF que desea revisar desde su cliente de correo electrónico y ábralo con Foxit PDF Reader.
- Si abre el archivo PDF que desea revisar con Foxit PDF Reader por primera vez, primero deberá completar su información de identidad.
- Agregue los comentarios que sean necesarios al PDF.
- Al finalizar, haga clic en **Publicar comentarios** en la barra de mensajes (si el mensaje de notificación está habilitado) o haga clic en **Compartir > Administrar revisión compartida > Publicar comentarios** para compartir sus comentarios con otros revisores.
- Guarde el archivo PDF con uno de los siguientes métodos:
 - ✧ Seleccione **Archivo > Guardar como** para guardar el PDF compartido como una copia en el disco local. Puede volver a abrir la copia para continuar con la revisión o enviarla a otros revisores para continuar con la revisión compartida.
 - ✧ Haga clic en **Menú** en la barra de mensajes y seleccione **Guardar como copia de archivo** (si el mensaje de notificación está habilitado), o bien haga clic en **Compartir > Administrar revisión compartida > Guardar una copia de archivo** para guardar el PDF como una copia que ya no tiene relación con la revisión compartida.

Durante la revisión compartida, Foxit PDF Reader se sincroniza automáticamente y muestra los nuevos comentarios cada cinco minutos (aunque este intervalo se puede modificar). Cuando haya comentarios nuevos, el icono de Foxit PDF Reader en la barra de tareas parpadeará. También puede hacer clic en **Comprobar si hay nuevos comentarios** en la barra de mensajes (si el mensaje de notificación está habilitado) o haga clic en **Compartir > Administrar revisión compartida > Comprobar si hay nuevos comentarios** para verificar en forma manual si hay nuevos comentarios. O bien, vaya a **Archivo > Preferencias > Revisión > Comprobar automáticamente si hay nuevos comentarios** para especificar el intervalo temporal para verificar automáticamente si hay nuevos comentarios en el período de tiempo especificado.

Unirse a una revisión de correo electrónico

- Abra el archivo PDF que desea revisar desde la aplicación de correo electrónico.
- Agregue los comentarios que sean necesarios al PDF.
- Al finalizar, haga clic en **Enviar comentarios** en la barra de mensajes (si el mensaje de notificación está habilitado) o elija **Compartir > Administrar revisión de correo electrónico > Enviar comentarios** para volver a enviar el PDF al iniciador por correo electrónico.
- Si fuera necesario, seleccione **Archivo > Guardar como** para guardar el PDF como una copia en el disco local.


Unirse de nuevo a una revisión

- Vuelva a abrir el archivo PDF que desea revisar con uno de los siguientes métodos:
 - ✧ Abra la copia del archivo PDF directamente si la guardó en el disco local anteriormente.
 - ✧ Seleccione **Compartir > Tracker**, haga clic con el botón derecho en el PDF que desea revisar y seleccione **Abrir** en el menú contextual.
 - ✧ Ábralo desde la aplicación de correo electrónico.
- Realice los mismos pasos especificados arriba para continuar una revisión compartida o una revisión de correo electrónico.

Nota: Para abrir el archivo PDF que desea revisar desde la aplicación de correo electrónico con Foxit PDF Reader, es posible que tenga que instalar la aplicación de correo electrónico configurada para trabajar con Foxit PDF Reader. Actualmente, Foxit PDF Reader admite los clientes de correo electrónico más populares, incluidos Microsoft Outlook, Gmail, Windows Mail y Yahoo Mail, entre otros. Si su cliente de correo electrónico no funciona con Foxit PDF Reader, puede descargar el PDF primero y luego abrirlo para revisarlo desde el disco local.

Hacer seguimiento de revisiones

Foxit PDF Reader le ofrece una herramienta de seguimiento para ayudarlo a hacer un seguimiento de las revisiones fácilmente. Seleccione **Compartir > Tracker** o el grupo **Archivo > Compartir > Tracker > Tracker** y podrá ver el nombre de archivo, la fecha límite, el número de comentarios y la lista de revisores de las revisiones compartidas o las revisiones de correo electrónico a las que se haya unido. En la ventana de **Tracker**, también puede categorizar por carpetas las revisiones a las que se unió. Cree nuevas carpetas en el grupo **Combinadas** y, a continuación, envíe las revisiones a las carpetas que creó eligiendo la opción correspondiente en el menú contextual.



Colaborar en documentos PDF compartidos en tiempo real

Para un archivo PDF que se comparte mediante vínculo/correo electrónico utilizando Foxit PDF Editor, los usuarios de Foxit PDF Reader pueden unirse a la colaboración en línea para agregar y responder a los comentarios en tiempo real. Los comentarios se sincronizan entre el iniciador y los revisores de manera automática. Durante la colaboración, los cambios de estado sobre el archivo PDF compartido pueden enviarse mediante el panel Notificación. Además, los usuarios pueden comprobar todos los archivos y actividades si seleccionan **Compartir > Archivos compartidos**.

Nota: Se requieren una conexión a Internet y una cuenta de Foxit con sesión iniciada para usar esta función de colaboración.

Formularios

Los formularios PDF optimizan la manera de recibir y enviar información. Foxit PDF Reader permite rellenar formularios PDF, comentar en formularios, importar y exportar datos y comentarios de formularios y verificar firmas en formularios XFA.

Rellenar formularios PDF

Foxit PDF Reader es compatible con *formularios PDF interactivos* (formularios Acro y **XFA**)

así como *formularios PDF no interactivos*. Se pueden rellenar formularios interactivos con el comando **Mano**. En el caso de los formularios PDF que no son interactivos, puede usar las herramientas de la pestaña **Completar y firmar** (o la pestaña **Foxit eSign**) para agregar texto y otros símbolos. Cuando complete formularios PDF no interactivos, use la barra de herramientas del campo o los controles para cambiar el tamaño para ajustar el tamaño del texto y los símbolos agregados, a fin de que encajen correctamente en los campos del formulario.


Foxit PDF Reader es compatible con la **función Autocompletar**, que permite rellenar formularios PDF de una forma rápida y sencilla. Esta función almacenará el historial de las entradas en el formulario y sugerirá coincidencias cuando se rellenen otros. Las coincidencias aparecerán en una lista desplegable. Para habilitar la función de autocompletar, vaya a **Archivo > Preferencias > Formularios** y seleccione **Básico** o **Avanzado** en la lista desplegable **Autocompletar**. Active la opción **Recordar datos numéricos** para almacenar también las entradas numéricas. De lo contrario, solo se recordarán las entradas de texto.

Comentar en formularios

Puede hacer comentarios en formularios PDF como si se tratase de cualquier otro PDF. Se pueden agregar comentarios solo cuando el autor proporciona derechos a los usuarios. **Vea también** [Comentarios](#).

Importar y exportar datos de un formulario

Haga clic en **Importar** o en **Exportar** en la pestaña **Formulario** para importar o exportar los datos de un formulario de un archivo PDF. Sin embargo, esta función solo se puede utilizar en formularios interactivos de PDF. Foxit PDF Reader ofrece el comando **Restablecer formulario**, que permite a los usuarios restablecer el formulario.



En la pestaña Formulario

Para exportar los datos del formulario, realice los siguientes pasos:

- Seleccione **Formulario > Exportar > A archivo**.
- En el cuadro de diálogo **Guardar como**, seleccione la ruta de la carpeta en la que se guardará el archivo, nombre el archivo que exportará y seleccione el formato de archivo deseado en el campo **Guardar como tipo**.
- Haga clic en **Guardar** para guardar el archivo.

Para exportar los datos del formulario y anexarlo a un archivo existente, realice los siguientes pasos:


- Seleccione **Formulario > Formulario a hoja > Anexar a hoja existente**.
- En el cuadro de diálogo **Abrir**, seleccione el archivo CSV y haga clic en **Abrir**.

Para exportar varios formularios a un único archivo CSV, realice los siguientes pasos:

- Seleccione **Formulario > Formulario a hoja > Combinar formularios en una hoja**.
- Haga clic en **Agregar archivos** en el cuadro de diálogo **Exportar varios formularios a una hoja**.
- En el cuadro de diálogo **Abrir**, seleccione el archivo que desea combinar y haga clic en **Abrir** para agregarlo al formulario actual.
- También puede activar la opción **Contener los formularios cerrados recientemente** para visualizar los formularios que abrió recientemente, eliminar los archivos que no desee agregar y dejar en la lista aquellos que desee exportar.
- Si desea anexar los formularios a un archivo existente, seleccione la opción **Anexar a un archivo existente**.
- Haga clic en **Exportar** y guarde el archivo CSV en la ruta que prefiera con el cuadro de diálogo **Guardar como**.

Verificar firmas en formularios XFA

Foxit PDF Reader permite verificar la firma en formularios XFA. Solo haga clic en la firma del PDF; luego, podrá comprobar el estado de validación y las propiedades de la firma en las ventanas emergentes.



Imprimir

Cómo imprimir documentos PDF

1. Asegúrese de que haya instalado la impresora correctamente.
2. Seleccione **Imprimir** en la pestaña **Archivo** para imprimir un único documento PDF, o bien elija **Impresión por lotes** en la pestaña **Archivo** y agregue varios documentos PDF para imprimir.
3. Especifique la impresora, rango de impresión, número de copias y otras opciones.
4. Haga clic en **Aceptar** para imprimir.

Impresión de parte de una página

Para imprimir una porción de una página, es necesario utilizar el comando Instantánea.

- Seleccione el comando Instantánea desde **Inicio > Instantánea**.
- Arrastre el cuadro alrededor del área que desea imprimir.
- Haga clic con el botón derecho en el área seleccionada > seleccione **Imprimir**. Será remitido al cuadro de diálogo **Imprimir**.

Impresión de las páginas o secciones especificadas

Foxit PDF Reader le permite imprimir páginas o secciones asociadas con marcadores directamente desde el panel Marcador. A continuación encontrará los pasos:

- Seleccione **Ver > Configuración visual > Paneles de navegación > Marcadores** para abrir el panel Marcador si está oculto.
- En el panel Marcador, haga clic para seleccionar un marcador o presione **Shift** o **Ctrl** + **clic** para seleccionar varios marcadores.
- Haga clic con el botón derecho en el marcador seleccionado, seleccione **Imprimir páginas** para imprimir las páginas donde se encuentran los marcadores seleccionados (incluidos los marcadores secundarios), o seleccione **Imprimir secciones** para imprimir todas las páginas de las secciones con marcadores (incluidos los marcadores secundarios).
- En el cuadro de diálogo **Imprimir**, especifique la impresora y otras opciones deseadas, y haga clic en **Aceptar**.

Nota: Los marcadores aparecen por jerarquía, con marcadores principales y marcadores secundarios (dependientes). Si imprime un marcador principal, también se imprimirá todo el contenido de la página asociado con los marcadores secundarios.

Optimización de impresión

La optimización de impresión le permite optimizar los trabajos de impresión mediante un controlador PCL, para características como la sustitución de fuentes o la búsqueda de reglas horizontales y verticales. Foxit PDF Reader ofrece una opción para detectar de forma automática las impresoras que admiten la optimización PCL y así aumentar la velocidad de impresión. Para habilitar la optimización de impresión, realice los siguientes pasos:

- Seleccione **Archivo > Imprimir** cuadro de diálogo Imprimir.
- Haga clic en **Avanzado** en la parte superior del cuadro de diálogo **Imprimir**.
- En el cuadro de diálogo **Avanzado**, realice lo siguiente:
 - Seleccione una impresora de la lista de impresoras y haga clic en **Agregar** para agregar la impresora seleccionada a la lista de controladores PCL.
 - Active una de las opciones de optimización (opción **Usar controlador <PCL_level> para impresoras <PCL_level>**) según el nivel del controlador de impresión.
 - Haga clic en **Aceptar**.


Luego, puede comenzar a imprimir con el controlador optimizado. Y también puede quitar la impresora de la lista de controladores PCL, si no queda satisfecho con los resultados de impresión que ofrece. Simplemente seleccione el controlador que desea quitar de la lista de controladores PCL, haga clic en **Quitar** y seleccione **Aceptar** para confirmar la operación.

Sugerencia: Para activar la optimización de impresión de PCL, asegúrese de que la opción **Usar resultado de GDI+ para todos los tipos de impresoras** esté desactivada en las preferencias de impresión. De lo contrario, la configuración de las preferencias de impresión prevalecerán y el dispositivo de GDI++ se utilizará para todos los tipos de impresoras.

Cuadro de diálogo Imprimir

El cuadro de diálogo Imprimir es el último paso antes de imprimir. El cuadro de diálogo **Imprimir** permite realizar varios cambios relativos a la manera en que se imprime el documento. Siga las descripciones paso a paso en el cuadro de diálogo **Imprimir**.

Para abrir el cuadro de diálogo **Imprimir**, seleccione **Archivo > Imprimir** o haga clic derecho en la pestaña y seleccione **Imprimir pestaña actual** si utiliza el método de navegación de varias pestañas.



Cuadro de diálogo Imprimir

Asistente de IA de Foxit (disponible en algunas regiones)

Asistente de IA de Foxit está diseñado para optimizar los flujos de trabajo de documentos y mejorar la productividad. Impulsado por los modelos Azure OpenAI GPT y Gemini, ayuda a los usuarios a trabajar de forma más eficiente al responder preguntas, realizar operaciones en documentos, generar contenido y facilitar la ejecución de tareas avanzadas.

Funciones principales

La suscripción del Asistente de IA de Foxit consta de dos módulos principales: Asistente de IA en Reader y Foxit Workspace. Cada módulo ofrece funciones específicas para manejo de distintos tipos de contenido y realización de tareas.

Asistente de IA en Reader

El Asistente de IA en Reader combina una interfaz conversacional basada en agentes con las funciones integradas en la pestaña **Asistente de IA** para ayudar a los usuarios a comprender, navegar y trabajar con el contenido de los documentos de forma más eficiente. Admite interacciones en lenguaje natural y generación avanzada de contenido. Además, proporciona herramientas integradas que mejoran la comprensión y la productividad de los flujos de trabajo. Las principales características incluyen:

- **Preguntas y respuestas conversacionales avanzadas mediante un agente:** Formule preguntas y reciba respuestas detalladas en tiempo real. Admite Loop, Memory, Long Context, Compress Context y llamadas a herramientas.
- **Habilidades predefinidas y personalizadas:** Incluye habilidades predefinidas para resumir, traducir, reescribir, analizar acciones de JavaScript y mucho más. Los usuarios también pueden crear habilidades personalizadas para flujos de trabajo especializados.
- **Modos de generación:** Cree imágenes o diagramas directamente desde el chat.
- **Conectores MCP:** Conéctese a aplicaciones y servicios externos desde el cliente de escritorio, incluidos el Administrador de conectores y la configuración de conectores locales.
- **IA local con BYOM y SLM:** Ofrece una estricta protección de los datos al mantener el contenido de los documentos dentro del entorno del usuario, al tiempo que permite a los usuarios controlar qué modelos de IA se ejecutan mediante modelos personalizados con Bring Your Own Model (BYOM) y habilita un procesamiento eficiente en el dispositivo mediante SLM.
- **Traducción de documentos:** Traduce documentos completos a varios idiomas admitidos.
- **Lectura en voz alta:** Lee documentos o resúmenes en voz alta.
- **Podcast inteligente:** Convierte el contenido de los documentos en un formato de audio conversacional entre dos personas.

Foxit Workspace

Foxit Workspace es un espacio de trabajo inteligente diseñado para ayudar a los usuarios a **realizar tareas reales**, no solo a conversar. Crea un ciclo cerrado completo en el que revisa los materiales de origen, extrae información, mantiene el contexto, redacta contenido y genera resultados reutilizables y compartibles para impulsar el trabajo. **Sugerencia:** Foxit Workspace está disponible en su navegador web o en su equipo de escritorio (requiere una instalación independiente).

- **Flujo de trabajo basado en proyectos:** Organiza el trabajo en proyectos que contienen materiales (orígenes) y creaciones (artefactos generados por IA).
- **Administración de los datos de varios orígenes:** Admite PDF, Word, Excel, PPT, Markdown, texto, imágenes y URL.
- **Extracción de información:** Extrae campos, secciones, conclusiones y contenido relacionado de múltiples orígenes.
- **Creación de contenido:** Redacta manuales, informes, planes, notas y páginas web.
- **Generación de artefactos multimodales:** Genera imágenes, gráficos, presentaciones, infografías, páginas web, documentos de Markdown y tarjetas de estudio.
- **Admite flujos de trabajo basados en agentes:** Integra habilidades, búsqueda web, MCP y funciones de multimodelo.

- **Administración del ciclo de vida de artefactos:** Las creaciones pueden editarse, convertirse, compartirse y versionarse.

Nota: Asistente de IA de Foxit utiliza un sistema basado en créditos para las interacciones con herramientas basadas en IA. El Asistente de IA en Reader y Workspace comparten el mismo saldo de créditos. Puede consultar el uso de sus créditos en la pestaña **Uso** del cuadro de diálogo **Configuración de IA**, que aparece al hacer clic en **Configuración de IA**. Para obtener información detallada sobre el uso del crédito, consulte [Política de utilización de crédito de IA](#).

Acceso al Asistente de IA de Foxit

Haga clic en **Asistente de IA** en la cinta y elija un comando en la pestaña **Asistente de IA**. Al seleccionar **Chat con IA**, se abrirá el panel de Chat con IA a la derecha de la ventana de la aplicación, lo cual le permitirá realizar tareas y acceder a más herramientas y funciones.

También puede seleccionar cualquier texto en su documento y elegir funciones del Asistente de IA en la barra de herramientas flotante para realizar tareas.

Para obtener más información sobre el Asistente de IA de Foxit, consulte el manual de usuario [aquí](#).

El Asistente de IA de Foxit puede producir información imprecisa sobre personas, lugares o hechos. Para obtener más información sobre la seguridad del Asistente de IA, consulte las [Notas del producto de Descripción general de seguridad del Asistente de IA de Foxit](#).

.

Póngase en contacto con nosotros

No dude en ponerse en contacto con nosotros si necesita cualquier información o tiene algún problema con nuestros productos. Estamos siempre listos para ayudarlo.

- **Domicilio social:**
Foxit Software Incorporated
39355 California Street
Suite 302
Fremont, CA 94538
USA
- **Ventas:**
1-866-680-3668
- **Asistencia técnica y General:**
[Centro de asistencia técnica](#)
1-866-MYFOXIT, 1-866-693-6948
- **Sitio web:**
www.foxit.com